


LED PANEL



- LED
- 200-240V ~50Hz
- IP20

206143



JE-PL312R8L8-45

206144

JE-PL312R8L8-40

206149

JE-PL312R8L8-48



(HU)

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! Csak szakember szerelheti!

A LED panel lámpatestek közös jellemzői, hogy a hagyományos mennyezeti világítótestek és fénycsöves lámpatestek helyére fejlesztették ki, mindegyikük valamilyen tápegységet igényel a működtetéshez.

A lapos kivitelnek köszönhetően akár 5 cm mély álmennyezetekbe is beépíthetőek.

Üzembe helyezését csak megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakember végezheti, csak lekapcsolt hálózati áram mellett! Üzembe helyezés során a csatlakozások érintésvédelméről gondoskodni kell! Soha ne építse olyan helyre ahol véletlenül bárki hozzányúlhat (pl. szekrény teteje)!

A készülék burkolatának megbontása TILOS és ÉLETVESZÉLYES! A burkolat megbontása a garancia elvesztését vonja maga után.

A lámpatest csak a mellékelt tápegységre csatlakoztatva használható! Nem megfelelő tápegység használata esetén a csatlakoztatott készülékek meghibásodhatnak, mely meghibásodásokra a garancia nem érvényes!

Csatlakoztatás:

Először a tápegység kifestőszűrésű kimenetét kell a LED panelre csatlakoztatni.

A LED panel és a tápegység csatlakozóval szerelt, így csak össze kell dugni a két csatlakozót.

A hálózati feszültség csatlakoztatása a tápegység megfelelő vezetékéhez:

- L jelű sorkapocs: hálózati áram, fázis, barna vezeték.
- N jelű sorkapocs: hálózati áram, nulla, kék vezeték.

Beépítés:

A gipszkarton álmennyezetekbe illeszthető, a lámpatest mérete megegyezik a fénycsöves lámpatestek méretével. Falon kívüli felszereléshez rögzítő keret használata szükséges.

- Védettség: IP20
- Bemeneti feszültség: 230V ~ 50Hz
- Méret: 295mm x 1195 mm
- Színhőmérséklet: 4000K

Típus	Teljesítmény	Fényáram
206144	40W	3400Lm
206143	45W	3820Lm
206149	48W	4080Lm

(RO)

Înainte de utilizare vă rugăm să citiți instrucțiunile.
Poate fi montat numai de personal calificat.

Caracteristici comune ale panourilor cu LED este că au fost dezvoltate pentru a înlocui lămpile de tavan convenționale și lămpile fluorescente, toate acestea necesită o sursă de alimentare pentru funcționare.

Datorită designului plat pot fi montate în tavan fals, cu o adâncime de minim 5 cm.

Poate fi montat numai de personal calificat, după deconectare circuitului de la rețea.

În timpul punerii în funcțiune, țineți cont de contactul de protecție!

Nu montați în locuri accesibile, (pe dulap)

Demontarea aparatului este INTERZISĂ și PERICULOASĂ! Demontarea aparatului duce la pierderea garanției!

Corpul de iluminat poate fi folosit numai cu sursa de alimentare livrată în pachet.

Dacă se folosește sursa de alimentare diferită, corpul de iluminat se poate defecta.

Acesta nu face obiectul garanției.

Conectare:

Prima oară trebuie conectată sursa de alimentare la corpul de iluminat.

Conectarea tensiunii de alimentare la instalația electrică corespunzătoare:

Conector L- curent alternativ, firul maro/fază

-Conector N- curent alternativ, firul albastru, nul

Montaj:

Se poate monta în tavan de gips carton, dimensiunea corespunde cu dimensiunea lampilor cu tuburi convenționale. Pentru montarea pe tencuială este necesar un cadru de montaj.

- **Grad de protecție:** IP20
- **Tensiune alimentare:** 230V ~ 50Hz
- **Dimensiuni:** 295mm x 1195 mm
- **Temperatura de culoare:** 4000K

Numar articol	Putere	Flux luminos
206144	40W	3400Lm
206143	45W	3820Lm
206149	48W	4080Lm

Ez a termék egy <F> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.
Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <F>.



206144



206143



206149



A hulladékkezeléssel, begyűjtéssel kapcsolatos további információkért keresse fel a www.mentavill.hu/hulladekkezeles weboldalunkat.
Pentru mai multe informații despre gestionarea și colectarea deșeurilor, vizitați site-ul nostru la www.mentavill.ro/gestionaredeseuri.

Gyártja és forgalmazza:
MENTAVILL KFT
8000 Székesfehérvár,
Budai út 177.
Tel.:22/515-515
Fax: 22/515-510
www.mentavill.hu
info@mentavill.hu
Származási hely: Kína

Producător/ Importator/ Distribuitor:
MENTAVILL SRL
540240 Targu Mures
Str Gheorghe Doja nr. 197.
Tel 0265-208-108
Fax 0265-208-118
www.mentavill.ro
info@mentavill.ro
Țară de origine: China