



**MECHANIKUS KAPCSOLÓÓRA
PROGRAMATOR ELECTRO-MECANIC**





424527
(AH711)


Rögzítés / Fixare




Csatlakoztatás / Conexiune



Idő és nap beállítás / Setare oră/zi



Kapcsolási tárcsa / Selector de comutare




Kézi felülbírálat: a következő kapcsolási műveletnél visszakapcsol az automatikus üzemmódba. /

Anulare manuală: reveniți la modul automat la următoarea acțiune de comutare.



Programozás / Programare




1 váltóérintkezős kapcsoló μ 10 A
250 V-AC1 3A 250V Induktív terhelhetőség
 $\cos \varphi$ 0,6 1000W Izzólámpa

1 comutator μ 10 A
250 V-AC1 3A 250V sarcină inductivă
Iluminare incandescenta de
 $\cos \varphi$ 0,6 1000W

Termékspecifikáció / Specificatii

Tápfeszültség /Tensiune de alimentare	220V ~+10/-15% 50/60 HZ
Technológia / Tehnologie	kvarc, ellátási hiba nélkül tartalék 20°C: 72h, miután 120 órán át csatlakoztatva volt cuarț, fără rezervă de întrerupere a alimentării la 20°C:72h după ce a fost conectat timp de 120h
Ciklus / Ciclu	24H
Fogyasztás / Consum	1 VA
Működési pontosság / Precizie de lucru	±2 s/day
Üzemelési hőmérséklet / Temperatura de depozitare	-10°C – +50°C
Tárolási hőmérséklet / Capacitate de conectare	-20°C – +55°C
Csatlakozási keresztmetszet / Capacitatea de conectare	1-6mm ²





A hulladékkezeléssel, begyűjtéssel kapcsolatos további információkért keresse fel a www.mentavill.hu/hulladekkezeles weboldalunkat. Pentru mai multe informații despre gestionarea și colectarea deșeurilor, vizitați site-ul nostru la www.mentavill.ro/gestionaredeseuri.

Gyártó és forgalmazó:

MENTAVILL KFT
8000 Székesfehérvár,
Budai út177.
Tel.: 22/515-515
www.mentavill.hu
info@mentavill.hu
Származási hely: Kína

Importator/Distribuitor:

MENTAVILL SRL
540240 Targu Mures,
Str Gheorghe Doja nr. 197.
Tel 0265-208-108
www.mentavill.ro
info@mentavill.ro
Tară de origine: China