



LED HAJÓLÁMPA LAMPÁ EXTERIOR LED



- LED
- 3000K
- 220 - 240V ~50 - 60Hz

231020

LG09E-172Y

231021

LG09E-210Y

231022

LG09E-168T

231023

LG09E-216T



(HU)

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! Csak szakember szerelheti!

Üzembe helyezését csak megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakember végezheti, csak lekapcsolt hálózati áram mellett! Üzembe helyezés során a csatlakozások érintésvédelméről gondoskodni kell! Soha ne építse olyan helyre ahol véletlenül bárki hozzányúlhat (pl. szekrény teteje)! A készülék burkolatának megbontása TILOS és ÉLETVESZÉLYES! A burkolat megbontása a garancia elvesztését vonja maga után.

Védettség: IP54

Bemeneti feszültség: 220-240V ~ 50-60Hz

Színhőmérséklet: 3000 K melegfehér

Cikkszám	231020	231021	231022	231023
Teljesítmény	6W	12W	6W	12W
Fényerő	420lm	840lm	420lm	840lm
Méret	150x150x70 mm	213x213x90 mm	172x116x71 mm	220x143x78 mm

A lámpatest csak a mellékelt tápegységre csatlakoztatva használható! Nem megfelelő tápegység használata esetén a csatlakoztatott készülékek meghibásodhatnak, mely meghibásodásokra a garancia nem érvényes!

Csatlakoztatás:

Csavarja ki a rögzítő csavarokat és vegye le a fedelet.

A hálózati feszültség csatlakoztatása a sorkapocs segítségével történik.

- L jelű sorkapocs: hálózati áram, fázis, barna vezeték.
- N jelű sorkapocs: hálózati áram, nulla, kék vezeték. (1. ábra)

Felszerelés:

Helyezze a lámpatestet a kívánt helyre és a rögzítőfuratokon keresztül csavarok segítségével rögzítse a lámpát. (2. ábra)

Az importőr fenntartja a jogát, hogy a megrendelő előzetes értesítése nélkül módosítsa a készülék külső megjelenését és teljesítményét. A termék kizárólag háztartási használatra készült!

Figyelem! A gyártó nem vállal felelősséget a közvetlenül vagy közvetve okozott károkért, amennyiben a felhasználó nem tartja be a jelen használati utasítást, az általános biztonsági előírásokat, vagy a termék összeszerelésére vonatkozó előírásokat!

(RO)

Înainte de utilizare va rugăm citiți instrucțiunile.
Poate fi montat numai de personal calificat.

Poate fi montat numai de personal calificat, după deconectare circuitului de la rețea.

În timpul punerii în funcțiune, țineți cont de contactul de protecție!

Nu montați în locuri accesibile, (pe dulap)

Demontarea aparatului este INTERZISĂ și PERICULOASĂ! Demontarea aparatului duce la pierderea garanției!

Clasa de protecție: IP54

Tensiunea de alimentare: 220-240V ~ 50-60Hz

Temperatura culoare: 3000 K, alb cald

231020	231021	231022	231023
6W	12W	6W	12W
420lm	840lm	420lm	840lm
150x150x70 mm	213x213x90 mm	172x116x71 mm	220x143x78 mm

Corpul de iluminat poate fi folosit numai cu sursa de alimentare livrată în pachet.

Dacă se folosește sursa de alimentare diferită, corpul de iluminat se poate defecta.

Acesta nu face obiectul garanției.

Conectare:

Desfaceți șuruburile și dați jos capacul.



Conectarea tensiunii de alimentare la instalația electrică corespunzătoare

Conector L- curent alternativ, firul maro fază



Conector N- curent alternativ, firul albastru, nul (figura 1)

Montaj:

Așezați corpul de iluminat la locul dorit și fixați lampa cu ajutorul orificiilor pentru șuruburi.
(figura 2)



1. ábra / figura



2. ábra / figura



A hulladékkezeléssel, begyűjtéssel kapcsolatos további információért keresse fel a www.mentavill.hu/hulladekkezes weboldalunkat.

Importálja és forgalmazza:
MENTAVILL KFT
8000 Székesfehérvár,
Budai út 177.
Tel.: 22/515-515 Fax: 22/515-510
www.mentavill.hu
info@mentavill.hu
Szarmazási hely: Kína

Importator/Distributor
MENTAVILL SRL
540240 Targu Mures
Str Libertatii 120
Tel 0265-208-108
Fax 0265-208-118
www.mentavill.ro
info@mentavill.ro