



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 szekrény
Előlap típusa	Kivágás
Beépített készülék	Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS100...160 vízszintes beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS100...160 vízszintes beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS250 vízszintes beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS250 vízszintes beszerelés
Működési helyzet	Vízszintes

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Álló szekrény - szélesség 600 mm Fali szekrény - szélesség 600 mm Pack szekrény - szélesség 600 mm Álló szekrény + kábelcsatorna - szélesség 600 + 300 mm Fali szekrény + kábelvezeték - szélesség 600 + 300 mm
Csatlakozási pozíció	Közvetlen csatlakozás
Függoleges modulok (50 mm) száma	4
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS
Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	200 mm
Nettó súly	0,84 kg

Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 5 600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 5 600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 5 600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 5 600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 600 mm Prisma PH Pack szekrény Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 6 600 mm Prisma PH Pack szekrény Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 6 600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 5 600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 5 600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 5 600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 5 600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 600 mm Prisma PH Pack szekrény Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 6 600 mm Prisma PH Pack szekrény Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 6

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	21,5 cm
1. csomag hossza	51,5 cm
1. csomag súlya	847,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	17,0 cm
2. csomag szélessége	22,5 cm
2. csomag hossza	53,0 cm
2. csomag súlya	8,642 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	360
3. csomag magassága	100,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	322,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörülességi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék