



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Előlap típusa	Kivágás
Beépített készülék	Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX400 vízszintes beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX400 vízszintes beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX630 vízszintes beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX630 vízszintes beszerelés
Működési helyzet	Vízszintes

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Álló szekrény - szélesség 850 mm
Csatlakozási pozíció	Csatlakozó blokk
Függőleges modulok (50 mm) száma	6
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS
Felületkezelés	Textured Matt
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	300 mm
Szélesség	850 mm
Nettó súly	1,92 kg

Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 csatlakozó blokk 9 850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 csatlakozó blokk 9 850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 csatlakozó blokk 6 850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 csatlakozó blokk 6 850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 csatlakozó blokk 9 850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 csatlakozó blokk 9 850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 csatlakozó blokk 6 850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 csatlakozó blokk 6 850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 9 850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 9 850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 6 850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 6 850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 9 850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 9 850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 6 850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 6

Környezet

IP védettségi fok	IP30
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	30,0 cm
1. csomag hossza	75,0 cm
1. csomag súlya	1,975 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	6,5 cm
2. csomag szélessége	32,0 cm
2. csomag hossza	78,0 cm
2. csomag súlya	8,289 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	40
3. csomag magassága	47,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	94,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék