


LED PANEL



- LED
- 200-240V ~50Hz
- IP20

206130

JE-PL66R8L8-40

206140

JE-PL66R8L8-40

206148

JE-PL66R8L8-40

206150

JE-PL66R8L8-40



(HU)

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! Csak szakember szerelheti!

A LED panel lámpatestek közös jellemzői, hogy a hagyományos mennyezeti világítótestek és fénycsöves lámpatestek helyére fejlesztették ki, mindegyikük valamilyen tápegységet igényel a működtetéshez.

A lapos kivitelnek köszönhetően akár 5 cm mély álmennyezetekbe is beépíthetőek.

Üzembe helyezését csak megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakember végezheti, csak lekapcsolt hálózati áram mellett! Üzembe helyezés során a csatlakozások érintésvédelméről gondoskodni kell! Soha ne építse olyan helyre ahol véletlenül bárki hozzányúlhat (pl. szekrény teteje)!

A készülék burkolatának megbontása TILOS és ÉLETVESZÉLYES! A burkolat megbontása a garancia elvesztését vonja maga után.

A lámpatest csak a mellékelt tápegységre csatlakoztatva használható! Nem megfelelő tápegység használata esetén a csatlakoztatott készülékek meghibásodhatnak, mely meghibásodásokra a garancia nem érvényes!

Csatlakoztatás:

Először a tápegység kifeszültségű kimenetét kell a LED panelre csatlakoztatni.

A LED panel és a tápegység csatlakozóval szerelt, így csak össze kell dugni a két csatlakozót.

A hálózati feszültség csatlakoztatása a tápegység megfelelő vezetékéhez:

- L jelű sorkapocs: hálózati áram, fázis, barna vezeték.
- N jelű sorkapocs: hálózati áram, nulla, kék vezeték.

Beépítés:

A gipszkarton álmennyezetekbe illeszthető, a lámpatest mérete megegyezik a fénycsöves lámpatestek méretével. Falon kívüli felszereléshez rögzítő keret használata szükséges.

- Védettség: IP20
- Bemeneti feszültség: 230V ~ 50Hz
- Méret: 595mm x 595 mm

Típus	Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet
206130	40W	3600Lm	3000K
206140	40W	3600Lm	4000K
206148	48W	4320Lm	4000K
206150	40W	3600Lm	6500K

(RO)

Înainte de utilizare vă rugăm citiți instrucțiunile.
Poate fi montat numai de personal calificat.

Caracteristici comune ale panourilor cu LED este că au fost dezvoltate pentru a înlocui lămpile de tavan convenționale și lămpile fluorescente, toate acestea necesită o sursă de alimentare pentru funcționare.

Datorită designului plat pot fi montate în tavan fals, cu o adâncime de minim 5 cm.

Poate fi montat numai de personal calificat, după deconectare circuitului de la rețea.

În timpul punerii în funcțiune, țineți cont de contactul de protecție!

Nu montați în locuri accesibile, (pe dulap)

Demontarea aparatului este INTERZISĂ și PERICULOASĂ! Demontarea aparatului duce la pierderea garanției!

Corpul de iluminat poate fi folosit numai cu sursa de alimentare livrată în pachet.

Dacă se folosește sursa de alimentare diferită, corpul de iluminat se poate defecta.

Acesta nu face obiectul garanției.

Conectare:

Prima oară trebuie conectată sursa de alimentare la corpul de iluminat.

Conectarea tensiunii de alimentare la instalația electrică corespunzătoare:

Conector L- curent alternativ, firul maro/fază

-Conector N- curent alternativ, firul albastru, nul

Montaj:

Se poate monta în tavan de gips carton, dimensiunea corespunde cu dimensiunea lampilor cu tuburi convenționale. Pentru montarea pe tencuială este necesar un cadru de montaj.

- **Grad de protecție:** IP20
- **Tensiune alimentare:** 230V ~ 50Hz
- **Dimensiuni:** 595mm x 595 mm

Numar articol	Putere	Flux luminos	Temperatura de culoare
206130	40W	3600Lm	3000K
206140	40W	3600Lm	4000K
206148	48W	4320Lm	4000K
206150	40W	3600Lm	6500K

Ez a termék egy <F> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.
Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <F>.



206130



206140



206148



206150



A hulladékkezeléssel, begyűjtéssel kapcsolatos további információért keresse fel a www.mentavill.hu/hulladekkezeles weboldalunkat.
Pentru mai multe informații despre gestionarea și colectarea deșeurilor, vizitați site-ul nostru la www.mentavill.ro/gestionaredeseuri.

Gyártja és forgalmazza:

MENTAVILL KFT
8000 Székesfehérvár,
Budai út 177.
Tel.: 22/515-515
Fax: 22/515-510
www.mentavill.hu
info@mentavill.hu
Származási hely: Kína

Producător/ Importator/ Distribuitor:

MENTAVILL SRL
540240 Targu Mures
Str Gheorghe Doja nr. 197.
Tel 0265-208-108
Fax 0265-208-118
www.mentavill.ro
info@mentavill.ro
Țară de origine: China