




brennenstuhl®


_ smart technology.

GESAMT KATALOG
PRODUCT CATALOGUE
TERMÉK KATALÓGUS

2020/2021
International



brennenstuhl®

– smart technology.

**Ihnen ein zuverlässiger und berechenbarer
Partner zu sein ist unser Anspruch.
Das bleibt auch in Zukunft so.**

Es gab sicher schon ruhigere Zeiten. Unsere Branche sieht sich schnell verändernden Märkten und großen Herausforderungen gegenüber. Sie sollen sich bei uns als Familienunternehmen gut aufgehoben wissen. Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit in unseren Kundenbeziehungen ist unsere Aufgabe.

In schnelllebigen Zeiten ist das keine Selbstverständlichkeit mehr. Vieles muss auf den Prüfstand und angepasst werden, um den neuen Marktbedürfnissen gerecht zu werden. Um Ihnen ein guter Partner zu sein, müssen wir uns aber nicht neu erfinden. Dazu fühlen wir uns verpflichtet – nicht erst morgen, sondern schon immer. Verlassen Sie sich drauf!

Danke für Ihr Vertrauen.

**It is our aspiration to be your reliable
and trustworthy partner.
This will also be true for the future.**

There have truly been calmer times. Our industry faces rapidly changing markets and major challenges. Rest assured that you are in good hands with our family-run company. Reliability and trust in our customer relationships is our task.

In fast-paced times, many things have to be adjusted to satisfy the latest market requirements. In order to be a good partner, however, we don't have to re-invent ourselves. We feel obliged to do so - not only tomorrow, but always. You can rely on us!

Thank you for your trust.

**Számunkra a legfontosabb, hogy megbízható és
kiszámítható partnerként tudjunk együtt dolgozni.
Ez a jövőben is így lesz.**

Biztosan voltak már nyugodtabb idők. A vállalatunk gyorsan változó piacokkal és nagy kihívásokkal szembesül. Nálunk, mint családi vállalkozás jó kezekben lesz. A megbízhatóság és kiszámíthatóság ügyfeleink felé a hivatásunk.

A mai rohanó világunkban ez már nem természetes. Sok mindent kell mérlegelni és átalakítani, ahhoz, hogy az új piaci kihívásoknak meg tudjunk felelni. De ahhoz nem kell újra feltalálnunk magunkat, hogy jó partnerként működjünk. Ez a mi kötelességünk – és nem csak holnap, mindig. Ebben biztos lehet!

Köszönjük a bizalmat.



Dr. Wolfgang Dehler-Brennenstuhl
GESCHÄFTSFÜHRER
MANAGING DIRECTOR
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ



Sebastian Brennenstuhl
GESCHÄFTSFÜHRER
MANAGING DIRECTOR
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Inhaltsverzeichnis

Index / Tartalomjegyzék

	Überspannungs- & Blitzschutz Overvoltage / Surge Protection Túlfeszültség és villámvédelem	7
	Steckdosenleisten, Schaltgeräte & Adapter Multi-way Extensions & Plug-In Appliances Elosztósor, kapcsolók és adapterek	21
	Stromverteilung Power Distribution Áramelosztás	89
	Haus- & Sicherheitstechnik Home Security & Safety Otthoni és biztonsági technológia	171
	Geräte für Werkstatt, Haus & Garten Home, Workshop & DIY Berendezések műhelyhez, kerthelyiséghez	181
	Arbeitsböcke & Leitern Trestles & Ladders Munkaállványok és létrák	191

ÜBERSICHT DER KABELQUALITÄTEN

KEY TO CABLE QUALITY OVERVIEW

KÁBELMINŐSÉG ÁTTEKINTÉSE

Kurzbezeichnungen der Kabelqualitäten

Key to cable quality
Kábelminőség rövidítései

H 0 5 V V - F 3 G 1, 5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 BESTIMMUNG

H = Harmonisierte Leitung
A = Andere nationale Leitung

DEFINITION

H = Harmonised cable
A = Other nationally cable

MEGNEVEZÉS

H = Egységsített vezeték
A = Más nemzeti vezeték

2 NENNSPANNUNG (VOLT)

03 = 300 / 300 V
05 = 300 / 500 V
07 = 450 / 750 V

TENSIONE NOMINALE (VOLT)

03 = 300 / 300 V
05 = 300 / 500 V
07 = 450 / 750 V

NÉVLEGES FESZÜLTÉS (VOLT)

03 = 300 / 300 V
05 = 300 / 500 V
07 = 450 / 750 V

3 ISOLIERHÜLLEN

V = PVC
V3 = PVC, kältebeständig bis -35°C
R = Natur- oder Synthetik-Kautschuk
S = Silikon-Kautschuk
B = Synthetik-Kautschuk

ISOLATING SHEATH

V = PVC
V3 = PVC, cold-resistant to -35°C
R = Natural or synthetic rubber
S = Silicone rubber
B = Synthetic rubber

SZIGETELÉS

V = PVC
V3 = PVC, PVC, Hidegálló -35°C
R = Natur- vagy Szintetikus gumi
S = Szilikon-gumi
B = Szintetikus gumi

4 MANTEL

V = PVC
V3 = PVC, kältebeständig bis -35°C
R = Natur- oder Synthetik-Kautschuk
N = Neopren-Kautschuk
J = Glasfasergeflecht
T = Textilbeflechtung
Q = Polyurethan

OUTHER SHEATH

V = PVC
V3 = PVC, cold-resistant to -35°C
R = Natural or synthetic rubber
N = Neoprene
J = Glass fibre
T = Textile
Q = Polyurethane

KÖPENY

V = PVC
V3 = PVC, Hidegálló -35°C
R = Natur- vagy Szintetikus gumi
N = Neopren gumi
J = Optikai szál hálózati
T = Textil hálózati
Q = Poliuretán

5 LEITERART

U = Runder, eindrähntiger Leiter
R = Runder, mehrdrähntiger Leiter
K = Feindrähntig für Festinstallation
F = Feindrähntig für bewegliche Leitungen
H = Feinstdrähntig für bewegliche Leitungen
Y = Lahnleiter

CABLE TYPE

U = Round, single-wire cable
R = Round, multi-wire cable
K = Fine wire for permanent installation
F = Fine wire for moveable cables
H = Extremely fine wire for moveable cables
Y = Tinsel wire

VEZETŐ FAJTA

U = Kerek, egy huzalos vezeték
R = Kerek, többhuzalos vezeték
K = Vékony huzalos rögzített beszereléshez
F = Vékony huzalos mozgó vezetékhez
H = Vékony huzalos mozgó vezetékhez
Y = Nyútszínór

6 ADERNZAHL

NUMBER OF WIRES

EREK SZÁMA

7 SCHUTZLEITER

G = Mit grün-gelber Ader
X = Ohne grün-gelbe Ader

PROTECTED CABLES

G = With green-yellow wire
X = Without green-yellow wire

VÉDŐVEZETÉK

G = Zöld sárga színnel jelölt
X = Zöld sárga szín nélkül

8 LEITERQUERSCHNITT in mm²

DIAMETER OF CABLE CORE mm²

VEZETÉK ÁTMÉRŐJE mm²

9 SONDERFORMEN/ZUSÄTZE bei der Kabelbezeichnung

AT = Länderspezifische Norm aus Österreich
Z35 = Kältebeständig bis -35°C

SPECIAL SHAPES/CABLE name extensions

AT = Country-specific standard for Austria
K35 = Cold-resistant to -35°C

KÜLÖNLEGES FORMÁK/TARTOZÉKOK kábelek megnevezése

AT = ország specifikus szabvány Ausztriából
K35 = Hidegtűrő -35°C

Das richtige Kabel für jede Anforderung

The right cable for every use
Minden igényt kielégítő kábelválaszték



BREMAXX®-PUR

Für den ständigen Einsatz im Außenbereich.

Mechanisch extrem belastbar und abriebfest. Witterungs-, mikroben- und säurebeständig. Kältebeständig bis -40 °C. Mantel aus Polyurethan.

For long-term outside use.

Withstands high mechanical loads and resists abrasion. Resistant to weather, microbes and acid. Cold-resistant to -40 °C. Polyurethane outer sleeve.

Folyamatos kültéri használatra.

Mechanikusan extrém módon terhelhető és dörzsálló. Időjárás-, mikróba- és saválló. Hidegtűrő -40 °C-ig. Köpeny poliuretánból.



Für den ständigen Einsatz Außenbereich.

Ölbeständig, Natur- oder Synthetik-Kautschuk-Isolierhülle. Mantel aus Neopren.

For long-term outside use.

Resistant against oils and acids. Inner wire coating made of natural or synthetic rubber. Outer cable casing made of neoprene.

Folyamatos kültéri használatra.

Olajálló. Natúr vagy szintetikus gumi szigetelés. Neopren köpeny.



BREMAXX®

NOT: Für den Einsatz im Außenbereich.

NOS: Für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich.

Ölbeständig. Mechanisch sehr hoch belastbar. Kältebeständig bis -35 °C. Mantel aus hochflexiblem Spezialkunststoff.

NOT: For outside use

NOS: For temporary outside use.

Oil resistant. High mechanical loading capacity. Anti-freezing, remains highly flexible down to -35 °C. Outer cable casing made of highly flexible special plastic.



NOT: Kültéri használatra.

NOS: Rövid ideig tartó kültéri használatra.

Olajálló. Rendkívüli mechanikus terhelés. Hidegtűrő -35 °C-ig. Köpeny speciális nagy rugalmasságú műanyagból.



Für den Einsatz im Innenbereich und kurzfristig auch im Freien.

Ausführung mit Mantel und Isolierhülle der Einzelader aus flexiblem Natur- oder Synthetik-Kautschuk.

Standard version for normal use in dry conditions and for temporary outside use.

Inner wire coating and outer cable casing made of synthetic rubber.

Beltéri használatra

és rövid ideig kültéren is. Az egyes erek köpenye és szigetelése rugalmas natúr vagy szintetikus gumból készül.



Für den Einsatz im Innenbereich

Die Standard-Ausführung für normale Belastung. Mantel und Isolierhülle der Einzelader sind aus Kunststoff.

Standard version for normal use in dry conditions.

With insulated inner wire coating and outer cable casing MADE OF FLEXIBLE PVC.

Beltéri használatra

Szabvány kialakítás normális terheléshez. Az egyes erek köpenye és szigetelése műanyagból készül.



INTERNATIONALE SCHUTZARTEN

KEY TO CABLE QUALITY OVERVIEW • NEMZETKÖZI VÉDŐ BESOROLÁS OSZTÁLYOK

IP

Codebuchstaben
Internationaler Schutz

Code letters
International Protection

Kód betűjelek
Nemzetközi védő besorolás

1

Erste Kennziffer
Schutz gegen feste Fremdkörper

First index figure
Foreign bodies protection

Első ismertető szám
Védelem tömör idegentestek ellen

2

Zweite Kennziffer
Schutz gegen Wasser

Second index figure
Water protection

Második mutató
Víz elleni védelem

0	Kein Berührungsschutz, kein Schutz gegen feste Fremdkörper	No protection against accidental contact, no protection against solid foreign bodies	Nincs érintkezési védelem, nincs védelem tömör idegentestek ellen
1	Schutz gegen großflächige Berührung mit der Hand, Schutz gegen Fremdkörper mit $\varnothing > 50$ mm	Protection against contact with any large area by hand and against solid foreign bodies with $\varnothing > 50$ mm	Nagy terjedelmű kéz általi érintkezés elleni védelem, védelem tömör idegentestek ellen $\varnothing > 50$ mm
2	Schutz gegen Berührung mit den Fingern, Schutz gegen Fremdkörper mit $\varnothing > 12,5$ mm	Protection against contact with the fingers, protection against solid foreign bodies with $\varnothing > 12,5$ mm	Ujjak általi érintkezés elleni védelem, védelem tömör idegentestek ellen $\varnothing > 12,5$ mm
3	Schutz gegen Berührung mit Werkzeug, Drähten o. ä. mit $\varnothing > 2,5$ mm, Schutz gegen Fremdkörper mit $\varnothing > 2,5$ mm	Protection against tools, wires or similar objects with $\varnothing > 2,5$ mm, protection against solid foreign bodies with $\varnothing > 2,5$ mm	Szerszám, $\varnothing > 2,5$ mm méretű drótok általi érintkezés elleni védelem, védelem tömör idegentestek ellen $\varnothing > 2,5$ mm
4	wie 3, jedoch $\varnothing > 1$ mm	As 3, but $\varnothing > 1$ mm	mint 3, mind $\varnothing > 1$ mm
5	Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Staubablagerung im Inneren	Full protection against contact, protection against interior injurious dust deposits	Védelem az érintkezés ellen, a por lerakódás a belső részen elleni védelem
6	Vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Eindringen von Staub	Total protection against contact, protection against penetration of dust	Teljes körű védelem az érintkezés ellen, por betököződés elleni védelem

0	Kein Wasserschutz	No protection against water	Nincs nedvesség elleni védelem
1	Schutz gegen senkrecht fallende Wassertropfen	Protection against vertical water drops	Védelem a függőlegesen eső vízcseppek ellen
2	Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen aus beliebigem Winkel bis zu 15° aus der Senkrechten	Protection against diagonal water drops (up to a 15° angle)	Védelem a keresztben eső vízcseppek ellen bármely függőleges szögből 15°-ig
3	Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen aus beliebigem Winkel bis zu 60° aus der Senkrechten	Protection against diagonal water drops (up to a 60° angle)	Védelem a keresztben eső vízcseppek ellen bármely függőleges szögből 60°-ig
4	Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen	Protection against splashed water from all directions	Védelem a spriccelő víz ellen minden irányból
5	Schutz gegen Wasserstrahl (Düse) aus beliebigem Winkel	Protection against water (out of a nozzle) from all directions	Védelem vízszugárral szemben (fúvóka) bármilyen szögből
6	Schutz gegen Wassereindringung bei starkem Wasserstrahl	Protection against ingress of water in case of powerful water-jets	Védelem a víz behatolása ellen erős vízszugár esetén
7	Schutz gegen Wassereindringung bei zeitweisem Eintauchen	Protection against ingress of water in case of temporary immersion	Védelem a víz behatolása ellen időszakos vízbe merítés esetén
8	Schutz gegen Wassereindringung bei dauerhaftem Untertauchen, Anforderung nach Absprache zwischen Anwender und Hersteller	Protection against ingress of water in case of continuous immersion, requirements under agreement of user and manufacturer	Védelem a víz behatolása ellen a hosszabb vízbe merítés során, felhasználói és gyártói egyezkedés alapján



Berührungs- und Fremdkörpergeschützt
Protected against access to hazardous parts with a fingeri
Érintés és idegentest ellen védett



Fremdkörpergeschützt
Protected against foreign bodies of 1 mm and greater
Protégé contre les corps étrangers



Fremdkörper- und spritzwassergeschützt
Protected against foreign bodies of 1 mm and against splashing water
Idegentest ellen védett.



Staub- und spritzwassergeschützt
Dust-protected and protected against splashing water
Fröccsenő víz ellen és por ellen védett



Staub- und strahlwassergeschützt
Dust-protected and protected against water-jets
Fröccsenő víz ellen és vízszugár ellen védett



Staubgeschützt und wasserdicht
Dust-protected and protected against powerful water-jets
Por ellen védett és vízálló



Staubdicht und strahlwassergeschützt
Dust-tight and protected against water-jets
Porálló és vízszugár ellen védett



Staub- und wasserdicht
Dust-tight and protected against temporary immersion in water
Por- és vízálló



Staub- und druckwasserdicht
Dust-tight and protected against continuous immersion in water
Por- és nagyszugárú vízálló



BREMAXX®

DAS maxXIMALE QUALITÄTSKABEL

THE maxXIMUM QUALITY CABLE

A maxXIMÁLIS MINŐSÉGŰ KÁBEL



maxXIMAL ÖLBESTÄNDIG

Widerstandfähig auch in extremen Arbeitsumgebungen.

maxXIMUM OIL RESISTANT

Resilient even in extreme working environments.

maxXIMÁLISAN OLAJÁLLÓ

A szélsőséges munka környezetben is ellenálló.



maxXIMAL EINSETZBAR BIS -35 °C

Bei jedem Wetter einsatzbereit.

maxXIMUM USABLE DOWN TO -35 °C

Can be used by any weather

maxXIMÁLIS BEVETÉS -35 °C

Bármilyen időjárási körülmény esetén bevetésre kész.



maxXIMAL

GERUCHSFREI

Ohne Geruchsbelästigung am POS lagerbar.

maxXIMUM


ODOUR-FREE

Can be stored at the POS non smelling.

maxXIMÁLISAN

SZAGMENTES

Szagterhelés nélkül a POS-nál tárolható.



maxXIMAL

ABRIEBFEST

Jedem Untergrund gewachsen - ohne abzufärben.

maxXIMUM

ABRASION-PROOF

Suitable for any surface - with no staining.

maxXIMÁLISAN

DÖRZSÁLLÓ

Bármely föld alatti behúzáshoz - színváltozás nélkül.



maxXIMAL ROBUST

Mechanisch hoch belastbar und knickfest.

maxXIMUM STURDY

Able to withstand high mechanical loads, non-buckling.

maxXIMÁLISAN ROBUSZTUS

Mechanikusan jól terhelhető és nem törik meg.



ÜBERSPANNUNGS- & BLITZSCHUTZ

Overvoltage & Surge Protection • Túlfeszültségvédelem



Überspannungs- & Blitzschutz

Overvoltage & Surge Protection
Túlfeszültségvédelem

8



Premium-Protect-Line 60.000A Überspannungsschutz- Steckdosenleiste

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Premium-Protect-Line 60.000 A Extension Socket With Surge Protection

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 60.000 A.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- Particularly sturdy, matt-finished aluminium housing.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- 16 A fuse.
- Childproof sockets.

Premium-Protect-Line 60.000 A-es túláram védelmi elosztósr

- Védi a villamos készülékeket a villamos hálózatról eredő zavarokkal - túlfeszültség, közvetett villámcsapás vagy vezetékzaj - szemben. A munkaáramok összegének maximuma 60.000 A.
- Az integrált szűrő kiváló védelmet nyújt HF zavarok ellen.
- Különösen robusztus, eloxált alumínium ház.
- Intelligens, cserélhető modulós rendszer.
- Világító biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- 16 A automata biztosíték.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1391000604	1391000607	1391000608
Barcode / EAN-Code	4007123600984	4007123600991	4007123599615
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	4 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	4 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour / Szín	silber, schwarz / silver, black / ezüst, fekete	silber, schwarz / silver, black / ezüst, fekete	silber, schwarz / silver, black / ezüst, fekete
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter / Zavarszűrővel	Ja / Yes / Igen	Ja / Yes / Igen	Ja / Yes / Igen





Premium-Line 30.000 A Überspannungsschutz- Steckdosenleiste

- Schutz vor hohen Überspannungen und starken Stromstößen bis 30.000 A, durch Einsatz hochwertiger, neu entwickelter Schutzelemente.
- Dreileiteranordnung schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter.
- Mit Thermosicherung, zusätzlicher Schutz vor unzulässig hoher Erwärmung der Varistoren und zum Trennen der Netzspannung bei starker Überspannung.
- Extrem kurze Ansprechzeit zur blitzschnellen Unterdrückung der Überspannung.
- Optische Funktionsanzeige des Geräteschutzes.
- Mit 10 Ampere Sicherung, auswechselbar.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ ausschaltbar.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Entstörfilter verhindern, dass Störpulse aus dem Netz in die angeschlossenen Geräte gelangen und, dass umgekehrt Störungen dieser Geräte ins Netz gelangen.
- Spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Premium-Line 30.000 A Extension Socket With Surge Protection

- Arrangement of 3-core wiring protects live, neutral and earth wires.
- With thermal cut-out, additional protection against unforeseen increases in temperature of the varistors and shuts off from the mains supply in the event of power surges.
- An extremely short time for the lightning-fast suppression of the surge.
- Visual indicator that surge protection is active.
- With replaceable 10 A fuse.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- Interference filters protect connected equipment from interference pulses in the mains and, vice versa, protect the mains from interference from the equipment.
- Special socket arrangement for mains adapters.
- Childproof sockets.

Premium-Line 30.000 A-es túláram védelmi elosztósr

- Védelem nagy túlfeszültségek és erős áramlökések ellen 30.000 A-ig.
- Háromvezetős elrendezés védi a fázis-, a nulla- és a földelő vezetéket is.
- Hőre kioldó biztosítókkal, mely plusz védelmet biztosít a varisztorok túlmelegedése ellen, és a hálózati feszültség leválasztására túlfeszültség esetén.
- Rendkívül rövid reakcióidő a túlfeszültség villámgyors elvezetésére.
- A készülékvédő működésének optikai kijelzése.
- 10 A-es cserélhető biztosítókkal.
- Világító biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- Az integrált szűrő kiváló védelmet nyújt HF zavarok ellen.
- Rádió-zavarmentesítő szűrők akadályozzák meg, hogy a hálózatból zavarjelek kerüljenek a csatlakoztatott készülékekbe, illetve hogy ezekből a készülékekből zavaró jelek jussanak a hálózatba.
- Különleges dugaszolóaljzat-elrendezés tápegységeknek.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1155000374	1155550374	1156000396	1256000398	1156550396
Barcode / EAN-Code	4007123095667	4007123095674	4007123095629	4007123095933	4007123095636
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	1,8 m	1,8 m	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Farbe / Colour / Szín	schwarz / black / fekete	lichtgrau / light grey / világosszürke	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete	lichtgrau / light grey / világosszürke
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter / Zavarszűrővel	Nein / No / Nem	Nein / No / Nem	Ja / Yes / Igen	Ja / Yes / Igen	Ja / Yes / Igen





Premium-Line 26.000 A Überspannungsschutz- Steckdosenleiste

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 26.000 A.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Premium-Line 26.000 A Extension Socket With Surge Protection

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 26.000 A.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.

Premium-Line 26.000 A-es túláram védelmi elosztó

- Védi a villamos készülékeket a villamos hálózatról eredő zavarokkal - túlfeszültség, közvetett villámcsapás vagy vezetékzaj - szemben. A munkááramok összegének maximuma 26.000 A.
- Az integrált szűrő kiváló védelmet nyújt HF zavarok ellen.
- Világítás biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1150480400
Barcode / EAN-Code	4007123649822
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	1,8 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	6 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	6 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	schwarz / black / fekete
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter / Zavarszűrővel	Ja / Yes / Igen





Premium-Line 30.000 A Überspannungsschutz- Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 30.000 A.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit 10 Ampere Sicherung, auswechselbar.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtlaststrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Verpackung: mit Banderole.

Premium-Line 30.000 A Extension Socket With Surge Protection And USB-Charger

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 30.000 A.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With replaceable 10 A fuse.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 3100 mA for quick reload.
- Childproof sockets.
- Packaging: with banderole.

Premium-Line 30.000 A-es túláram védelmi elosztósr USB töltővel

- Védi a villamos készülékeket a villamos hálózatról eredő zavarokkal - túlfeszültség, közvetett villámcsapás vagy vezetékzaj - szemben. A munkaáramok összegének maximuma 30.000 A.
- Intelligens, cserélhető modulós rendszer.
- Világító biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- 10 A-es cserélhető biztosítókkal.
- 2 USB töltődugalj.
- Töltőáram 3100 mA a gyors feltöltés érdekében.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.
- A zárjegy



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1156000536
Barcode / EAN-Code	4007123662920
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	6 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	6 Stck / Pcs. / db
USB-Ladebuchsen / USB-charging units / USB töltőcsatlakozók	2 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	10 A
Farbe / Colour / Szín	schwarz / black / fekete
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter / Zavarszűrővel	Ja / Yes / Igen





Premium-Line 30.000 A Überspannungsschutz- Steckdosenleiste

für 19" Schaltschränke

19" breit und 1,5 HE hoch.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 30.000 A.
- Zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit 10 Ampere Sicherung, auswechselbar.

Premium-line 30.000 A Extension Socket With Surge Protection

for 19" network or server cabinets

19" wide and 1.5 HU tall.

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 30.000 A.
- For installation in 19" network or server cabinets.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With replaceable 10 A fuse.

Premium-Line 30.000 A-es túláram védelmi elosztó

19" kapcsolószekrényekhez

19" széles és 1,5 ME magas.

- Védi a villamos készülékeket a villamos hálózatról eredő zavarokkal - túlfeszültség, közvetett villámcsapás vagy vezetékzaj - szemben. A munkaáramok összegének maximuma 30.000 A.
- 19"-os hálózatba, vagy szerverszekrénybe történő beépítéshez.
- Intelligens, cserélhető modulós rendszer.
- Világító biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- 10 A-es cserélhető biztosítókkal.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1156057396
Barcode / EAN-Code	4007123105793
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	6 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektorkok száma összesen	6 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	10 A
Farbe / Colour / Szín	schwarz, lichtgrau / black, light grey / fekete, világosszürke
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter / Zavarszűrővel	Ja / Yes / Igen





Secure-Tec 19.500 A Überspannungsschutz- Automatiksteckdosenleiste

Mit Master-Slave Funktion und
Überspannungsschutz.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes, welches in der Master-Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Slave-Steckdosen automatisch mit ein- und ausgeschaltet werden.
- Hoher Komfort durch 1 Master- (3500 W) und 5 Slave-Steckdosen (3500 W).
- Einstellbare Schaltschwelle (ca. 8 bis 80 W).
- Je eine Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz und Slave-Steckdosen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/auschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Gesamtleistung max. 16 A/3500 W.
- Extra langes Kabel 3 m.

Secure-Tec 19.500 A Automatic Extension Socket With Surge Protection

With Master-Slave function and surge protection.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- With the switching ON/OFF of the device, which is plugged into the master socket, all further appliances in the slave sockets can also be automatically switched ON/OFF.
- Increased convenience with 1 Master socket (3500 W) and 5 Slave sockets (3500 W).
- Adjustable threshold for cut-out (approx. 8 to 80 W).
- Operating indicator for surge and for slave sockets.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.
- Total output 16 A/3500 W.
- Extra-long 3 m cable.


Secure-Tec 19.500 A Túlfeszültség elleni védelemmel rendelkező automata dugalj- elosztó

Master-Slave funkcióval és túlfeszültség-
védelemmel.

- Védi az értékes készülékeket a max. 19.500 A elvezető-áramerősségű túlfeszültségtől.
- Az elosztó-mesterbe dugott készülék ki-/be-kapcsolásával az al-dugaljakra csatlakoztatott összes eszköz is együtt kapcsolható ki- és be.
- Mester-szolga funkcióval: 1 mester (3500 W) és 5 szolgáló dugaszoló aljzat (3500 W).
- Beállítható kapcsolási küszöb (kb. 8 W és 80 W között).
- 1-1 működésjelző lámpa a túlfeszültség-védelemhez és a szolgáló dugaszoló aljzatokhoz.
- Világító biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- Dugalj gyermekvédelemmel, praktikus 45°-os elrendezésben.
- Összteljesítmény max. 16 A/3500 W.
- Igen, hosszú, 3 m-es hálózati kábel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1159490936
Barcode / EAN-Code	4007123611867
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging / Csomagolás	Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	5 Stck / Pcs. / db
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets / Állandó dugaszolóaljzatok	2 Stck / Pcs. / db
Master-Steckdosen / Master sockets / Master-dugaszolóaljzatok	1 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektorok száma összesen	8 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	anthrazit / anthracite / antracit





Secure-Tec 19.500 A Überspannungsschutz- Steckdosenleiste Akustik

Mit akustischem Warnsignal bei ausfallendem Überspannungsschutz sowie zusätzlichem Sicherungsautomat.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Gesamtleistung max. 16 A/3500 W.
- Extra langes Kabel 3 m.

Secure-Tec 19.500 A Extension Socket With Surge Protection Acoustic

With acoustic warning when surge protection fails and additional circuit breaker.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- Light indicating surge voltage is active.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- 16 A fuse.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.
- Total output 16 A/3500 W.
- Extra-long 3 m cable.

Secure-Tec 19.500 A villámvédelem elosztó hang jelzéssel

A villámvédelem megszűnésekor figyelmeztető hangjelzés valamint további automatabiztosíték.

- Védi az értékes készülékeket a max. 19.500 A elvezető-áramerősségű túlfeszültségtől.
- Működésjelző lámpa a túlfeszültség-védelemhez.
- Világító biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- 16 A automata biztosíték.
- Dugalj gyermekvédelemmel, praktikus 45°-os elrendezésben.
- Összteljesítmény max. 16 A/3500 W.
- lgen, hosszú, 3 m-es hálózati kábel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1159540376
Barcode / EAN-Code	4007123150496
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging / Csomagolás	Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	6 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektorkok száma összesen	6 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	anthrazit / anthracite / antracit





hugo! 19.500 A Überspannungsschutz- Steckdosenleiste

Bunt, stylish, cool. Mit Überspannungsschutz.

hugo! 19.500 A Extension Socket With Surge Protection

Colourful, stylish, cool. With surge protection.

hugo! 19.500 A Túlvezütség elleni védelemmel rendelkező dugalj

Szines, stílusos, vagány. Túlvezütség elleni védelemmel.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz.
- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- Optical function display for overload protection.
- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Childproof sockets.
- With mounting facilities for wall installation.

- Védi az értékes készülékeket a max. 19.500 A elvezető-áramerősségű túlfeszültségtől.
- Optikai funkciójelző a túlfeszültség-védelemhez.
- Kellemes formájú és stabil burkolat a polírozott, maximálisan törésmentes polikarbonát révén.
- Világító biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- Védőérintkezős dugaszoló aljzatok 45 fokos elrendezésben, amelyek derékszögű csatlakozó dugaszokhoz is alkalmasak.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.
- Falra szereléshez rögzítőkarikákkal.



hugo!

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1150610314	1150610384	1150610324	1150610318	1150610388	1150610328
Barcode / EAN-Code	4007123618293	4007123618217	4007123618279	4007123618699	4007123618613	4007123618675
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5					
Verpackung / Packaging / Csomagolás	Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás					
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A					
Farbe / Colour / Szín	anthrazit / anthracite / antracit	blau / blue / kék	weiß / white / fehér	anthrazit / anthracite / antracit	blau / blue / kék	weiß / white / fehér





Secure-Tec 19.500 A Überspannungsschutz- Steckdosenleiste

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Gesamtleistung max. 16 A/3500 W.

Secure-Tec 19.500 A Extension Socket With Surge Protection

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- Light indicating surge voltage is active.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.
- Total output 16 A/3500 W.

Secure-Tec 19.500 A-es túláram védelmi elosztósor

- Védi az értékes készülékeket a max. 19.500 A elvezető-áramerősségű túlfeszültségtől.
- Működésjelző lámpa a túlfeszültség-védelemhez.
- Világító biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- Dugalj gyermekvédelemmel, praktikus 45°-os elrendezésben.
- Összteljesítmény max. 16 A/3500 W.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1159540366
Barcode / EAN-Code	4007123602285
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging / Csomagolás	Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	6 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	6 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	anthrazit / anthracite / antracit





Super-Solid 13.500 A Überspannungsschutz- Steckdosenleiste

Sehr stabile Steckdosenleiste schützt wertvolle elektrische Geräte vor gefährlicher Überspannung.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A.
- Sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat.
- Besonderheit: Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung z.B. unter dem Schreibtisch.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Gummifüße verhindern Wegrutschen.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Super-Solid 13.500 A Extension Socket With Surge Protection

Extremely sturdy extension socket protects valuable electrical equipment against dangerous surges.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 13.500 A.
- Extremely sturdily constructed extension socket made from highly break-resistant polycarbonate.
- Special feature: cable output is fitted opposite the switch for easy use, e.g. when placed under a desk.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- Rubber pads prevent extension socket from slipping.
- Perfect mounting option located screw holes for easy fixing, e.g. to the wall.
- With practical hanging facility.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- 16 A fuse.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Childproof socket.


Super-Solid 13.500 A-es túláram védelmi elosztósor

Nagyon stabil soros elosztó, amely védi az értékes elektromos készülékeket a veszélyes túlfeszültségtől.

- Védi az értékes készülékeket a max. 13.500 A elvezető-áramerősségű túlfeszültségtől.
- Igen stabil felépítésű csatlakozósor rendkívül törésálló polikarbonátból.
- Különlegesség: kábelbemenet a kapcsolóval szemben, így praktikusán kezelhető, pl. az íróasztal alatt.
- A közöttük lévő távolság lehetővé teszi tápegységek működtetését.
- Gumilábak akadályozzák meg az elcsúszást.
- Optimális rögzítési lehetőség átmenő furatok révén, az elosztó egyszerűen szilárdan felszerelhető pl. falra.
- Felakasztó füllel.
- Világítás biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- 16 A automata biztosíték.
- Védőérintkezős dugaszoló aljzatok 45 fokos elrendezésben, amelyek derékszögű csatlakozó dugaszokhoz is alkalmasak.
- Gyermekvédelemmel ellátott dugaszoló aljzat.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1153340315	1153340318
Barcode / EAN-Code	4007123174225	4007123174232
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	2,5 m	2,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging / Csomagolás	Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás	Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	5 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	5 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A
Farbe / Colour / Szín	silber / silver / ezüst	silber / silver / ezüst





Eco-Line 13.500 A Überspannungsschutz- Steckdosenleiste

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A.
- Mit Funktionskontroll-Leuchte.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.



Eco-Line 13.500 A Extension Socket with Surge Protection

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 13.500 A.
- Light indicating surge protection is active.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.

Eco-Line 13.500 A-es túláram védelmi elosztósor

- Védi az értékes készülékeket a max. 13.500 A elvezető-áramerősségű túlfeszültségtől.
- Működésellenőrző-lámpa.
- Világító biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- Dugalj gyermekvédelemmel, praktikus 45°-os elrendezésben.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1158820315	1159700	1159750
Barcode / EAN-Code	4007123619207	4007123054046	4007123078929
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	3 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	3 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour / Szín	anthrazit / anthracite / antracit	anthrazit / anthracite / antracit	pc-grau / pc grey / pc szürke



10 A Sicherung

Für brennenstuhl® Premium-Line Überspannungsschutzleisten.

- 10 Glassicherungen 5x 20 mm, T 10 A/250 V.

10 A Fuse

For brennenstuhl® Premium-Line surge protection sockets.

- 10 glass fuses 5x 20mm, T 10 A/250 V.

10 A-es biztosíték

A brennenstuhl® Premium-Line túlfeszültség elleni védelemmel ellátott elosztókhoz.

- 10 üveg biztosíték 5x 20 mm, T 10 A/250 V.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1150010
Barcode / EAN-Code	4007123171262
Verpackung / Packaging / Csomagolás	Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás



Überspannungsschutzadapter 13.500 A

- Leistungsfähiger Überspannungsschutz aus Gasableiter und Metalloxidvaristoren mit thermischer Absicherung.
- Schützt elektrische Geräte vor Überspannungen im Stromnetz mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A.
- Schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter.
- Kontroll-Leuchte für die 230 V-Schutzfunktion.
- Belastbar bis 16 A/3500 W.
- Steckdose mit Kinderschutz.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1506996

Barcode / EAN-Code

4007123652853

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség

16 A

Farbe / Colour / Szín

anthrazit / anthracite / antracit



Primera-Line 13.500 A Überspannungsschutzadapter

- Leistungsfähiger Überspannungsschutz aus Gasableiter und Metalloxidvaristoren mit thermischer Absicherung.
- Schützt elektrische Geräte vor Überspannungen im Stromnetz mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A.
- Schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter.
- Kontroll-Leuchte für die 230 V-Schutzfunktion.
- Belastbar bis 16 A/3680 W.
- Steckdose mit Kinderschutz.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1506950

Barcode / EAN-Code

4007123191482

Verpackung / Packaging / Csomagolás

Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség

16 A

Farbe / Colour / Szín

silber / silver / ezüst



Primera-Line 13.500 A Surge Protected Adapter

- Efficient surge protection made from gas discharge tube and metal oxide varistors with thermal fuse.
- Protects electrical appliances against surges with a max. up to 13.500 A.
- Protects phase, neutral- and the protective earth.
- Indicator for the protective function.
- Max. loading of 16 A/3680 W.
- Childproof socket.

Primera Line túlfeszültségvédő adapter, 13.500 A

- Igen hatékony túlterhelés-védelem gázkisüléses patron (gázvezető) és fénoxid varisztorok (MOV) használatával, termikus biztosítóval.
- Védi az elektromos készülékeket a villamos hálózat túlfeszültségeivel szemben max. 13.500 A túlterhelési áramig.
- Védi a fázist, a semleges- és a védővezetékét.
- Működésellenőrző lámpa a 230 V-os védőfunkcióhoz.
- Terhelhetőség: 16 A/3680 W.
- Gyermekvédelemmel ellátott dugaszoló aljzat.







Steckdosenleisten

Multi-way Extensions • Elosztósor



Steckdosenleisten

Multi-way Extensions
Elosztósor

22



Tischsteckdosenleisten

Desktop Extension Sockets/
Asztali Elosztó

47



Premium-Alu-Line Steckdosenleiste

Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen und Geräten z.B. PC, Drucker, Modem, usw. in Industrie, Handwerk und privat.

- Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Extra robuste Stabilität.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Premium-Alu-Line Extension Socket

For connection of data processing/Video/HiFi equipment and other appliances, e.g. PC, printer, modem, etc. for industrial, trade and private use.

- Attractive, timeless, sturdy housing made from aluminium with hardwearing, matt-finished surfaces.
- Extra robustness.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With practical hanging facility.
- Childproof sockets.

Premium-Alu-Line elosztósor

Videokészülékek és számítógépes berendezések csatlakoztatására, pl. PC, nyomtató, modem, audio-, videokészülékek, stb. az ipari, kereskedelmi és magánfelhasználásra.

- Esztétikus, kortalan, stabil alumínium ház nem kényes, matt, eloxált felszínnel.
- Rendkívül nagy stabilitás.
- Védőérintkezős dugaszoló aljzatok 45 fokos elrendezésben, amelyek derékszögű csatlakozó dugaszokhoz is alkalmasak.
- Világító biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- A felfüggesztő segítségével falra is rögzíthető.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1391000014	1391000016	1391000018	1391000010
Barcode / EAN-Code	4007123141562	4007123141586	4007123141609	4007123141623
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	1,8 m	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	4 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db	10 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	4 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db	10 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour / Szín	silber, schwarz / silver, black / ezüst, fekete	silber, schwarz / silver, black / ezüst, fekete	silber, schwarz / silver, black / ezüst, fekete	silber, schwarz / silver, black / ezüst, fekete





Premium-Alu-Line Technik Steckdosenleiste

Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen und Geräten z.B. PC, Drucker, Modem, usw. in Industrie, Handwerk und privat.

- Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte.
- Extra robuste Stabilität.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme.
- Mit Aufhängeöse.
- Wandmontageöffnungen.
- Mit Kinderschutz.
- Verpackung: mit Banderole.

Premium-Alu-Line Technics Extension Socket

For connection of data processing/Video/HiFi equipment and other appliances, e.g. PC, printer, modem, etc. for industrial, trade and private use.

- Attractive, timeless, sturdy housing made from aluminium with hardwearing, matt-finished surfaces.
- Special socket arrangement for mains adapters.
- Extra robustness.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Excess cable can be wound around the housing.
- Hole suitable for hanging.
- Wall-mounting holes.
- With childproof sockets.
- Packaging: with banderole.

Premium-Alu-Line Technik elosztósor

Videokészülékek és számítógépes berendezések csatlakoztatására, pl. PC, nyomtató, modem, audio-, videokészülékek, stb. az ipari, kereskedelmi és magánfelhasználásra.

- Esztétikus, kortalan, stabil alumínium ház nem kényes, matt, eloxált felszínnel.
- Különleges dugaszolóaljzat-elrendezés tápegységeknek.
- Rendkívül nagy stabilitás.
- Védőérintkezős dugaszoló aljzatok 45 fokos elrendezésben, amelyek derékszögű csatlakozó dugaszokhoz is alkalmasak.
- Világító biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- A felesleges kábel a kábelfogóban marad.
- Akasztható.
- Falra rögzíthető.
- Gyerekvédelemmel ellátva.
- A zárjegy.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1391000078	1391000012	1391000912
Barcode / EAN-Code	4007123148448	4007123140404	4007123650439
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	3 x 2	2 x 6	2 x 6
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektorok száma összesen	6 Stck / Pcs. / db	12 Stck / Pcs. / db	12 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour / Szín	silber, schwarz / silver, black / ezüst, fekete	silber, schwarz / silver, black / ezüst, fekete	silber, schwarz / silver, black / ezüst, fekete





Premium-Line Steckdosenleiste

Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.

Innovatives Befestigungskonzept.

- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Mit Kinderschutz.



Premium-Line Extension Socket

Elegant, sleek, timeless, high-quality design.

Innovative mounting concept.

- Robust extension sockets, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With option to wind the cable around the rail for storage.
- With practical hanging facility.
- With childproof sockets.

Premium-Line elosztósor

Elegáns, időtlen, kiváló minőségű dizájn.

Innovatív rögzítési koncepció.

- Stabil, tetszetős kompakt elosztó rendkívül törésálló, különleges műanyagból.
- Védőérintkezős dugaszoló aljzatok 45 fokos elrendezésben, amelyek derékszögű csatlakozó dugaszokhoz is alkalmasak.
- Világítós biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- Praktikus kábeltekerceslés.
- A felfüggesztő segítségével falra is rögzíthető.
- Gyerekvédelemmel ellátva.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	5030014	5550014	5110014	5170014	5220014	6030016	6550016	6110016
Barcode / EAN-Code	4007123042906	4007123052110	4007123022915	4007123023042	4007123022960	4007123042944	4007123052127	4007123022038
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	1,8 m	3 m	3 m	3 m				
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5							
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	4 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db				
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	4 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db				

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A							
--	------	------	------	------	------	------	------	------

Farbe / Colour / Szín	blau, schwarz / blue, black / kék, fekete	lichtgrau / light grey / világosszürke	schwarz / black / fekete	schwarz, safrangelb / black, Saffron yellow / fekete, sáfránysárga	weiß / white / fehér	blau, schwarz / blue, black / kék, fekete	lichtgrau / light grey / világosszürke	schwarz / black / fekete
-----------------------	---	--	--------------------------	--	----------------------	---	--	--------------------------



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	6170016	6220016	6550018	6110018	6220018	6550010	6110010	6220010
Barcode / EAN-Code	4007123023103	4007123023134	4007123052172	4007123022045	4007123022922	4007123052196	4007123022052	4007123022939
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5					
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	6 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db	10 Stck / Pcs. / db	10 Stck / Pcs. / db	10 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	6 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db	10 Stck / Pcs. / db	10 Stck / Pcs. / db	10 Stck / Pcs. / db

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A							
--	------	------	------	------	------	------	------	------

Farbe / Colour / Szín	schwarz, safrangelb / black, Saffron yellow / fekete, sáfránysárga	weiß / white / fehér	lichtgrau / light grey / világosszürke	schwarz / black / fekete	weiß / white / fehér	lichtgrau / light grey / világosszürke	schwarz / black / fekete	weiß / white / fehér
-----------------------	--	----------------------	--	--------------------------	----------------------	--	--------------------------	----------------------





Premium-Line Technik Steckdosenleiste

- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.

Premium-Line Technics Extension Socket

- Robust extension sockets, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With option to wind the cable around the rail for storage.
- With practical hanging facility.

Premium-Line Technik elosztósor

- Stabil, tetszetős kompakt elosztó rendkívül törésálló, különleges műanyagból.
- Védőérintkezős dugaszoló aljzatok 45 fokos elrendezésben, amelyek derékszögű csatlakozó dugaszokhoz is alkalmasak.
- Világítós biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- Praktikus kábeltekerselés.
- A felfüggesztő segítségével falra is rögzíthető.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	6050077	6050078
Barcode / EAN-Code	4007123048885	4007123048892
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	5 x 1	3 x 2
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	5 Stck / Pcs. / db Einzel schaltbare Steckdosen. / Individually switched sockets with special socket arrangement for charger units Egyenként kapcsolható dugaszoló aljzatok	6 Stck / Pcs. / db 3 x 2-fach schaltbare Steckdosen / 3 switches with 2 sockets each and special socket arrangement for charger units dupla, kapcsolható dugaszoló aljzatok
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A
Farbe / Colour / Szín	lichtgrau, schwarz / light grey, black / világosszürke, fekete	lichtgrau, schwarz / light grey, black / világosszürke, fekete





Premium-Line Technik Steckdosenleiste

- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.

Premium-Line Technics Extension Socket

- Robust extension sockets, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With option to wind the cable around the rail for storage.
- With practical hanging facility.

Premium-Line Technik elosztósor

- Stabil, tetszetős kompakt elosztó rendkívül törésálló, különleges műanyagból.
- Védőérintkezős dugaszoló aljzatok 45 fokos elrendezésben, amelyek derékszögű csatlakozó dugaszokhoz is alkalmasak.
- Világító biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- Praktikus kábeltekerceslés.
- A felfüggesztő segítségével falra is rögzíthető.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1156050072
Barcode / EAN-Code	4007123606139
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	4 Stck / Pcs. / db
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets / Állandó dugaszolóaljzatok	2 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektorok száma összesen	6 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	schwarz, lichtgrau / black, light grey / fekete, világosszürke





Premium-Line 19" Steckdosenleiste für Schaltschränke

19" breit und 1,5 HE hoch.

- Zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke.
- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Premium-Line 19" Extension Socket For Switch Cabinets

19" wide and 1.5 HU tall.

- For installation in 19" network or server cabinets.
- Robust extension sockets, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Childproof sockets.

Premium-Line 19" elosztósor kapcsolószekrényekhez

19" széles és 1,5 ME magas.

- 19"-os hálózatba, vagy szerverszekrénybe történő beépítéshez.
- Stabil, tetszetős kompakt elosztó rendkívül törésálló, különleges műanyagból.
- Védőérintkezős dugaszoló aljzatok 45 fokos elrendezésben, amelyek derékszögű csatlakozó dugaszokhoz is alkalmasak.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1156057018
Barcode / EAN-Code	4007123105816
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	8 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektorok száma összesen	8 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	schwarz, lichtgrau / black, light grey / fekete, világoszürke





Alu-Line 19" Steckdosenleiste für Schaltschränke

19" breit und 1 HE hoch.

- Zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke.
- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus Aluminium.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Alu-Line 19" Extension Socket For Cabinets

19" wide and 1 HU tall.

- For installation in 19" network or server cabinets.
- Robust extension sockets, designed to be the best and made of aluminium.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Childproof socket.

Alu-Line 19" elosztósor kapcsolószekrényekhez

19" széles és 1 ME magas.

- 19"-os hálózatba, vagy szerverszekrénybe történő beépítéshez.
- Stabil, kellemes formájú kompakt kapcsolótáblák alumíniumból.
- Védőérintkezős dugaszoló aljzatok 45 fokos elrendezésben, amelyek derékszögű csatlakozó dugaszokhoz is alkalmasak.
- Gyermekvédelemmel ellátott dugaszoló aljzat.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1390007018
Barcode / EAN-Code	4007123592111
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	8 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	8 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	silber, schwarz / silver, black / ezüst, fekete





hugo! Steckdosenleiste

Bunt, stylish, cool.

- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.

hugo! Extension Socket

Colourful, stylish, cool.

- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Childproof sockets.
- With mounting facilities for wall installation.

hugo! elosztósor

Vidám, stílusos, kül.

- Kellemes formájú és stabil burkolat a polírozott, maximálisan törésmentes polikarbonát révén.
- Világítás biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- Védőérintkezős dugaszoló aljzatok 45 fokos elrendezésben, amelyek derékszögű csatlakozó dugaszokhoz is alkalmasak.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.
- Falra szereléshez rögzítőkarikkal.



hugo!

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1150610114	1150610184	1150610124	1150610118	1150610188	1150610128
Barcode / EAN-Code	4007123618101	4007123617982	4007123618071	4007123618507	4007123618385	4007123618477
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektorok száma összesen	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour / Szín	anthrazit / anthracite / antracit	blau / blue / kék	weiß / white / fehér	anthrazit / anthracite / antracit	blau / blue / kék	weiß / white / fehér





Primera-Line Steckdosenleiste

Die Steckdosenleiste mit cleveren Features.

- Mit Kabel Clip zum Verstauen von überschüssigem Kabel.
- Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.
- Komfortable Abstände der Steckdosen.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Primera-Line Extension Socket

The design multiple sockets with clever features.

- With cable clip for the storage of surplus cable.
- Option of variable cable output on both sides.
- Convenient spacing of the sockets.
- With mounting facilities for wall installation.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.



Primera-Line elosztósor

Formatervezett elosztó okos tulajdonságokkal.

- Kábelklippszel a felesleges kábelek elhelyezéséhez.
- A kábelkimenet mindkét oldalon lehetséges.
- A dugaljak kényelmes távolságban vannak egymástól.
- Falra szereléshez rögzítőkarikkal.
- Világítás biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1153300124	1153390124	1153300128	1153390128	1153300120	1153390120
Barcode / EAN-Code	4007123211173	4007123211180	4007123211197	4007123211203	4007123211210	4007123211227
VPE / UP / CE	2	2	2	2	2	2
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	1,5 m	1,5 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db	10 Stck / Pcs. / db	10 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db	10 Stck / Pcs. / db	10 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour / Szín	schwarz / black / fekete	silber / silver / ezüst	schwarz / black / fekete	silber / silver / ezüst	schwarz / black / fekete	silber / silver / ezüst





Super-Solid-Line Steckdosenleiste

- Sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat.
- Besonderheit: Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung z.B. unter dem Schreibtisch.
- GummifüÙe verhindern Wegrutschen.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Super-Solid-Line Extension Socket


- Extremely sturdily constructed extension socket made from highly break-resistant polycarbonate.
- Special feature: cable output is fitted opposite the switch for easy use, e.g. when placed under a desk.
- Rubber pads prevent extension socket from slipping.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- Perfect mounting option located screw holes for easy fixing, e.g. to the wall.
- With practical hanging facility.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- 16 A fuse.
- Childproof sockets.

Super-Solid-Line elosztósor

- Igen stabil felépítésű csatlakozósor rendkívül törésálló polikarbonátból.
- Különlegesség: kábelbemenet a kapcsolóval szemben, így praktikus kezelhető, pl. az íróasztal alatt.
- Gumilábak akadályozzák meg az elcsúszást.
- Védőérintkezős dugaszoló aljzatok 45 fokos elrendezésben, amelyek derékszögű csatlakozó dugaszokhoz is alkalmasak.
- A köztük lévő távolság lehetővé teszi tápegységek működtetését.
- Optimális rögzítési lehetőség átmenő furatok révén, az elosztó egyszerűen szilárdan felszerelhető pl. falra.
- Felakasztó füllel.
- Világító biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- 16 A automata biztosíték.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1153340115	1153340118
Barcode / EAN-Code	4007123174102	4007123174119
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	2,5 m	2,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	5 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	5 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A
Farbe / Colour / Szín	silber / silver / ezüst	silber / silver / ezüst





Comfort-Line Steckdosenleiste

- Formschönes Design.
- Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet.
- Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Comfort-Line Extension Socket

- Elegant design.
- With widely spaced sockets positioned at a 90° angle.
- Most suitable for use with angled plugs.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- Perfect mounting option located screw holes for easy fixing, e.g. to the wall.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.

Comfort-Line elosztósor

- Esztétikus design.
- 90°-ban elrendezett dugaszoló aljzatok.
- Kiválóan alkalmas sarokcsatlakozók bekapcsolásához.
- A dugaljakkal együtt lévő távolság lehetővé teszi tápegységek működtetését.
- Optimális rögzítési lehetőség átmenő furatok révén, az elosztó egyszerűen szilárdan felszerelhető pl. falra
- Világító biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1153100	1153120	1153300	1153320
Barcode / EAN-Code	4007123090990	4007123091003	4007123091096	4007123091102
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	2 m	2 m	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapsolható dugaszolóaljzatok	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour / Szín	schwarz / black / fekete	weiß / white / fehér	schwarz / black / fekete	weiß / white / fehér





Eco-Line Comfort Switch Steckdosenleiste

Steckdosenleiste mit komfortablem, externem Hand/Fußschalter.

- Zum bequemen Ein- und Ausschalten elektrischer Geräte mit dem externen Fußschalter, während die Steckdosenleiste unsichtbar hinter dem Schreibtisch oder Schrank liegt.
- Robuster Fußschalter mit Kontroll-Leuchte.
- Sicher und Strom sparend durch 2-polige Abschaltung.
- 1,5 m flexible Steuerleitung zum externen Fußschalter.
- 2 m belastbare Netzversorgungsleitung.
- Belastbar bis 16 A/3680 W.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.

Eco-Line Comfort Switch Extension Socket

Multi-way extension socket with comfortable, external hand/foot switch.

- For easy and comfortable on/off switching of all electrical appliances connected by the external foot-operated switch, while the socket outlet remains invisible under the desk or behind the cupboard.
- Robust foot switch with control light.
- Safe and energy efficient through 2-pole disconnection.
- 1.5 m flexible control cable to the external foot switch.
- 2 m loadable mains cable.
- Max. loading of 16 A/3680 W.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.


Eco-Line Comfort Switch elosztósor

Hálózati csatlakozósor komfortos, külső lábkapcsolóval.

- Elektromos készülékek kényelmes be- és kikapcsolásához egy külső lábkapcsolóval, miközben maga a csatlakozósor láthatatlanul van elhelyezve az íróasztal vagy a szekrény mögött.
- Robusztus, jelzőlámpás lábkapcsoló.
- A 2-pólusú lekapcsolás biztonságos, és segítségével áram takarítható meg.
- 1,5 méteres flexibilis vezérlőkábel a külső lábkapcsolóhoz.
- 2 m terhelhető hálózati tápvezeték.
- Terhelhetőség: 16 A/3680 W.
- Dugalj gyermekvédelemmel, praktikus 45°-os elrendezésben.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1159450616
Barcode / EAN-Code	4007123616329
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	6 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	6 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	anthrazit / anthracite / antracit





Eco-Line Steckdosenleiste mit Schalter

- Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität.
- Schräg angeordnete Steckdosen zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Eco-Line Extension Socket With Switch

- Standard extension socket in attractive colours and of exceptional quality.
- The well positioned sockets enable you to connect angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.

Eco-Line kapcsolós elosztó

- Standard soros elosztó vonzó színekben.
- A ferdén elrendezett dugaszoló aljzatok a derékszögű dugaszok kényelmes bedugaszolását is lehetővé teszik.
- Világítás biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be-és kikapcsolja.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1152300	1152320	1152320015	1152300400	1152320400
Barcode / EAN-Code	4007123057603	4007123057610	4007123249343	4007123101276	4007123101290
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	1,5 m	1,5 m	1,5 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	3 Stck / Pcs. / db	3 Stck / Pcs. / db	3 Stck / Pcs. / db	3 Stck / Pcs. / db	3 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	3 Stck / Pcs. / db	3 Stck / Pcs. / db	3 Stck / Pcs. / db	3 Stck / Pcs. / db	3 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour / Szín	schwarz / black / fekete	weiß / white / fehér	weiß / white / fehér	schwarz / black / fekete	weiß / white / fehér



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1152900	1152920	1159550	1159520015	1159300018	1159300010
Barcode / EAN-Code	4007123081561	4007123081578	4007123049035	4007123249404	4007123114429	4007123114504
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	5 m	5 m	1,5 m	1,5 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	3 Stck / Pcs. / db	3 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db	10 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	3 Stck / Pcs. / db	3 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db	8 Stck / Pcs. / db	10 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour / Szín	schwarz / black / fekete	weiß / white / fehér	lichtgrau / light grey / világosszürke	weiß / white / fehér	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete





Eco-Line Steckdosenleiste

- Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität.
- Schräg angeordnete Steckdosen zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Eco-Line Extension Socket

- Standard extension socket in attractive colours and of exceptional quality.
- The well positioned sockets enable you to connect angular plugs.
- Childproof sockets.

Eco-Line elosztósor

- Standard soros elosztó vonzó színekben.
- A ferdén elrendezett dugaszoló aljzatok a derekszögű dugaszok kényelmes bedugaszolását is lehetővé teszik.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1158610	1157450	1158620	1158610030
Barcode / EAN-Code	4007123011827	4007123024162	4007123011834	4007123615292
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	1,5 m	1,5 m	1,5 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	ohne Schalter / without switch / kapcsoló nélkül	ohne Schalter / without switch / kapcsoló nélkül	ohne Schalter / without switch / kapcsoló nélkül	ohne Schalter / without switch / kapcsoló nélkül
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	3 Stck / Pcs. / db			
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour / Szín	weiß / white / fehér	lichtgrau / light grey / világosszürke	schwarz / black / fekete	weiß / white / fehér



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1158610050	1159450	1159420
Barcode / EAN-Code	4007123615315	4007123051922	4007123051908
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	5 m	1,5 m	1,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	ohne Schalter / without switch / kapcsoló nélkül	ohne Schalter / without switch / kapcsoló nélkül	ohne Schalter / without switch / kapcsoló nélkül
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	3 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour / Szín	weiß / white / fehér	lichtgrau / light grey / világosszürke	weiß / white / fehér





Eco-Line Funkschalt-Steckdosenleiste RC EL1 1001

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 3500 W.

- Steckdosenleiste mit 2-Kanal Funkempfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- 2x 2 getrennt schaltbare Steckdosen (ON/OFF) zum unabhängigen Schalten verschiedener Gerätegruppen.
- 1x 2 Permanent-Steckdosen für Geräte im Dauerbetrieb.
- 4-Kanal Handsender (433 MHz) mit Master-Tasten zum Schalten aller Kanäle.
- Betrieb des Handsenders mit 2 handelsüblichen Batterien Typ AAA (inklusive).
- Reichweite bis zu 25 m.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.

Eco-Line Remote-Controlled Extension Socket RC EL1 1001

For comfortable switching on and off of electrical appliances and lamps up to 3500 W.

- Extension socket with 2-channel remote receiver, can also be operated manually.
- Simple and flexible use by means of self-teaching coding.
- 2x 2 individually switched sockets (ON/OFF) for the independent control of different equipment groups.
- 1x 2 permanent outlets for devices in continuous operation.
- 4-channel manual transmitter (433 MHz) with master buttons for switching all channels.
- The handheld transmitter runs on 2 standard AAA batteries (included).
- Works up to a distance of 25 metres.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.

Eco-Line távezérelhető elosztó RC EL1 1001

Max. 3500 W teljesítményű elektromos készülékek és lámpák kényelmes be- és kikapcsolásához.

- Hálózati elosztó 2-csatonás rádióhullám ú vevőkészülékkel, manuálisan is kezelhető.
- Egyszerű és rugalmas használat az öntanuló kódolásnak köszönhetően.
- 2x 2 külön kapcsolható dugaszoló aljzat (ON/OFF) különböző készülékcsoportok egymástól független kapcsolásához.
- 1x 2 állandó dugaszolóaljzat a folyamatos üzemeltetett készülékekhez.
- 4-csatornás kézi jeladó (433 MHz) Master-gombokkal az összes csatorna kapcsolásához.
- 2 kereskedelmi forgalomban kapható, AAA típus elemmel üzemel (a csomag tartalmazza).
- Hatótávolság max. 25 m.
- Dugalj gyermekvédelemmel, praktikus 45°-os elrendezésben.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1159760626
Barcode / EAN-Code	4007123630363
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	1,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging / Csomagolás	Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	4 Stck / Pcs. / db
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets / Állandó dugaszolóaljzatok	2 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektorkok száma összesen	6 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	anthrazit / anthracite / antracit



compatible with App

Zusätzliche Hardware erforderlich, siehe: Additional hardware required, see: www.steckerpro.com



Premium-Alu-Line Steckdosenleiste

mit USB-Ladefunktion

- Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Extra robuste Stabilität.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Premium-Alu-Line Extension Socket

With USB-Charger

- Attractive, timeless, sturdy housing made from aluminium with hardwearing, matt-finished surfaces.
- Extra robustness.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With practical hanging facility.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 3100 mA for quick reload.
- Childproof sockets.

Premium-Alu-Line elosztó

USB töltővel

- Esztétikus, kortalan, stabil alumínium ház nem kényes, matt, eloxált felszínnel.
- Rendkívül nagy stabilitás.
- Védőérintkezős dugaszoló aljzatok 45 fokos elrendezésben, amelyek derékszögű csatlakozó dugaszokhoz is alkalmasak.
- Világítás biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- A felfüggesztő segítségével falra is rögzíthető.
- 2 USB töltődugalj.
- Töltőáram 3100 mA a gyors feltöltés érdekében.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1391000516

Barcode / EAN-Code

4007123639557

Kabellänge / Cable length / Kábelhossz

3 m

Kabelbezeichnung / Cable designation /
Kábelmegnevezés

H05VV-F 3G1,5

Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable
/ Kapcsolható dugaszolóaljzatok

6 Stck / Pcs. / db

Steckdosen gesamt / Socket outlets total /
Konnektoren száma összesen

6 Stck / Pcs. / db

USB-Ladebuchsen / USB-charging units / USB
töltőcsatlakozók

2 Stck / Pcs. / db

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying
capacity / Max. Áram-terhelhetőség

16 A

Farbe / Colour / Szín

schwarz, silber / black, silver / fekete, ezüst





Alu-Office-Line Steckdosenleiste

mit USB-Ladefunktion

Zum komfortablen Anschluss von EDV-/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.

- Formschönes, zeitloses Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Durchdachte Kabelführung und komfortable Bedienung.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtlastestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Alu-Office-Line Extension Sockets

With USB-Charger

For convenient connection of data processing/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Elegant, ageless desktop design made from aluminium with unsusceptible, matt-finished surface.
- Conceived cable routing and easy operation.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 3100 mA for quick reload.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.

Alu-Office-Line elosztó

USB töltővel

Számítógép, videó és audio berendezések különböző készülékeinek komfortos csatlakoztatásához közvetlenül az íróasztalon.

- Formatervezett, időtlen dizájn asztali kivitelben. Anyaga: strapabíró, eloxált felületű alumínium.
- Jól kigondolt kábelvezetés és komfortos kezelés.
- A készülékek közvetlenül az asztalon kezelhetők és csatlakoztathatók egymáshoz.
- Védőérintkezős dugaszoló aljzatok 45 fokos elrendezésben, amelyek derékszögű csatlakozó dugaszokhoz is alkalmasak.
- 2 USB töltődugalj.
- Töltőáram 3100 mA a gyors feltöltés érdekében.
- Világítás biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1394000534
Barcode / EAN-Code	40071236630024
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	1,8 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	4 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	4 Stck / Pcs. / db
USB-Ladebuchsen / USB-charging units / USB töltőcsatlakozók	2 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	silber, schwarz / silver, black / ezüst, fekete





Premium-Line Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Gesamtlastestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Innovatives Befestigungskonzept.
- Steckdosen mit Kinderschutz.



Premium-Line Extension Socket with USB-Charger

- Robust extension sockets, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Total charging amperage of max. 3100 mA for quick reload.
- 2 USB-charging units.
- With option to wind the cable around the rail for storage.
- With practical hanging facility.
- Innovative mounting concept.
- Childproof sockets.

Premium-Line elosztó USB töltővel

- Stabil, tetszetős kompakt elosztó rendkívül törésálló, különleges műanyagból.
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Védőérintkezős dugaszoló aljzatok 45 fokos elrendezésben, amelyek derékszögű csatlakozó dugaszokhoz is alkalmasak.
- Világító biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- Töltőáram 3100 mA a gyors feltöltés érdekében.
- 2 USB töltődugalj.
- Praktikus kábeltekerseles.
- A felfüggesztő segítségével falra is rögzíthető.
- Innovatív rögzítés megoldás.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1951160602
Barcode / EAN-Code	4007123662975
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapszolható dugaszolóaljzatok	6 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	6 Stck / Pcs. / db
USB-Ladebuchsen / USB-charging units / USB töltőcsatlakozók	2 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	schwarz / black / fekete



Aufhängelasche für Endstück Premium-Line

Suspension bracket for end connector Premium-Line

Akaszító a Premium-Line végdarabhoz

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	0154390	0154392	0154395
Barcode / EAN-Code	4007123628360	4007123628384	4007123628377
Für / Für / Mert	Premium-Line / Premium-Line Technik	Premium-Line / Premium-Line Technik	Premium-Line / Premium-Line Technik
Farbe / Colour / Szín	schwarz / noir / fekete	weiß / blanc / fehér	lichtgrau / gris clair / világos szürke





Bremounta Steckdosenleiste

- Formschönes Design.
- Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet.
- Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Bremounta Extension Socket

- Elegant design.
- With widely spaced sockets positioned at a 90° angle.
- Most suitable for use with angled plugs.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Perfect mounting option located screw holes for easy fixing, e.g. to the wall.
- Childproof sockets.

Bremounta elosztósor

- Esztétikus design.
- 90°-ban elrendezett dugaszoló aljzatok.
- Kiválóan alkalmas sarokcsatlakozók bekapcsolásához.
- A köztük lévő távolság lehetővé teszi tápegységek működtetését.
- Világító biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- Optimális rögzítési lehetőség átmenő furatok révén, az elosztó egyszerűen szilárdan felszerelhető pl. falra.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



BREMOUNTA



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1150650324	1150650326
Barcode / EAN-Code	4007123301461	4007123643288
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	4 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A
Farbe / Colour / Szín	weiß / white / fehér	weiß / white / fehér





Bremounta Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

- Formschönes Design.
- Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet.
- Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtlastestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.

Bremounta Extension Socket with USB-Charger

- Elegant design.
- With widely spaced sockets positioned at a 90° angle.
- Most suitable for use with angled plugs.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Perfect mounting option located screw holes for easy fixing, e.g. to the wall.
- Childproof sockets.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.

Bremounta elosztósor USB töltővel

- Esztétikus design.
- 90°-ban elrendezett dugaszoló aljzatok.
- Kiválóan alkalmas sarokcsatlakozók bekapcsolásához.
- A köztük lévő távolság lehetővé teszi tápegységek működtetését.
- Világítás biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- Optimális rögzítési lehetőség átmenő furatok révén, az elosztó egyszerűn szilárdan felszerelhető pl. falra.
- Dugalják gyermekvédelemmel.
- 2 USB töltődugalj.
- Töltőáram 2100 mA a gyors feltöltés érdekében.



BREMOUNTA



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1150660315
Barcode / EAN-Code	4007123657025
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	5 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	5 Stck / Pcs. / db
USB-Ladebuchsen / USB-charging units / USB töltőcsatlakozók	2 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	schwarz / black / fekete





Comfort-Line Plus Steckdosenleiste

mit Flachstecker

- Formschönes Design.
- Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet.
- Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern.
- Mit innovativem, praktischem, platzsparendem Flachstecker.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Comfort Line Plus Extension Socket

with Flat Plug

- Elegant design.
- With widely spaced sockets positioned at a 90° angle.
- Most suitable for use with angled plugs.
- With innovative practical and space saving flat plug.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Perfect mounting option located screw holes for easy fixing, e.g. to the wall.
- Childproof sockets.

Comfort-Line Plus elosztó lapos dugvillával

lapos dugvillával

- Esztétikus design.
- 90°-ban elrendezett dugaszoló aljzatok.
- Kiválóan alkalmas sarokcsatlakozók bekapcsolásához.
- Innovatív, praktikus, helytakarékos lapos dugvillával.
- A dugaljakk közt lévő távolság lehetővé teszi tápegységek működtetését.
- Világítás biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- Optimális rögzítési lehetőség átmenő furatok révén, az elosztó egyszerűn szilárdan felszerelhető pl. falra.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1153100100	1153120100	1153300100	1153320100
Barcode / EAN-Code	4007123641062	4007123641048	4007123641086	4007123641109
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	2 m	2 m	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektorok száma összesen	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour / Szín	schwarz / black / fekete	weiß / white / fehér	schwarz / black / fekete	weiß / white / fehér





Ecolor Steckdosenleiste

- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Polierte Oberfläche.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Ecolor Extension Socket

- Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
- Polished surface.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.

Ecolor elosztósór

- Elegáns, időtlen, kiváló minőségű dizájn.
- Polírozott felület.
- Védőérintkezős dugaszoló aljzatok 45 fokos elrendezésben, amelyek derékszögű csatlakozó dugaszokhoz is alkalmasak.
- Világítás biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



ECOLOR

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1153230070	1153230000	1153230020	1153240070	1153240000	1153240020
Barcode / EAN-Code	4007123643172	4007123647880	4007123647545	4007123643189	4007123647873	4007123647538
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	3 Stck / Pcs. / db	3 Stck / Pcs. / db	3 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour / Szín	rot, schwarz / red, black / vörös, fekete	schwarz / black / fekete	weiß, schwarz / white, black / fehér, fekete	rot, schwarz / red, black / vörös, fekete	schwarz / black / fekete	weiß, schwarz / white, black / fehér, fekete



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1153250070	1153250000	1153250020	1153260070	1153260000	1153260020
Barcode / EAN-Code	4007123643196	4007123647897	4007123647552	4007123643202	4007123647903	4007123647569
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	5 Stck / Pcs. / db	5 Stck / Pcs. / db	5 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour / Szín	rot, schwarz / red, black / vörös, fekete	schwarz / black / fekete	weiß, schwarz / white, black / fehér, fekete	rot, schwarz / red, black / vörös, fekete	schwarz / black / fekete	weiß, schwarz / white, black / fehér, fekete





Ecolor Steckdosenleiste

mit USB-Ladefunktion

- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Polierte Oberfläche.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtlastestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.

Ecolor Extension Socket

with USB-Charger

- Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
- Polished surface.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.

Ecolor elosztósor

USB töltővel

- Elegáns, időtlen, kiváló minőségű dizájn.
- Polírozott felület.
- Védőérintkezős dugaszoló aljzatok 45 fokos elrendezésben, amelyek derékszögű csatlakozó dugaszokhoz is alkalmasak.
- Világított biztonsági kapcsoló, ami mindkét pólust be- és kikapcsolja.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.
- 2 USB töltődugalj.
- Töltőáram 2100 mA a gyors feltöltés érdekében.



ECOLOR

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1153240006	1153240026
Barcode / EAN-Code	4007123654796	4007123654789
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	1,5 m	1,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db
USB-Ladebuchsen / USB-charging units / USB töltőcsatlakozók	2 Stck / Pcs. / db	2 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A
Farbe / Colour / Szín	schwarz / black / fekete	weiß / white / fehér





Vario Power Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

Wendige Steckdosenleiste.

- Innovatives, hochwertiges Design zum flexiblen Einsatz in Wohnung oder Büro.
- Aus hochbruchfestem Polycarbonat.
- Steckdosen zur variablen Anordnung.
- Beleuchtete Sicherheitsschalter im Stecker, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtlastestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.



Vario Power extension socket with USB-Charger

Manoeuvrable extension socket.

- Innovative, high-quality design for flexible use at home or the office.
- Made of highly durable polycarbonate.
- Outlets for variable arrangement.
- Illuminated safety switch in the plug, two-pin, can be switched on and off.
- Childproof sockets.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.

Vario Power elosztó

USB töltővel

Forgatható aljzatelosztó.

- Innovatív, kiváló minőségű dizájn, rugalmas használat lakásba és irodában.
- Rendkívül törésálló polikarbonátból.
- Kétpólusú, be-/kikapcsolható, dugóba beépített világító biztonsági kapcsoló.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.
- 2 USB töltődugalj.
- Töltőáram 2100 mA a gyors feltöltés érdekében.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1155350210
Barcode / EAN-Code	4007123654925
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	1,4 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapszolható dugaszolóaljzatok	5 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	5 Stck / Pcs. / db
USB-Ladebuchsen / USB-charging units / USB töltőcsatlakozók	2 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	weiß / white / fehér





Eco-Line Comfort Switch Plus EL CSP 24 Steckdosenleiste

Steckdosenleiste mit komfortablem, externem Hand-/Fußschalter und 2 Permanent-Steckdosen.

- Schalten Sie Ihre elektrischen Geräte bequem mit dem externen Hand-/Fußschalter ein und aus, während die Steckdosenleiste selbst unsichtbar hinter dem Schreibtisch oder Schrank platziert werden kann.
- Robuster Fußschalter mit integrierter Kontroll-Leuchte und 1,5 m flexibler Steuerleitung.
- 2 Permanent-Steckdosen, 4 schaltbare Steckdosen (ON/OFF).
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.

Eco-Line Extension Socket Comfort Switch Plus EL CSP 24

Multiple-way extension socket with comfortable, external hand/foot switch and 2 permanent sockets.

- Switch your electronic devices on and off with ease with the convenient external hand/foot switch while your adapter remains hidden behind your desk or a cabinet.
- Robust hand/foot switch with integrated indicator light and 1.5 m flexible control cable.
- 2 permanent sockets, 4 switchable sockets (ON/OFF).
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.



Eco-Line elosztósor Comfort Switch Plus EL CSP 24

Dugaljsor kényelmes, külső lábkapcsolóval és 2, állandóan áram alatt levő dugaszolóaljzattal.

- Kapcsolja be és ki elektromos készülékeit kényelmesen a külső lábkapcsolóval, miközben a dugaljsor maga láthatatlanul lapul az íróasztal vagy a szekrény mögött.
- Robusztus lábkapcsoló beépített kontroll-lámpával, és 1,5 m hajlékony tápvezetékekkel.
- 2 állandóan áram alatt levő dugaszolóaljzat, 4 kapcsolható dugalj (BE/KI).
- Dugalj gyermekvédelemmel, praktikus 45°-os elrendezésben.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1159560516
Barcode / EAN-Code	4007123620913
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	1,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging / Csomagolás	Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	4 Stck / Pcs. / db
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets / Állandó dugaszolóaljzatok	2 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	6 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	anthrazit / anthracite / antracit





Indesk Power USB-Charger Tischsteckdosenleiste

Horizontal versenkbare Tischsteckdose zum Festeinbau. Fügt sich dezent in die Tischoberfläche ein. Geeignet für Arbeitsplatz, Küche, Heimwerkstatt.

- Innovative Tischsteckdose für flexible Arbeitsplatzgestaltung.
- Komplet in die Tischplatte versenkbar.
- Einfacher, schneller Einbau.
- Formschöner, robuster Rahmen und Gehäuse aus Aluminiumlegierung.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtlastestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Steckdosen in 45°-Anordnung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Indesk Power USB charger table outlet strip

Horizontal, immersible desk outlet for permanent installation. Installs flush with the desktop. Suitable for office, kitchen, workshop, etc.

- Innovative desk outlet for flexible workspace design.
- Retracts completely into the desktop.
- Quick and easy to install.
- Robust frame with an attractive shape and casing made of aluminum alloy.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- Sockets arranged at 45° angles.
- Childproof sockets.

Indesk Power USB-töltő asztali elosztóaljzat

Állandó telepítésű, vízszintesen besüllyeszthető asztali aljzat. Észrevétlenül igazodik az asztal felületéhez. Felhasználható egy-egy munka-, konyha- vagy műhelyfelülethez.

- Innovatív asztali dugalj rugalmas munkahely kialakításához.
- Kompletten besüllyeszthető az asztalra.
- Egyszerű, gyors beépítés.
- Formatervezett, alumíniumöntvényből készült masszív váz és burkolat.
- 2 USB töltődugalj.
- Töltőáram 2100 mA a gyors feltöltés érdekében.
- Dugaljak 45°-os szögben elrendezve.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1396200113
Barcode / EAN-Code	4007123656660
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging / Csomagolás	Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	3 Stck / Pcs. / db
USB-Ladebuchsen / USB-charging units / USB töltőcsatlakozók	2 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	silber, schwarz / silver, black / ezüst, fekete





Tower Power USB-Charger Tischsteckdosenleiste

Versenkbare Tischsteckdose zum Festeinbau. Fügt sich dezent in die Tischoberfläche ein.
Geeignet für Arbeitsplatz, Küche, Heimwerkstatt.

- Innovative Tischsteckdose für flexible Arbeitsplatzgestaltung.
- Komplet in die Tischplatte versenkbar.
- Formschönes, robustes Aluminium-Gehäuse.
- Schlankes Design.
- Einfacher, schneller Einbau, Bohrung 60 mmØ.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtładestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Funktionsanzeige.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Tower Power Pop-Up Extension Socket with USB-Charger

Retractable desk outlet for permanent installation. Installs flush with the desktop.
Suitable for office, kitchen, workshop, etc.

- Innovative desk outlet for flexible workspace design.
- Retracts completely into the desktop.
- Stylish and robust aluminium housing.
- Slim design.
- Quick and easy to install, 60 mm bore diameter.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- Power indicator.
- Earthed sockets in a 45° arrangement.
- Childproof sockets.

Tower Power USB töltő asztali elosztó

Süllyeszthető asztali dugalj fix beépítésre. Szerényen belesimul az asztal felületébe. Alkalmas munkahelynek, konyhába, barkácsműhelybe, stb.

- Innovatív asztali dugalj rugalmas munkahely kialakításához.
- Kompletten besüllyeszthető az asztalra.
- Formatervezett, robusztus alumíniumház.
- Keskeny formaterv.
- Egyszerű, gyors beépítés, Furat-Ø 60 mm.
- 2 USB töltődugalj.
- Töltőáram 2100 mA a gyors feltöltés érdekében.
- Működés kijelzéssel.
- Védőérintkezős dugaszoló aljzatok 45 fokos elrendezésben.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1396200013
Barcode / EAN-Code	4007123638956
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging / Csomagolás	Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	3 Stck / Pcs. / db
USB-Ladebuchsen / USB-charging units / USB töltőcsatlakozók	2 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	silber, schwarz / silver, black / ezüst, fekete





Tower Power Tischsteckdosenleiste

Versenkbare Tischsteckdose zum Festeinbau. Fügt sich dezent in die Tischoberfläche ein.
Geeignet für Arbeitsplatz, Küche, Heimwerkstatt.

- Innovative Tischsteckdose für flexible Arbeitsplatzgestaltung.
- Komplet in die Tischplatte versenkbar.
- Formschönes, robustes Aluminium-Gehäuse.
- Schlankes Design.
- Einfacher, schneller Einbau, Bohrung 60 mmØ.
- Funktionsanzeige.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Tower Power Pop-Up Extension Socket

Retractable desk outlet for permanent installation. Installs flush with the desktop.
Suitable for office, kitchen, workshop, etc.

- Innovative desk outlet for flexible workspace design.
- Retracts completely into the desktop.
- Stylish and robust aluminium housing.
- Slim design.
- Quick and easy to install, 60 mm bore diameter.
- Power indicator.
- Earthed sockets in a 45° arrangement.
- Childproof sockets.

Tower Power asztali elosztó

Süllyeszthető asztali dugalj fix beépítésre. Szerényen belesimul az asztal felületébe.
Alkalmas munkahelynek, konyhába, barkácsműhelybe, stb.

- Innovatív asztali dugalj rugalmas munkahely kialakításához.
- Kompletten besüllyeszthető az asztallapba.
- Formatervezett, robusztus alumíniumház.
- Keskeny formaterv.
- Egyszerű, gyors beépítés, Furat-Ø 60 mm.
- Működés kijelzéssel.
- Védőérintkezős dugaszoló aljzatok 45 fokos elrendezésben.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	139620003
Barcode / EAN-Code	4007123632855
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging / Csomagolás	Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	3 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	silber, schwarz / silver, black / ezüst, fekete





ALEA-Power Steckdosenblock

Hochglänzende Design-Tischsteckdose in Würfelform mit Standfuß-Adapter zum Befestigen auf oder unterm dem Tisch.

- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Zweifarbiges Design.
- Inklusive Standfuß-Adapter und Befestigungsmaterial.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

ALEA-Power socket block

High-gloss design, cube-shaped desk power outlet and stand adapter to attach on or under the table.

- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Two-colour design.
- With stand adapter and fixing material.
- Childproof sockets.

ALEA-Power elosztó kocka

Fényes felületű, formatervezett, kocka formájú asztali csatlakozóaljzat és talpadapterrel asztal felett vagy alatt történő rögzítéshez.

- Kellemes formájú és stabil burkolat a polírozott, maximálisan törésmentes polikarbonát révén.
- Két színű kialakítás.
- Talpadapterrel és rögzítő anyaggal együtt.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1150090
Barcode / EAN-Code	4007123648283
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	1,4 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	4 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	weiß, lichtgrau / white, light grey / fehér, világosszürke





ALEA-Power USB-Charger Steckdosenblock

Hochglänzende Design-Tischsteckdose in Würfelform mit USB-Ladefunktion und Standfuß-Adapter zum Befestigen auf oder unterm dem Tisch.

- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Zweifarbiges Design.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtlaststrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Mit LED-Funktionsanzeige.
- Inklusive Standfuß-Adapter und Befestigungsmaterial.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

ALEA-Power USB-Charger socket block

High-gloss design, cube-shaped desk power outlet with USB charging function and stand adapter to attach on or under the table.

- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Two-colour design.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- With LED operating indicator.
- With stand adapter and fixing material.
- Childproof sockets.

ALEA-Power elosztó kocka USB töltő

Fényes felületű, formatervezett, kocka formájú asztali csatlakozóaljzat USB töltőfunkcióval és talpadapterrel asztal felett vagy alatt történő rögzítéshez.

- Kellemes formájú és stabil burkolat a polírozott, maximálisan törésmentes polikarbonát révén.
- Két színű kialakítás.
- 2 USB töltődugalj.
- Töltőáram 2100 mA a gyors feltöltés érdekében.
- LED funkciókijelzővel.
- Talpadapterrel és rögzítő anyaggal együtt.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1150100
Barcode / EAN-Code	4007123648252
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	1,4 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	4 Stck / Pcs. / db
USB-Ladebuchsen / USB-charging units / USB töltőcsatlakozók	2 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	weiß, lichtgrau / white, light grey / fehér, világoszürke





Desktop-Power USB-Charger

Tischsteckdose mit 2-fach USB-Charger.

Ideal für MP3-Player, Kamera, Smartphone, Tablet, usw.

- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Desktop-Power USB-Charger

Table power socket with 2-fold USB Charger.

Ideal für MP3 player, camera, smartphone, tablet etc.

- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- Childproof sockets.

Desktop-Power USB töltő


Asztal erő konnektor-val 2-karám USB nagy tál.

Ideális MP3-lejátszóhoz, fényképezőgéphez, okostelefonhoz, Tabletkez stb.

- 2 USB töltődugalj.
- Töltőáram 2100 mA a gyors feltöltés érdekében.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1153500222
Barcode / EAN-Code	4007123632244
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	1,8 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging / Csomagolás	Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	2 Stck / Pcs. / db
USB-Ladebuchsen / USB-charging units / USB töltőcsatlakozók	2 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	schwarz / black / fekete





Desktop-Power

Formschöne, praktische Steckdosenleiste für den Einsatz z.B. am Schreibtisch für das Notebook oder für das Hobby.

- Sicher im Gebrauch, praktisch in der Form.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Desktop-Power

Attractive and practical extension socket for a variety of uses, e.g. on a desk for an electronic notebook or for hobbies.

- Safe to use, practical in design.
- Childproof sockets.


Desktop-Power

Tetszetős kialakítású, praktikus áramellátó eszköz például az íróasztalon a notebook számítógép táplálására vagy egyéb célra.

- Biztonságosan használható, praktikus formatervezésű.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1153540
Barcode / EAN-Code	4007123174263
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	1,8 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging / Csomagolás	Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	2 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	silber / silver / ezüst







Schaltgeräte & Adapter

Plug-In Appliances • Dugaszoló aljzatokat kapcsoló készülékek



Energiekostenmessgerät

WATTAGE & CURRENT METER
ENERGIAMÉRŐ KÉSZÜLÉK

56



ZEITSCHALTUHREN

WEEKLY TIMER
KAPCSOLÓÓRÁK

57



FUNKSCHALT-SETS

REMOTE CONTROL SETS
ÁVVEZÉRLŐ KÉSZLETEK

64



ADAPTERSTECKER

ADAPTER PLUGS
HÁLÓZATI ALJZAT

68



REISEADAPTER

TRAVEL ADAPTER
UTAZÓADAPTER

76



KABELMANAGEMENT

CABLE MANAGEMENT
KÁBELRENDEZŐ

82



Primera-Line Energiemessgerät PM 231 E

Hilft Kosten und Energie zu sparen.

- Messung von Spannung, Frequenz, Strom, Leistungsfaktor und Leistung.
- Berechnung des gesamten Energieverbrauchs und der Energiekosten.
- Anzeige der Messzeit in Stunden und Minuten.
- 2 individuell einstellbare Stromtarife (Tag + Nacht).
- Inklusive 3 Batterien LR44 zur Datenspeicherung bei Stromausfall.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Primera-Line Wattage & Current Meter PM 231 E

Helps to save costs and energy.

- Measuring of voltage, frequency, current, efficiency, factor and power output.
- Calculation of the entire energy consumption and energy costs.
- Measuring time in hours and minutes.
- 2 individually adjustable current rates (day + night).
- Inclusive 3 LR44 batteries for data storage in case of a power failure.
- Childproof socket.

Primera-Line energiamérő készülék PM 231 E

Segítségével jelentős költség és energia takarítható meg.

- Feszültség, áramerősség, teljesítményfaktor, teljesítmény mérése.
- A teljes energiafelhasználás és az energiaköltség kiszámítása.
- Mérési idő kijelzés percben és másodpercben.
- 2 egyénileg beállítható áramtarifa (nappal + éjjel).
- 3 LR44 elemmel az adattároláshoz áramszünet esetén.
- Gyermekvédelemmel ellátott dugaszoló aljzat.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1506600
Barcode / EAN-Code	4007123598083
Verpackung / Packaging / Csomagolás	Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Elemek száma	3 Stck / Pcs. / db
Batterie Bauart / Battery type / Elem típus	LR44
Batterie Technologie / Battery technology / Elem technológia	Alkaline / Alkáli
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	silber / silver / ezüst





Primera-Line Digitale Wochenzeitschaltuhr DT IP 44

- Extra großes Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart.
- 20 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung.
- Einfache 4-Knopf Bedienung.
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.
- Countdown-Funktion.
- Zufallsfunktion.
- Manuelle Ein-/Aus-Funktion.
- Datenspeicher bei Stromausfall.
- Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt.
- Inklusive NiMH-Akku.
- Steckdose mit Kinderschutz und Deckel für Spritzwasserschutz.

Primera-Line Digital Weekly Timer DT IP 44

- Extra large display for days, hours in 12 and 24 hour-format, minutes and seconds.
- 20 ON/OFF programmes for day, hour and minute setting.
- Easy 4 button operation.
- Shortest switching-time 1 minute.
- Countdown function.
- Random function.
- Manual ON/OFF.
- Data memory in case of power cut.
- Practical housing when using switch and socket combination the switch will not be covered.
- Includes NiMH rechargeable battery.
- Childproof socket with cover, water-jet protected, IP 44.

Primera-Line kapcsolóóra heti programozási lehetőséggel, DT IP 44

- Extra nagy kijelző a hét napjaihoz, az órákhoz 12 vagy 24 órás formátumban, a percekhez és másodpercekhez, valamint az üzemmódhoz.
- 20 be- és kikapcsolási program, nap-, óra- és perc-beállítással.
- Egyszerű 4-gombos kezelés.
- A legrövidebb kapcsolási idő 1 perc.
- Visszaszámláló funkció.
- Véletlen funkció.
- Manuális be- és kikapcsolási funkció.
- Adattároló áramkimaradás esetére.
- Praktikus tok-konstrukció. A kapcsoló/dugaszoló aljzat kombinációknál a kapcsolóóra burkolata nem takarja el a világításkapcsolót.
- NiMH- akkuval.
- Gyermekvédelemmel ellátott dugaszoló aljzat, fedél a fröccsenő vízzel szembeni védelemül.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1507490

Barcode / EAN-Code

4007123192021

Verpackung / Packaging / Csomagolás

Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás

Batterie Bauart / Battery type / Elem típus

Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Beépített akku

Batterie Technologie / Battery technology / Elem technológia

Nickel-Metall-Hydrid / Nickel metal hydride / Nikkel-metál-hidrid

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség

16 A

Farbe / Colour / Szín

silber / silver / ezüst



Primera-Line Digitale Wochenzeitschaltuhr DT

- Extra großes Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart.
- 20 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung.
- Einfache 4-Knopf-Bedienung.
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.
- Countdown-Funktion.
- Zufallsfunktion.
- Sommer-/Winterzeit umschaltbar.
- Manuelle Ein-/Aus-Funktion.
- Unterbrechen laufender Programme möglich.
- Datenspeicher bei Stromausfall.
- Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt.
- Inklusive NiMH-Akku.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Primera-Line Digital Weekly Timer DT

- Extra large display for days, hours in 12 and 24 hour-format, minutes and seconds.
- 20 ON/OFF programmes for day, hour and minute setting.
- Easy 4 button operation.
- Shortest switching-time 1 minute.
- Countdown function.
- Random function.
- Summer/Winter time.
- Manual ON/OFF.
- Programme: Interruption during operation is possible.
- Data memory in case of power cut.
- Practical housing when using switch and socket combination the switch will not be covered.
- Includes NiMH rechargeable batterie.
- Childproof socket.

Primera-Line digitális kapcsolóra heti programozási lehetőséggel, DT

- Extra nagy kijelző a hét napjaihoz, az órákhoz 12 vagy 24 órás formátumban, a percekhez és másodpercekhez, valamint az üzemmódhoz.
- 20 be- és kikapcsolási program, nap-, óra- és perc-beállítással.
- Egyszerű 4-gombos kezelés.
- A legrövidebb kapcsolási idő 1 perc.
- Visszaszámláló funkció.
- Véletlen funkció.
- Nyári/téli időszámítás átkapcsolható.
- Manuális be- és kikapcsolási funkció.
- Lehetséges az éppen végrehajtott programok megszakítása.
- Adattároló áramkimaradás esetére.
- Praktikus tok-konstrukció. A kapcsoló/dugaszoló aljzat kombinációknál a kapcsolóra burkolata nem takarja el a világításkapcsolót.
- NiMH- akkuval.
- Gyermekvédelemmel ellátott dugaszoló aljzat.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1507500

Barcode / EAN-Code

4007123192038

Verpackung / Packaging / Csomagolás

Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás

Batterie Bauart / Battery type / Elem típus

Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Beépített akku

Batterie Technologie / Battery technology / Elem technológia

Nickel-Metall-Hydrid / Nickel metal hydride / Nikkel-metál-hidrid

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség

16 A

Farbe / Colour / Szín

silber / silver / ezüst





Digitale Wochenzeitschaltuhr

Für den Einsatz im Innenbereich.

- LCD Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart.
- 10 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung.
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.
- Zufallsfunktion.
- Sommer-/Winterzeit umschaltbar.
- Manuelle Ein-/Aus-Funktion.
- Unterbrechen laufender Programme möglich.
- Datenspeicher bei Stromausfall.
- Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt.
- Inklusive NiMH-Akku.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Digital Weekly Timer

For normal use in dry conditions.

- LCD display for week days, hours in 12 and 24 hour format, minutes and seconds as well as mode.
- 10 ON/OFF programmes for day, hour and minute setting.
- Shortest switching-time 1 minute.
- Random function.
- Summer/Winter time.
- Manual ON/OFF.
- Programme: Interruption during operation is possible.
- Data memory in case of power cut.
- Practical housing when using switch and socket combination the switch will not be covered.
- Includes NiMH rechargeable batterie.
- Childproof socket.

Digitális heti időkapcsoló óra

Beltéri használatra.

- Kijelző a hét napjaihoz, az órákhoz 12 vagy 24 órás formátumban, a percekhez és másodpercekhez, valamint az üzemmódhoz.
- 10 be- és kikapcsolási program, nap-, óra- és perc-beállítással.
- A legrövidebb kapcsolási idő 1 perc.
- Véletlen funkció.
- Nyári/téli időszámítás átkapcsolható.
- Manuális be- és kikapcsolási funkció.
- Lehetséges az éppen végrehajtott programok megszakítása.
- Adattároló áramkimaradás esetére.
- Praktikus tok-konstrukció. A kapcsoló/dugaszoló aljzat kombinációknál a kapcsolóóra burkolata nem takarja el a világításkapcsolót.
- NiMH- akkuval.
- Gyermekvédelemmel ellátott dugaszoló aljzat.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1506696
Barcode / EAN-Code	4007123652860
Batterie Bauart / Battery type / Elem típus	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Beépített akku
Batterie Technologie / Battery technology / Elem technológia	Nickel-Metal-Hydrid / Nickel metal hydride / Nikkel-metál-hidrid
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	anthrazit / anthracite / antracit



Digitale Wochenzeitschaltuhr IP 44

Für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

- LCD Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart.
- 10 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung.
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.
- Zufallsfunktion.
- Sommer-/Winterzeit umschaltbar.
- Manuelle Ein-/Aus-Funktion.
- Unterbrechen laufender Programme möglich.
- Datenspeicher bei Stromausfall.
- Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt.
- Inklusive NiMH-Akku.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Digital 7 Day Weekly Timer IP 44

Practical and suitable for outside use.

- LCD display for week days, hours in 12 and 24 hour format, minutes and seconds as well as mode.
- 10 ON/OFF programmes for day, hour and minute setting.
- Shortest switching-time 1 minute.
- Random function.
- Summer/Winter time.
- Manual ON/OFF.
- Programme: Interruption during operation is possible.
- Data memory in case of power cut.
- Practical housing when using switch and socket combination the switch will not be covered.
- Includes NiMH rechargeable batterie.
- Childproof socket.

Digitális heti időkapcsoló óra IP 44

Kültéri alkalmazásra alkalmas.

- Kijelző a hét napjaihoz, az órákhoz 12 vagy 24 órás formátumban, a percekhez és másodpercekhez, valamint az üzemmódhoz.
- 10 be- és kikapcsolási program, nap-, óra- és perc-beállításal.
- A legrövidebb kapcsolási idő 1 perc.
- Véletlen funkció.
- Nyári/téli időszámítás átkapcsolható.
- Manuális be- és kikapcsolási funkció.
- Lehetséges az éppen végrehajtott programok megszakítása.
- Adattároló áramkimaradás esetére.
- Praktikus tok-konstrukció. A kapcsoló/dugaszoló aljzat kombinációknál a kapcsolóóra burkolata nem takarja el a világításkapcsolót.
- NiMH- akkuval.
- Gyermekvédelemmel ellátott dugaszoló aljzat.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1506706
Barcode / EAN-Code	4007123652891
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Elemek száma	1 Stck / Pcs. / db
Batterie Bauart / Battery type / Elem típus	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack / Beépített akku
Batterie Technologie / Battery technology / Elem technológia	Nickel-Metall-Hydrid / Nickel metal hydride / Nikkel-metál-hidrid
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	anthrazit / anthracite / antracit



Mechanischer Countdown Timer MC 120

Bis zu 120 min Countdown-Einstellung.

- Zeitschaltuhr schaltet nach einer einstellbaren Zeit (1 - 120 min) aus.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Mechanical Countdown Timer MC 120

Countdown settings up to 120 min.

- Timer automatically switches off after a certain period that has been set beforehand (1 - 120 min).
- Easy to set.
- Childproof socket.

Mechanikus időzítő óra MC 120

Max. 120 perces visszazámlálásra állítható be.

- Az időkapcsoló óra egy beállítható idő (1 - 120 perc) elteltével kikapcsol.
- Igen egyszerűen kezelhető.
- Gyermekvédelemmel ellátott dugaszoló aljzat.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1506590
Barcode / EAN-Code	4007123566068
Verpackung / Packaging / Csomagolás	Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	anthrazit / anthracite / antracit





Mechanische Zeitschaltuhr MZ 20

Preiswerte Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm.

- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.
- Mit LED-Funktionsanzeige.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit Kinderschutz.

24 Hour Manual Timer MZ 20

The competitively priced timer with 24-hour programme.

- Up to 96 on/off switching times per day can be set.
- Shortest switching time: 15 minutes.
- With LED operating indicator.
- Easy to set.
- Childproof socket.

MZ 20 mechanikus időkapcsoló óra

Kedvező árú 24 órás kapcsolóóra.

- 96 be- és kikapcsolási idő naponta.
- Minimális kapcsolási időköz: 15 perc.
- LED funkciójelzővel.
- Igen egyszerűen kezelhető.
- Gyermekvédelemmel ellátott dugaszoló aljzat.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1506450

Barcode / EAN-Code

4007123104529

Verpackung / Packaging / Csomagolás

Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség

16 A

Farbe / Colour / Szín

anthrazit / anthracite / antracit



Mechanische Zeitschaltuhr MZ 44 IP 44

Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm.
- Mit großer, transparenter Schutzabdeckung.
- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit Kinderschutz.

24 Hour Timer MZ 44 IP 44

Practical and suitable for outside use. Water-jet protected, IP 44.

- 24 hour programmable timer.
- With large, transparent protective cover.
- Up to 96 on/off switching times per day can be set.
- Shortest switching time: 15 minutes.
- Easy to set.
- Childproof socket.

MZ 44 IP 44 mechanikus időkapcsoló óra

A szabadban történő használatra. Fröccsenő víz ellen védett, IP 44.

- 24 órás kapcsolóóra.
- Nagy, átlátszó védőfedéllel.
- 96 be- és kikapcsolási idő naponta.
- Minimális kapcsolási időköz: 15 perc.
- Igen egyszerűen kezelhető.
- Gyermekvédelemmel ellátott dugaszoló aljzat.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1506460

Barcode / EAN-Code

4007123104543

Verpackung / Packaging / Csomagolás

Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség

16 A

Farbe / Colour / Szín

anthrazit / anthracite / antracit



Mechanische Zeitschaltuhr MMZ 44 IP 44

Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm.
- Mit transparenter Schutzabdeckung.
- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.
- Sehr kompakte Bauform.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit Kinderschutz.

24 hour Timer MMZ 44 IP 44

Practical and suitable for outside use. Water-jet protected, IP 44.

- 24 hour programmable timer.
- With transparent protective cover.
- Up to 96 on/off switching times per day can be set.
- Shortest switching time: 15 minutes.
- Compact construction.
- Easy to set.
- Childproof socket.

Mechanikus időkapcsoló óra MMZ 44 IP 44

A szabadban történő használatra. Fröccsenő víz ellen védett, IP 44.

- 24 órás kapcsolóóra.
- Átlátszó védőfedéllel.
- 96 be- és kikapcsolási idő naponta.
- Minimális kapcsolási időköz: 15 perc.
- Nagyon tömör forma.
- Igen egyszerűen kezelhető.
- Gyermekvédelemmel ellátott dugaszoló aljzat.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1506170
Barcode / EAN-Code	4007123634095
Verpackung / Packaging / Csomagolás	Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	weiß / white / fehér



Tages-Zeitschaltuhr MMZ 20

Preiswerte Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm.

- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.
- Sehr kompakte Bauform.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Timer MMZ 20

The competitively priced timer with 24-hour programme.

- Up to 96 on/off switching times per day can be set.
- Shortest switching time: 15 minutes.
- Compact construction.
- Easy to set.
- Childproof socket.

MMZ 20 kapcsolóóra

Kedvező árú 24 órás kapcsolóóra.

- 96 be- és kikapcsolási idő naponta.
- Minimális kapcsolási időköz: 15 perc.
- Nagyon tömör forma.
- Igen egyszerűen kezelhető.
- Gyermekvédelemmel ellátott dugaszoló aljzat.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1506160	1506160048
Barcode / EAN-Code	4007123634088	4007123634811
Verpackung / Packaging / Csomagolás	Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás	Eingeschrumpft mit Banderole / Packaging with banderole / Zsugorodik zenekar
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A
Farbe / Colour / Szín	weiß / white / fehér	weiß / white / fehér



Comfort-Line Funkschalt-Set

3x IP 20

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W zur Verwendung im Innenbereich.

- 3 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Innenbereich IP 20.
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- Störungssicher durch mehr als 65.000 unterschiedliche Codes.
- Dauerhafte Speicherung der Codierung auch bei längerem Stromausfall.
- 4-Kanal Handsender zur universellen Steuerung einzelner oder auch mehrerer Empfänger gleichzeitig.
- Schaltleistung 1.000 W.
- Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- Inklusive 1x 3 V Batterie (Typ CR2032) für den Handsender.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Comfort-Line Remote Control Set

3x IP 20

For comfortably switching electrical devices and lamps up to 1000 W ON and OFF; for use indoors.

- 3 outlet adapter with wireless receiver for indoors IP 20.
- Switch position indicator on the receiver; can also be operated manually.
- Simple and flexible use by means of self-teaching coding.
- Fail-safe due to more than 65,000 different codes.
- Continuous storage of the coding even in the event of a longer power failure.
- 4-channel manual transmitter for simultaneous universal operation of individual or multiple receivers.
- Switching capacity 1,000 W.
- Range up to 25 Meters (Frequency 433.92 MHz).
- 3 V battery (type CR2032) for remote control included.
- Childproof sockets.

Comfort-Line távirányítható szett

3x IP 20

Elektromos készülékek és 1000 W teljesítményt meg nem haladó lámpák kényelmes ki-be kapcsolásához beltéri használatra.

- 3 dugaszoló aljzatok vezeték nélküli vevőegységgel IP 20 beltéri.
- A kapcsolás állapotának kijelzése a vevőnél, szintén manuálisan kezelhető.
- Egyszerű és rugalmas használat az öntanuló kódolásnak köszönhetően.
- A 65.000 kódnak köszönhetően zavarmentes.
- A kódolás folyamatos tárolása hosszabb áramkimaradás esetén is.
- 4-csatornás kézi adó az egyik vagy több vevő egyidejű univerzális vezérléséhez.
- Kapcsolási teljesítmény: 1.000 W.
- Hatótávolság: max. 25 m (frekvencia: 433,92 MHz).
- 3 V-os elemmel (CR2032 típus) a távkapcsolóhoz.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1507040
Barcode / EAN-Code	4007123643554
Verpackung / Packaging / Csomagolás	Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Elemek száma	1 Stck / Pcs. / db
Batterie Bauart / Battery type / Elem típus	CR 2032 / CR2032 (Lithium)
Batterie Technologie / Battery technology / Elem technológia	Lithium / Lítium
Funkfrequenz / Radio frequency / Rádiófrekvencia	433 MHz
Funkreichweite / Wireless range / Rádió hatótávolság	25 m
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	4,35 A
Farbe / Colour / Szín	weiß / white / fehér





Comfort-Line Funkschalt-Set

2x IP 44

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W zur Verwendung im Außenbereich.

- 2 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Außenbereich IP 44.
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- Störungssicher durch mehr als 65.000 unterschiedliche Codes.
- Dauerhafte Speicherung der Codierung auch bei längerem Stromausfall.
- 4-Kanal Handsender zur universellen Steuerung einzelner oder auch mehrerer Empfänger gleichzeitig.
- Schaltleistung 1.000 W.
- Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- Inklusive 1x 3 V Batterie (Typ CR2032) für den Handsender.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Comfort-Line Remote Control Set

2x IP 44

For comfortably switching electrical devices and lamps up to 1000 W ON and OFF; for use outdoors.

- 2 Outlet adapter with wireless receiver for outdoors IP 44.
- Switch position indicator on the receiver; can also be operated manually.
- Simple and flexible use by means of self-teaching coding.
- Fail-safe due to more than 65,000 different codes.
- Continuous storage of the coding even in the event of a longer power failure.
- 4-channel manual transmitter for simultaneous universal operation of individual or multiple receivers.
- Switching capacity 1,000 W.
- Range up to 25 Meters (Frequency 433.92 MHz).
- 3 V battery (type CR2032) for remote control included.
- Childproof sockets.

Comfort-Line távirányítható szett

2x IP 44

Elektromos készülékek és 1000 W teljesítményt meg nem haladó lámpák kényelmes ki-be kapcsolásához kültéri használatra.

- 2 dugaszoló aljzatok vezeték nélküli vevőegységgel IP 44 kültéri.
- A kapcsolás állapotának kijelzése a vevőnél, szintén manuálisan kezelhető.
- Egyszerű és rugalmas használat az öntanuló kódolásnak köszönhetően.
- A 65.000 kódznak köszönhetően zavarmentes.
- A kódolás folyamatos tárolása hosszabb áramkimaradás esetén is.
- 4-csatornás kézi adó az egyik vagy több vevő egyidejű univerzális vezérléséhez.
- Kapcsolási teljesítmény: 1.000 W.
- Hatótávolság: max. 25 m (frekvencia: 433,92 MHz).
- 3 V-os elemmel (CR2032 típus) a távkapcsolóhoz.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1507030
Barcode / EAN-Code	4007123643547
Verpackung / Packaging / Csomagolás	Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Elemek száma	1 Stck / Pcs. / db
Batterie Bauart / Battery type / Elem típus	CR 2032 / CR2032 (Lithium)
Batterie Technologie / Battery technology / Elem technológia	Lithium / Lítium
Funkfrequenz / Radio frequency / Rádiófrekvencia	433 MHz
Funkreichweite / Wireless range / Rádió hatótávolság	25 m
Farbe / Colour / Szín	schwarz / black / fekete





Comfort-Line Funkschalt-Set

2x IP 20 + 2x IP 44

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W zur Verwendung im Innenbereich (2x) und Außenbereich (2x).

- 2 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Innenbereich IP 20.
- 2 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Außenbereich IP 44.
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- Störungssicher durch mehr als 65.000 unterschiedliche Codes.
- Dauerhafte Speicherung der Codierung auch bei längerem Stromausfall.
- 4-Kanal Handsender zur universellen Steuerung einzelner oder auch mehrerer Empfänger gleichzeitig.
- Schaltleistung 1.000 W.
- Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- Inklusive 1x 3 V Batterie (Typ CR2032) für den Handsender.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Comfort-Line Remote Control Set

2x IP 20 + 2x IP 44

For comfortably switching electrical devices and lamps up to 1000 W ON and OFF; for use indoors (2x) and outdoors (2x).

- 2 outlet adapter with wireless receiver for indoors IP 20.
- 2 Outlet adapter with wireless receiver for outdoors IP 44.
- Switch position indicator on the receiver; can also be operated manually.
- Simple and flexible use by means of self-teaching coding.
- Fail-safe due to more than 65,000 different codes.
- Continuous storage of the coding even in the event of a longer power failure.
- 4-channel manual transmitter for simultaneous universal operation of individual or multiple receivers.
- Switching capacity 1,000 W.
- Range up to 25 Meters (Frequency 433.92 MHz).
- 3 V battery (type CR2032) for remote control included.
- Childproof sockets.

Comfort-Line távirányítható szett

2x IP 20 + 2x IP 44

Elektromos készülékek és 1000 W teljesítményt meg nem haladó lámpák kényelmes ki-be kapcsolásához beltéri (2x) és kültéri (2x) használatra.

- 2 dugaszoló aljzatok vezeték nélküli vevőegységgel IP 20 beltéri.
- 2 dugaszoló aljzatok vezeték nélküli vevőegységgel IP 44 kültéri.
- A kapcsolás állapotának kijelzése a vevőnél, szintén manuálisan kezelhető.
- Egyszerű és rugalmas használat az öntanuló kódolásnak köszönhetően.
- A 65.000 kódnak köszönhetően zavarmentes.
- A kódolás folyamatos tárolása hosszabb áramkimaradás esetén is.
- 4-csatornás kézi adó az egyik vagy több vevő egyidejű univerzális vezérléséhez.
- Kapcsolási teljesítmény: 1.000 W.
- Hatótávolság: max. 25 m (frekvencia: 433,92 MHz).
- 3 V-os elemmel (CR2032 típus) a távkapcsolóhoz.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1507060
Barcode / EAN-Code	4007123643578
Verpackung / Packaging / Csomagolás	Im Verkaufskarton / In display-packaging / Kijelző kartonban
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Elemek száma	1 Stck / Pcs. / db
Batterie Bauart / Battery type / Elem típus	CR 2032 / CR2032 (Lithium)
Batterie Technologie / Battery technology / Elem technológia	Lithium / Lítium
Funkfrequenz / Radio frequency / Rádiófrekvencia	433 MHz
Funkreichweite / Wireless range / Rádió hatótávolság	25 m
Farbe / Colour / Szín	schwarz, weiß / black, white / fekete, fehér





Comfort-Line Funkschalt-Set

4x IP 20

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W zur Verwendung im Innenbereich.

- 4 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Innenbereich IP 20.
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- Störungssicher durch mehr als 65.000 unterschiedliche Codes.
- Dauerhafte Speicherung der Codierung auch bei längerem Stromausfall.
- 4-Kanal Handsender zur universellen Steuerung einzelner oder auch mehrerer Empfänger gleichzeitig.
- Schaltleistung 1.000 W.
- Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- Inklusive 1x 3 V Batterie (Typ CR2032) für den Handsender.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Comfort-Line Remote Control Set

4x IP 20

For comfortably switching electrical devices and lamps up to 1000 W ON and OFF; for use indoors.

- 4 outlet adapter with wireless receiver for indoors IP 20.
- Switch position indicator on the receiver; can also be operated manually.
- Simple and flexible use by means of self-teaching coding.
- Fail-safe due to more than 65,000 different codes.
- Continuous storage of the coding even in the event of a longer power failure.
- 4-channel manual transmitter for simultaneous universal operation of individual or multiple receivers.
- Switching capacity 1,000 W.
- Range up to 25 Meters (Frequency 433.92 MHz).
- 3 V battery (type CR2032) for remote control included.
- Childproof sockets.

Comfort-Line távirányítható szett

4x IP 20

Elektromos készülékek és 1000 W teljesítményt meg nem haladó lámpák kényelmes ki-be kapcsolásához beltéri használatra.

- 4 dugaszoló aljzatok vezeték nélküli vevőegységgel IP 20 beltéri.
- A kapcsolás állapotának kijelzése a vevőnél, szintén manuálisan kezelhető.
- Egyszerű és rugalmas használat az öntanuló kódolásnak köszönhetően.
- A 65.000 kódznak köszönhetően zavarmentes.
- A kódolás folyamatos tárolása hosszabb áramkimaradás esetén is.
- 4-csatornás kézi adó az egyik vagy több vevő egyidejű univerzális vezérléséhez.
- Kapcsolási teljesítmény: 1.000 W.
- Hatótávolság: max. 25 m (frekvencia: 433,92 MHz).
- 3 V-os elemmel (CR2032 típus) a távkapcsolóhoz.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1507050
Barcode / EAN-Code	4007123643561
Verpackung / Packaging / Csomagolás	Im Verkaufskarton / In display-packaging / Kijelző kartonban
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Elemek száma	1 Stck / Pcs. / db
Batterie Bauart / Battery type / Elem típus	CR 2032 / CR2032 (Lithium)
Batterie Technologie / Battery technology / Elem technológia	Lithium / Lítium
Funkfrequenz / Radio frequency / Rádiófrekvencia	433 MHz
Funkreichweite / Wireless range / Rádió hatótávolság	25 m
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	4,35 A
Farbe / Colour / Szín	weiß / white / fehér





Eco-Line Comfort Switch Adapter EL CSA 1

Adapter mit komfortablem, externem Fußschalter.

- Robuster Fußschalter mit 1,5 m flexibler Steuerleitung.
- Praktische Schaltzustandsanzeige am externen Schalter.
- Schaltbare Steckdose mit Kinderschutz, max. 3500 W.

Eco-Line Comfort Switch Adapter EL CSA 1

Adapter with comfortable, external foot switch.

- Robust hand/foot switch with flexible 1.5 m cable.
- Convenient switching state indicator on the external switch.
- Switchable sockets with childproof, max. 3500 W.

Eco-Line Comfort Switch Adapter EL CSA 1

Adapter kényelmes külső lábkapcsolóval.

- Masszív láb-kapcsoló 1,5 m rugalmas vezérvetéssel.
- Praktikus kapcsolási állapotkijelző a külső kapcsolón.
- Gyermekvédelemmel ellátott kapcsolható dugaszoló aljzat, max. 3500 W.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1508220

Barcode / EAN-Code

4007123636327

Verpackung / Packaging / Csomagolás

Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség

16 A

Farbe / Colour / Szín

weiß / white / fehér





Fix-Adapter DE auf CH

Die Lösung für EU-Geräte die in der Schweiz betrieben werden.

- Schnelle Montage, saubere Lösung, ohne Installationskenntnisse.
- Nehmen Sie das Übergangsstück und den DE-Stecker. Stellen Sie das Übergangsstück auf eine ebene Fläche. Drücken Sie den DE-Stecker bündig in das Übergangsstück. Ziehen Sie den DE-Stecker aus der Einsteckhilfe. Fertig ist Ihr CH-Stecker!
- Einwegmontage, ohne Zerstörung nicht mehr lösbar!

Fix Adapter From DE to CH

The solution for EU devices operated in Switzerland.

- Easy mounting, proper solution without installation.
- Take the switchover plug and the DE-plug. Place the switchover plug on a plane surface. Push the DE-plug into the switchover plug. Pull the DE-plug out of the placing aid. Your CH-plug is ready for use!
- Single use, permanent connection!

Fix-adapter DE-ről CH-ra

Megoldást kínál az EU-s készülékek Svájcban történő üzemeltetésére.



- Gyors szerelés, tiszta megoldás szerelési ismeretek nélkül is.
- Vegye az áthidaló-elemet és a DE-dugót. Tegye az áthidaló elemet egy sík felületre. Nyomja a DE-dugót az áthidalóelembe úgy, hogy azok csatlakozzanak. Húzza ki a DE-csatlakozót a dugalj- segédből. Készen is van a CH-dugó!
- Egyutas szerelék, sérülés nélkül már nem szétszerelhető!

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1081592413	1081592403	1081592414	1081592404	1081592604
Barcode / EAN-Code	4007123291601	4007123286539	400712329161	4007123286546	4007123298433
Steckertyp / Plug type / Dugvilla típus ty vidlice	T11	T11	T12	T12	T23
Anzahl Pole / Number of poles / Pólusok száma/	2	2	3	3	3
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	10 A/230 V	10 A/230 V	10 A/230 V	10 A/230 V	16 A/230 V
Farbe / Colour / Szín	weiß / white / fehér	schwarz / black / fekete	weiß / white / fehér	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete



Moosgummi-Dichtung für Fix-Adapter DE auf CH

Sponge Rubber Seal For Fix Adapter DE to CH

Bankjegygumi- tömítéssel a fix adapterhez DE-ről CH-ra

Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1081592408

Barcode / EAN-Code

4007123294428



Schutzkappe für Fix-Adapter DE auf CH

Protection Cap for Fix Adapter DE to CH

Védőkupak a fix-adapterhez DE-ről CH-ra

Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1081592409

Barcode / EAN-Code

4007123294435

Für / For / A

1081592404, 1081592414, 1081592604



Flachstecker montierbar

- Platzsparend.
- Mit Ausziehhilfe.
- Unauffälliges Design.
- Im Plastikbeutel mit Reiter.

Flat plug mountable

- Space-saving.
- With pull-out support.
- Discreet design.
- In plastic bag with top for hanging.

Lapos szerelhető dugvilla

- Helytakarékos.
- Kihúzás segítővel.
- Semleges formavilág.
- Visszazárható műanyag zacskóban.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1081590513

1081590523

Barcode / EAN-Code

4007123301652

4007123301669

Farbe / Colour / Szín

weiß / white / fehér

schwarz / black / fekete



Steckdosenadapter EDS 10 IP 44

mit Ein/Aus Schalter für den Außenbereich

- Energie sparend und sicher.
- Für Geräte ohne eigenen Schalter.

Adapter EDS 10 IP 44

with ON/OFF switch for outdoor use

- Energy-saving and safe.
- For devices without a dedicated switch.

Hálózati adapter EDS 10 IP 44

ki/be kapcsolóval kültéri használatra

- Energia takarékos és biztonságos.
- Saját kapcsoló nélküli készülékekhez.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1508280

Barcode / EAN-Code

4007123643639

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség

16 A

Farbe / Colour / Szín

schwarz / black / fekete





Adapterstecker Schutzkontakt mit Schalter

- Auf 1 Schutzkontakt-Steckdose.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Adapter With ON/OFF Switch

- With 1 earthed socket outlet.
- With ON/OFF switch.
- Childproof socket.

Adapter-dugasz, védőérintkezős, kapcsolóval

- 1 védőérintkezős dugaszoló aljzatra.
- BE/KI kapcsolóval.
- Gyermekvédelemmel ellátott dugaszoló aljzat.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1508070

Barcode / EAN-Code

4007123117314

Farbe / Colour / Szín

weiß / white / fehér



Adapterstecker Euro 2 + Schutzkontakt 1 mit Schalter

- Auf 2 Euro-Steckdosen und 1 Schutzkontakt-Steckdose.
- Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Adapter With ON/OFF Switch And 2 + 1 Sockets

- With 1 earthed socket and 2 Euro sockets.
- With illuminated ON/OFF switch.
- Childproof sockets.

2 euró + 1 földelt kapcsolós aljzat

- 2 euro-dugalj és 1 földelt dugalj.
- Megvilágított be-/ki- kapcsolóval.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1508100

Barcode / EAN-Code

4007123248186

Farbe / Colour / Szín

weiß / white / fehér



Adapterstecker Euro 2

- Auf 2 Euro-Steckdosen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Adapter With 2 Euro Sockets

- Plug with 2 Euro sockets.
- Childproof sockets.

Adapter-dugasz Euro 2

- 2 C típusú (európai szabvány) dugaszoló aljzatra.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1508030

Barcode / EAN-Code

4007123115785

Farbe / Colour / Szín

weiß / white / fehér



Adapterstecker Euro 4

- Auf 4 Euro-Steckdosen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Adapter With 4 Euro Sockets

- Plug with 4 Euro sockets.
- Childproof sockets.

Adapter-dugasz Euro 4

- 4 C típusú (európai szabvány) dugaszoló aljzatra.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1508040

Barcode / EAN-Code

4007123115808

Farbe / Colour / Szín

weiß / white / fehér



Adapterstecker Euro 2 + Schutzkontakt 1

- Auf 1 Schutzkontakt-Steckdose + 2 Euro-Steckdosen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Adapter With 2 + 1 Sockets

- Plug with 1 earthed socket + 2 Euro sockets.
- Childproof sockets.

2 euró + 1 földelt elosztó aljzat

- 1 védőérintkezős dugaszoló aljzatra + 2 C típusú (európai szabvány) dugaszoló aljzatra.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1508050

Barcode / EAN-Code

4007123115822

Farbe / Colour / Szín

weiß / white / fehér



Caravan-Adapter CEE 3-polig 16 A/230 V IP 20 CEE-Steckdose, Kupplung universal (IT 10/16 A + DE 16 A)

Caravan adapter CEE 3-pole 16 A/230 V IP 20 CEE socket outlet, connector universal (IT 10/16 A + DE 16 A)

Adapter lakókocsikhoz, CEE 3-pólusú 16 A / 230 V IP 20 CEE-dugaszolóaljzat, univerzális csatlakozás (IT DE 10/16 A + 16 A)

Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1081560

Barcode / EAN-Code

4007123103577



REISEZEIT IST DIE SCHÖNSTE ZEIT. TRAVEL TIME IS THE BEST TIME. • AZ UTAZÁS A LEGSZEBB IDŐSZAK.

**GANZ EINFACH DIE PERFEKTE REISEBEGLEITUNG FINDEN
ASILY FIND THE PERFECT TRAVEL COMPANION
A TÖKÉLETES ÚTITÁRS KIVÁLASZTÁSA EGYSZERŰEN**

Mit dem Reisestecker Quickfinder kann der Kunde ganz einfach den passenden Reisestecker für sein nächstes Reiseziel finden und muss nie wieder mit dem falschen Reiseadapter auf Reisen gehen. Zur deutlichen Unterscheidung wurde jedem Stecksystem eine eigene Farbe zugeteilt. Die Grafik zeigt welcher Reisestecker benötigt wird, um ein Gerät in einem anderen Land mit anderem Stecksystem nutzen zu können. Jeder Reisestecker trägt eine Nummer, die dem Kunden die Orientierung erleichtert.

With the Travel Adapter Quickfinder your customers can easily find the right travel adapter for their next travel destination and will never again travel with the wrong adapter. Every plug-in system is assigned its own colour so they can easily be told apart from each other. The graphic shows which travel adapter is needed to use device in another country with other plug-in systems. Every travel adapter has a number on it that makes it easier for the customer to use.

Az utazóadapter Quickfinder segítségével a vásárló könnyen megtalálhatja a megfelelő úti adaptert a következő utazási céljához, és soha többé nem kell rossz utazási adapterrel választania. A könnyebb megkülönböztetés érdekében minden csatlakozó rendszer különböző színű. Az ábra látható, hogy melyik országhoz melyik úti adapter tartozik, egy eltérő csatlakozó rendszerű eszköz használatához. Minden úti adapter egy számmal van ellátva, ez segíti a vásárlót tájékozódni.



POS-LEITKARTE

Zeigt direkt auf welchem Haken sich der Reisestecker befindet.

POS GUIDE CARD

Directly displays on which hook the travel adapter is hanging.

POS-ISMERTETŐ LAP

Közvetlenül megmutatja melyik akasztón található az úti adapter.

LEITSYSTEM-NUMMER

Auch auf der Verpackung ist diese Nummer zu finden.

GUIDE SYSTEM NUMBER

This number can also be found on the packaging.

VEZETŐ RENDSZER SZÁMA

A csomagoláson is megtalálható ez a szám.

„VON/NACH“-GRAFIK

Zeigt, welche Stecksysteme der Reisestecker verbindet.

„FROM/TO“ GRAPHIC

Displays which plug-in systems the travel adapter connects.

„A HONNAN/HOVA“-ÁBRA

Megmutatja, melyik dugó vezet az úti adapterhez.

Der Reisestecker Quickfinder kann über unseren Außendienstmitarbeiter angefordert werden.

The Travel Adapter Quickfinder can be requested from our field service employees. • Az utazóadapter Quickfinder külső értékesítési képviselőktől kérhető.



von/from
Germany
Bulgaria
Greece
Croatia
Niederlands
Austria
Portugal
Russia
Sweden
Spain
Turkey
nach/to
Australien
Fiji
Neuseeland
China



Reisestecker Schutzkontakt/Australien, China

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt-Stecksystem in Ländern mit Stecksystem Australien bzw. China.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Mit 10 A-Sicherung.
- Mit Kinderschutz.

Travel Adapter Earthed/Australia, China

Adapter enabling electrical equipment using the earthed plug system to be used in countries with Australia or China.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- With 10 A fuse.
- With childproof sockets.

Utazó adapter védőérintkezős/Ausztrália, Kína

Adapter földelt elektromos készülékek csatlakoztatására védőérintkezős dugaszrendszerekhez olyan országokban, ahol Ausztrália vagy Kína dugaszrendszert használnak.

- Az adapter nem feszültség- vagy frekvencia-átalakító.
- Gyerekvédelemmel ellátva.
- 10 A biztosítókkal.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1508440

Barcode / EAN-Code

4007123644780

Verpackung / Packaging / Csomagolás

Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség

10 A

Farbe / Colour / Szín

schwarz / black / fekete



von/from
Australia
Fiji
New Zealand
China
nach/to
Germany
Bulgaria
Greece
Croatia
Niederlands
Austria
Portugal
Russia
Sweden
Spain
Turkey



Reisestecker Australien, China/Schutzkontakt

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Stecksystem von Australien bzw. China, in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystemen wie z.B. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Mit 10 A-Sicherung.

Travel Adapter Australia, China/Earthed

Adapter enabling electrical equipment using the Australian or Chinese socket system to be used in countries using an earthed socket system, e.g. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- With 10 A fuse.

Utazó adapter Ausztrália, Kína/védőérintkezős

Adapter Ausztráliában ill. Kínában rendszeresített földelt dugaszrendszerű villamos készülékek csatlakoztatására a védőérintkezős dugaszrendszert szabványosító országokban, mint pl. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT stb.

- Az adapter nem feszültség- vagy frekvencia-átalakító.
- 10 A biztosítókkal.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1508510

Barcode / EAN-Code

4007123170715

Verpackung / Packaging / Csomagolás

Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség

10 A

Farbe / Colour / Szín

schwarz / black / fekete



Reisestecker CH/Schutzkontakt

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Stecksystem von CH in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystem wie DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Travel Adapter CH/Earthed

Adapter for connecting with earthed plug-in system from CH in countries with protection contact plug-in system, such as DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.

Utazó adapter CH/védőérintkezős

Adapter svájci rendszerű földelt dugaszoló aljzattal ellátott villamos készülékek csatlakoztatásához védőérintkezős dugaszrendszerrel rendelkező országokban, mint pl. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT stb.

- Az adapter nem feszültség- vagy frekvencia-átalakító.
- Gyermekvédelemmel ellátott dugaszoló aljzat.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1508480
Barcode / EAN-Code	4007123600922
Verpackung / Packaging / Csomagolás	Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	10 A
Farbe / Colour / Szín	schwarz / black / fekete



Reisestecker GB/Schutzkontakt

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit britischem Stecksystem in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystemen wie z.B. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Travel Adapter GB/Earthed

Adapter enabling electrical equipment using the British plug system to be used in countries using an earthed socket system, e.g. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.

Utazó adapter GB/védőérintkezős

Adapter brit dugaszrendszerű villamos készülékek csatlakoztatására a védőérintkezős dugaszrendszerrel szabványosított országokban, mint pl. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT stb.

- Az adapter nem feszültség- vagy frekvencia-átalakító.
- Gyermekvédelemmel ellátott dugaszoló aljzat.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1508530
Barcode / EAN-Code	4007123170739
Verpackung / Packaging / Csomagolás	Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	13 A
Farbe / Colour / Szín	schwarz / black / fekete



Reisestecker USA/Euro

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit 2-poligem Stecksystem von USA in Ländern mit Euro-Stecksystem, für alle europäischen Länder außer Großbritannien.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Mit 2,5 A-Sicherung.

Travel Adapter USA/Euro

Adapter enabling electrical equipment using the 2-pin plug system in the USA to be used in countries using the Euro plug system. For all European countries except Great Britain.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- With 2.5 A fuse.

Utazó adapter USA/Euro

Adapter 2-pólusú, az USA-ban használatos dugaszrendszerű villamos készülékek csatlakoztatására az euró dugaszrendszert használó országokban. Anglia kivételével valamennyi európai országban használható.

- Az adapter nem feszültség- vagy frekvencia-átalakító.
- 2,5 A biztosítékkal.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1508500010

Barcode / EAN-Code

4007123645848

Verpackung / Packaging / Csomagolás

Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség

2,5 A

Farbe / Colour / Szín

schwarz / black / fekete



Reisestecker USA, Japan/Schutzkontakt

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Stecksystem von USA bzw. Japan in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystemen wie z.B. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.

Travel Adapter USA, Japan/Earthed

Adapter enabling electrical equipment using the USA and Japanese earthed plug system to be used in countries using an earthed socket system, e.g. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.

Utazó adapter USA, Japán/védőérintkezős

Adapter az USA-ban ill. Japánban rendszeresített földelt dugaszrendszerű villamos készülékek csatlakoztatására a védőérintkezős dugaszrendszert szabványosító országokban, mint pl. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT stb.

- Az adapter nem feszültség- vagy frekvencia-átalakító.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1508520

Barcode / EAN-Code

4007123170722

Verpackung / Packaging / Csomagolás

Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség

15 A

Farbe / Colour / Szín

schwarz / black / fekete



VON/FROM

Germany
Bulgaria
Greece
Croatia
Netherlands
Austria
Portugal
Russia
Sweden
Spain
Turkey

NACH/TO

Swiss
Liechtenstein

Reisestecker Schutzkontakt/CH

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Schutzkontakt Stecksystem in Ländern mit CH Stecksystem.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Mit teilsolierten Steckstiften.
- Mit 10 A-Sicherung.

Travel Adapter Earthed/CH

Adapter enabling electrical equipment using the earthed plug system to be used in countries with swiss socket system.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.
- With partially insulated plug pin.
- With 10 A fuse.

Utazó adapter védőérintkezős/CH

Adapter földelt védőérintkezős dugaszoló rendszerrel rendelkező villamos készülékeknek svájci dugaszoló rendszerű országokban történő csatlakoztatásához.

- Az adapter nem feszültség- vagy frekvencia-átalakító.
- Gyermekevédelemmel ellátott dugaszoló aljzat.
- Részszigetelt dugó-stíftekkel.
- 10 A biztosítékkal.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1508642

Barcode / EAN-Code

4007123639113

Verpackung / Packaging / Csomagolás

Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség

10 A

Farbe / Colour / Szín

schwarz / black / fekete



VON/FROM

Germany
Bulgaria
Greece
Croatia
Netherlands
Austria
Portugal
Russia
Sweden
Spain
Turkey

NACH/TO

India
South Africa

Reisestecker Schutzkontakt/Südafrika, Indien

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt-Stecksystem in Ländern mit Stecksystem Südafrika bzw. Indien.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Travel Adapter Earthed/South Africa, India

Adapter enabling electrical equipment using the earthed plug system to be used in countries with South African or India socket system.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.

Utazó adapter védőérintkezős/Délafrikai Köztársaság, India

Adapter földelt elektromos készülékek csatlakoztatására védőérintkezős dugaszrendszerekhez olyan országokban, ahol délafrikai vagy India dugaszrendszert használnak.

- Az adapter nem feszültség- vagy frekvencia-átalakító.
- Gyermekevédelemmel ellátott dugaszoló aljzat.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1508460

Barcode / EAN-Code

4007123566334

Verpackung / Packaging / Csomagolás

Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség

16 A

Farbe / Colour / Szín

schwarz / black / fekete



VON/FROM

Germany
Bulgaria
Greece
Croatia
Netherlands
Austria
Portugal
Russia
Sweden
Spain
Turkey

NACH/TO

El Salvador
Italy
Maldives
San Marino
Chile

Reisestecker Schutzkontakt/Italien

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt-Stecksysteme wie z.B. DE, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ... in Ländern mit italienischem Stecksystem.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Mit 10 A-Sicherung.

Travel Adapter Earthed/Italy

Adapter enabling electrical equipment using the earthed socket systems, e.g. DE, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ... to be used in countries using the italian systems.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.
- With 10 A fuse.

Utazó adapter védőérintkezős/Olaszország

Adapter földelt elektromos készülékek csatlakoztatására mint pl. DE, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ... olasz dugaljrendszerrel rendelkező országokban.

- Az adapter nem feszültség- vagy frekvencia-átalakító.
- Gyermekevédelemmel ellátott dugaszoló aljzat.
- 10 A biztosítékkal.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1508470

Barcode / EAN-Code

4007123600915

Verpackung / Packaging / Csomagolás

Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség

10 A

Farbe / Colour / Szín

schwarz / black / fekete



VON/FROM

Germany
Bulgaria
Greece
Croatia
Netherlands
Austria
Portugal
Russia
Sweden
Spain
Turkey

NACH/TO

England
Hong Kong
United Arab Emirates
Cyprus

Reisestecker Schutzkontakt/GB

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt Stecksystem in Ländern mit Britischem Stecksystem.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Mit 13 A-Sicherung.

Travel Adapter Earthed/GB

Adapter enabling electrical equipment using an earthed socket system to be used in countries with the British plug system.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.
- With 13 A fuse.

Utazó adapter védőérintkezős/GB

Adapter földelt védőérintkezős dugaszrendszerű villamos készülékek csatlakoztatására brit dugaszrendszert használó országokban.

- Az adapter nem feszültség- vagy frekvencia-átalakító.
- Gyermekevédelemmel ellátott dugaszoló aljzat.
- 13 A biztosíték.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1508533

Barcode / EAN-Code

4007123189717

Verpackung / Packaging / Csomagolás

Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség

13 A

Farbe / Colour / Szín

schwarz / black / fekete



VON/FROM

Germany
Bulgaria
Greece
Croatia
Nederlands
Austria
Portugal
Russia
Sweden
Spain
Turkey

NACH/TO

USA
Canada
Dom. Rep.
Mexico

Reisestecker Schutzkontakt/USA

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt-Stecksystem in Ländern mit geerdetem USA-Stecksystem (3-polig).

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Travel Adapter Earthed/USA

Adapter enabling electrical equipment using an earthed plug system in countries like the USA which use an earthed socket system (3-pole).

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.

Utazó adapter védőérintkezős/USA

Adapter földelt elektromos készülékek csatlakoztatására védőérintkezős dugaszrendszerekhez olyan országokban, ahol amerikai dugaszrendszert használnak.

- Az adapter nem feszültség- vagy frekvencia-átalakító.
- Gyermekvédelemmel ellátott dugaszoló aljzat.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1508550

Barcode / EAN-Code

4007123561452

Verpackung / Packaging / Csomagolás

Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség

15 A

Farbe / Colour / Szín

schwarz / black / fekete

Inklusive Stoffbeutel /
bag included /
Szövetzsákkal.

VON/FROM

Germany
Bulgaria
Greece
Croatia
Nederlands
Austria
Portugal
Russia
Sweden
Spain
Turkey

TO OVER

150

COUNTRIES

Reisestecker-Set

7 Stecker für mehr als 150 Länder weltweit. Der sichere und universelle Netzadapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit deutschem Stecksystem an Steckdosen im Ausland mit anderen Stecksystemen.

- Sehr einfach zu bedienen, sicher im Gebrauch.
- Inklusive Stoffbeutel.
- Mit Schutzkontakt-Steckdose.
- Der Reisestecker ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- 7 Steckereinsätze.
- Mit 10 A-Sicherung.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Travel Plugs

7 versions for use in over 150 countries. Safe, universal mains adapter enabling electrical equipment with a European plug system to be plugged into other types of power point abroad.

- Easy and safe to use.
- Fabric assortment bag included.
- With earthed socket outlet.
- Travel plugs are not transformers or frequency converters.
- Seven plug adapters.
- With 10 A fuse.
- Childproof socket.

Csatlakozókészlet utazóknak

Hét csatlakozó a világ több, mint 150 országában, való használatra. A biztonságos és univerzális hálózati adapter európai dugókkal rendelkező elektromos készülékek más rendszerű országokban való csatlakoztatására.

- Igen könnyen kezelhető és biztonságosan használható.
- Szövetzsákkal.
- Földelt dugalj.
- Az úti csatlakozó nem feszültség- és frekvenciaváltó.
- 7 db dugóbetét.
- 10 A biztosítókkal.
- Gyermekvédelemmel ellátott dugaszoló aljzat.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1508160

Barcode / EAN-Code

4007123610235

Verpackung / Packaging / Csomagolás

Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség

10 A

Farbe / Colour / Szín

schwarz / black / fekete



Kabelkanal

- Stabiler, trittfester PVC-Kanal.
- Unterteil mit drei Kammern.
- Zwei vorgestanzte Bohrungen zum Anschrauben des Kanals.
- Beliebig verlängerbar.
- Im Polybeutel mit Reiter zum Aufhängen.

Cable Protector

- Stable, tread-resistant PVC conduit.
- Bottom section has 3 chambers.
- 2 well-spaced holes for mounting the conduit.
- Extendable.
- In poly bag with tab for hanging.

Kábelcsatorna

- Stabil, lépésálló PVC-csatorna.
- Az alsórész háromkamrás.
- Hét, előre kialakított furat a csatorna felcsavarozásához.
- Tetszés szerint meghosszabbítható.
- Poly- tasakban akasztófüllet.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1160550	1160650
Barcode / EAN-Code	4007123172849	4007123172832
Farbe / Colour / Szín	grau / grey / szürke	grau / grey / szürke
Produktlänge / Length / Hossz	100 cm	100 cm
Produktbreite / Width / Szélesség	4,80 cm	7,50 cm
Produkthöhe / Height / Magassága	1,20 cm	1,70 cm



Spiralschlauch

Ordnet - sammelt - schützt Kabel

- Nur wenige Sekunden genügen, um Ordnung zu schaffen - wieder verwendbar für zu Hause und im Büro TV/VIDEO/HiFi/Computer usw.
- Die Kabel von Computer, Drucker, Telefon usw. sind normalerweise ein verstaubter Knoten hinter dem Schreibtisch, gefährlich für Personen und die Sicherheit von Daten.
- Diese Schläuche sammeln und verstauen die Kabel ordentlich.
- Auch Saubermachen wird dadurch einfacher.

Cable Set

- It just takes a couple of seconds to arrange - reusable for home and office, TV/HiFi/ Computer, etc
- The cables of the computer, printer, telephone, etc usually are located in the backside of the writing table and so dangerous for people and data safety.
- These tubes stow cables properly.
- Easier office cleaning.

Kábelkészlet

Rendezí, gyűjti és védi a kábeleket.

- Néhány másodperc alatt rend teremthető - tetszőleges gyakorisággal használható a háztartásban, az irodában, TV/VIDEO/Hi-Fi készülékekhez, számítógépekhez stb.
- Számítógépek, nyomtatók, telefonok stb. kábelei általában porosodó egyveleget jelentenek az íróasztal mögött, ami veszélyes úgy a testi épségre, mint az adatbiztonságra is.
- Ezek a tömlők összefogják és rendezik a kábeleket.
- Ezzel a takarítás is jelentősen könnyebbé válik.

3
m

∅ 20
mm

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1081590602	1081590601
Barcode / EAN-Code	4007123181513	4007123181506
Durchmesser / Diameter / Átmérő	20 mm	20 mm
Clip / Clip / Klip	NW 20	NW 20
Produktlänge / Length / Hossz	300 cm	300 cm
Farbe / Colour / Szín	grau / grey / szürke	weiß / white / fehér



Kabelbinder Wiederverschließbar


- Ideal zum Fixieren gebündelter Ware.
- Beliebig oft wiederverwendbar.
- Witterungsbeständig!

Reclosable Cable Tie

- Perfect to fix bundles.
- Reusable as often as required.
- Weather-proof!

Visszárható kábeltötegelő

- Ideális a kötegelt áru rögzítéséhez.
- Tetszőlegesen sokszor lehet újra felhasználni.
- Időjárásálló!



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1164300100	1164310100
Barcode / EAN-Code	4007123285471	4007123285488
Inhalt / Content / Tartalom	150	150
Abmessungen / Dimensions / Méretek	50 x B = 3,6 mm x L = 100 mm 50 x B = 4,8 mm x L = 200 mm 50 x B = 4,8 mm x L = 300 mm	50 x B = 3,6 mm x L = 100 mm 50 x B = 4,8 mm x L = 200 mm 50 x B = 4,8 mm x L = 300 mm
Farbe / Colour / Szinek	Weiß / White / Fehér	Schwarz / Black / Fekete



Kabelbinder


- Schnell anwendbar und 100 % reifest.
- Ideal zum Fixieren gebündelter Ware.
- Innenverzahnte Verschlussbänder zum einmaligen Gebrauch.
- Wärmebeständig (kurzfristig) bis ca. +85 °C, Kältebeständig bis ca. -40 °C.

Cable Ties

- Easy to apply and 100 % tearproof.
- Perfect to fix bundles.
- Positive-locking teeth for one-time use.
- Heat resistant to approx. + 85 °C, cold-resistant to approx. - 40 °C.

Kábeltötegelő

- Gyorsan felszerelhető és 100%-osan szakadásálló.
- Ideális a kötegelt áru rögzítéséhez.
- Egyszer használatos belső fogazású zárószalag.
- Hőálló (rövid ideig) kb. + 85° C-ig, hidegtűrő kb. -40° C-ig.



100 Stk./Pcs.	2,5x100 mm	2,5x100 mm	3,6x100 mm	3,6x100 mm	4,8x200 mm	4,8x200 mm	4,8x300 mm	4,8x300 mm
Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1164200100	1164210100	1164220100	1164230100	1164240100	1164250100	1164260100	1164270100
Barcode / EAN-Code	4007123285372	40007123285389	4007123285396	4007123285402	4007123285419	4007123285426	4007123285433	4007123285440
Inhalt / Content / Tartalom	100	100	100	100	100	100	100	100
Abmessungen / Dimensions / Méretek	B = 2,5 mm x L = 100 mm	B = 2,5 mm x L = 100 mm	B = 3,6 mm x L = 100 mm	B = 3,6 mm x L = 100 mm	B = 4,8 mm x L = 200 mm	B = 4,8 mm x L = 200 mm	B = 4,8 mm x L = 300 mm	B = 4,8 mm x L = 300 mm
Farbe / Colour / Szinek	Weiß / White / Fehér	Schwarz / Black / Fekete	Weiß / White / Fehér	Schwarz / Black / Fekete	Weiß / White / Fehér	Schwarz / Black / Fekete	Weiß / White / Fehér	Schwarz / Black / Fekete



Befestigungssocket für Kabelbinder



- Selbstklebend.
- Universell einsetzbar.
- Zur Aufnahme von Kabelbinder.

Mounting socket for cable tie

- Self-adhesive.
- For universal use.
- Perfect to hold cable ties.

Rögzítőfoglat kábelkötegelőkhöz

- Öntapadó.
- Sok célra használható.
- Kábelkötegelők befogására.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1164370100	1164380100
Barcode / EAN-Code	4007123285532	4007123285549
Inhalt / Content / Tartalom	20	20
Abmessungen / Dimensions / Méretek	B.1 = 20 mm x L = 20 mm; B.2 = 4,8 mm	B.1 = 30 mm x L = 30 mm; B.2 = 8 mm
Farbe / Colour / Színek	Weiß / White / Fehér	Weiß / White / Fehér
Für / For / Mert	max. 4,8 mm	max. 8 mm



Kabel-Clip





- Selbstklebend.
- Zur Fixierung von Rundkabeln, Leitungen, Schläuchen usw.
- Durchmesser bis max. 8 mm.

Cable Clip

- Self-adhesive.
- To fix round cables, lines, hoses, etc.
- For diameters up to a maximum of 8 mm.

Kábelszorító

- Öntapadó.
- Kerek kábelek, vezetékek, csövek, stb. rögzítésére.
- Átmérő max. 8 mm.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1164390100
Barcode / EAN-Code	4007123285556
Inhalt / Content / Tartalom	20
Abmessungen / Dimensions / Méretek	B = 20 mm x L = 20 mm; Ø = 8 mm
Farbe / Colour / Színek	weiß / white / fehér



50
Stk./Pcs.

Nagelschellen


- Mit eingestecktem Nagel.
- Nagellänge ca 25 mm.
- Schnelle Befestigung von Leitungen in nahezu allen Bereichen.

Nailing Clips


- With plugged-in nail.
- Appr. nail length of 25 mm.
- Quick fastening of cables and lines almost everywhere.

Szegelhető kábelszorító

- Szeggel együtt.
- Szeghosszúság kb. 25 mm.
- Vezetékek gyors rögzítésére szinte minden területen.



7-10
mm



10-14
mm

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1164400100	1164410100
Barcode / EAN-Code	4007123285563	4007123285570
Inhalt / Content / Tartalom	50	50
Farbe / Colour / Színek	Weiß / White / Fehér	Weiß / White / Fehér
Für / For / Mert	7 - 10 mm Leitungen / 7 - 10 mm cables / 7 - 10 mm-es vezetékhez /	10 - 14 mm Leitungen / 10 - 14 mm cables / 10 - 14 mm-es vezetékhez /



2
Stk./Pcs.

Lüsterklemme


- Abschneidbar.
- Neutrale Farbe.

Luster terminal

- Can be cut off.
- Available in neutral colour.

Csillár-sorkapocs

- Méretre vágható.
- Semleges színű.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1164420100	1164430100
Barcode / EAN-Code	4007123285587	4007123285594
Inhalt / Content / Tartalom	2	2
Abmessungen / Dimensions / Méretek	B = 17 mm x L = 96 mm x H = 15 mm	B = 21 mm x L = 119 mm x H = 15 mm
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	32 A
Farbe / Colour / Színek	weiß / white / fehér	weiß / white / fehér
Für / For / Mert	1,5 mm ² Litzen / braids / zsinór	4,0 mm ² Litzen / braids / zsinór



Safe-Box

Für mehr Sicherheit bei Kabelsteckverbindungen.

- Idealer Schutz vor ungewolltem Trennen der Steckverbindung, sowie vor Verschmutzung und Beschädigung.
- Bestens geeignet für den Einsatz elektrischer Geräte die ein Verlängerungskabel erfordern.
- Sehr empfehlenswert auch als Schutz für Kleinkinder.

Safe-Box

For additional safety when connecting extension cables.

- Ideal protection against accidental disconnection of the plug connection, as well as from dirt and damage.
- Most suitable for working with electrical equipment that require an extension cable.
- Recommended as additional protection for small children as well.

Safe-Box

Nagyobb biztonság a kábelcsatlakozásokhoz.

- Ideális védelem a csatlakozás akaratlan bontása, valamint a szennyeződés és a sérülés ellen.
- Nagyszerűen alkalmas azon elektronikus készülékekhez, melyek hosszabbítót igényelnek.
- Igen hasznos kisgyermekek védelmére is.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1160400

Barcode / EAN-Code

4007123112036





Safe-Box BIG IP 44

Für mehr Sicherheit bei Kabelsteckverbindungen, auch im Freien, IP 44.

- Extra große Safe-Box zur sicheren Verbindung von Stecker und Kupplung und zum Schutz vor Nässe.
- Ideal auch für besonders große Steckverbindungen und großvolumige Exportversionen.
- Bestens geeignet für den Einsatz z.B. beim Camping, im Garten beim Rasenmähen, für die Fest- oder Weihnachtsbeleuchtung oder bei Arbeiten mit elektrischen Geräten im Außenbereich.
- Sehr empfehlenswert auch als Schutz für Kleinkinder.

Safe-Box BIG IP 44

For extra safety when connecting cables, even outdoors, IP 44.

- Extra large Safe-Box for safe connection of plug and socket and to protect from damp.
- Ideal for particularly large plugs and sockets, especially larger export versions.
- Most suitable for use when camping, mowing the lawn, for seasonal or Christmas lighting, or when working with electrical equipment outdoors.
- Recommended as additional protection for small children as well.

Safe-Box BIG IP 44

Több biztonság kábelek dugaszos összekötéséhez, a szabadban is, IP 44.

- Extra nagy Safe Box a dugasz és a csatlakozó aljzat biztonságos összekötéséhez és a nedvességgel szemben való védelméhez.
- Ideális eszköz igen nagy csatlakozásokhoz és nagy volumenű export-változatokhoz is.
- Kiválóan alkalmas pl. kempingezéshez, kertben a fűnyírásához, ünnepi vagy karácsonyi kivilágításhoz, vagy pedig villamos készülékeknek a szabadban történő használatához.
- Igen hasznos kisgyermekek védelmére is.





Artikelnummer / Product number / Cikkszám

Barcode / EAN-Code

1160440

4007123170784





Stromverteilung

Power Distribution • Áramelosztás



Kabelboxen

Domestic Cable Reels
Kábelbox

90



Automatik-Kabeltrommeln

Automatic Cable Reels /
Automatikus kábeldob

93



Kabeltrommeln

Cable Reels
Kábeldob

95



Adapter & Adapterkabel

ADAPTERS & ADAPTER CABLES
Átalakítók & Átalakító Kábelek

120



Verlängerungskabel

Extension Cables
Hosszabbító kábel

124



Stromverteiler

Power Distributors
Áramelosztó

136



Stecker & Kupplungen

Plugs & Sockets
Dugók és csatlakozók

162



Vario-Line Kabelbox

- Schlagfestes Gehäuse aus Spezial-Kunststoff.
- Ergonomisch geformter Tragegriff.
- Gute Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuß.
- Mit Überhitzungsschutz.
- DE-Stecker, 4 DE-Steckdosen.

Vario-Line Cable Box

- Housing made of break-resistant plastic.
- Practical carrying handle.
- Twin feet ensure excellent stability.
- With safety cut-out.
- Plug type DE, outlet sockets type 4 DE

Vario-Line Kábelbox

- Kiváló minőségű műanyagból készült, ütésálló ház.
- Ergonómiai szempontok alapján kialakított hordozó fogantyúval.
- A stabil kettős láb kiváló állásszilárdságot biztosít.
- Túlhevülés-védelemmel ellátva.
- DE dugvilla, 4 DE dugalj.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1092208	1092238
Barcode / EAN-Code	4007123055760	4007123119837
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	5 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete
Farbe / Colour / Színek	Schwarz / Black / Fekete	Blau / Blue / Kék



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1093208	1093238	1094208
Barcode / EAN-Code	4007123055746	4007123119875	4007123055722
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	10 m	10 m	15 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete
Farbe / Colour / Színek	Schwarz / Black / Fekete	Blau / Blue / Kék	Schwarz / Black / Fekete





Design-Kabelbox

- Praktischer Drehring für leichte Handhabung.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen.
- Superflach, nur 6 cm, Ø 18 cm.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Design Cable Box

- Ergonomic design with a functional and practical rewind ring for easy handling.
- 4 earthed socket outlets.
- Super plain, only 6 cm, Ø 18 cm.
- With safety cut-out.
- Childproof sockets.

Design Kábelbox

- Praktikus, könnyen kezelhető forgatógyűrű.
- 4 dugaszoló aljzat.
- Rendkívül lapos, csupán 6 cm, átmérője 18 cm.
- Túlhevülés-védelemmel ellátva.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1100508	1100538
Barcode / EAN-Code	4007123036233	4007123055784
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete
Farbe / Colour / Színek	schwarz / black / fekete	Blau / Blue / Kék







Automatic-Box Electric

- Automatik-Kabelaufroller für die moderne Arbeitsplatzeinrichtung in Industrie und Handwerk.
- Robustes Kunststoffgehäuse.
- Störungsfreie Schleifkontakte.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Für Wand- und Deckenmontage, schwenkbar.

Automatic-Box Electric

- Automatic cable rewinder for modern workplace equipment in industry and trade.
- Robust plastic housing.
- Interference-free sliding-contact.
- With safety cut-out.
- For fitting on walls and ceilings.

Automatic Box Electric

- Automatikus kábelfelcsévéelő korszerű munkahelyek kialakításához a nagy- és kisiparban.
- Robusztus műanyag ház.
- Zavarmentes csúszóérintkezők.
- Túlhevülés-védelemmel ellátva.
- Falra és födémre történő szereléshez, billenthető.

10
m

20
m

IP 44

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1241030300	1241010300
Barcode / EAN-Code	4007123284191	4007123286003
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	10 m	20 m
Zusätzliche Kabellänge / Additional cable length / További kábelhossz	1,5 m	1,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	PVC / Plastic / Műanyag	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP20	IP44



KABELAUFDRUCK-LEITUNGSBESCHRIFTUNG

CABLE PRINTING · KÁBELNYOMÁS VONAL FELIRATOZÁSA

WIR BEDRUCKEN GERNE FÜR IHRE KUNDEN

**KABELTROMMELN - VERLÄNGERUNGEN -
KONFEKTIONIERTES KABEL**

Machen Sie Ihr Eigentum sichtbar und diebstahlsicher. Wir bedrucken die hochwertigen Baustellenkabeltrommeln und Verlängerungen für Ihre Kunden ab 500 lfm/pro Querschnitt

- alle AT-N07V3V3/K35 Produkte

- alle BQ-F PUR Produkte

Kabeldruck nur mit schwarzer Farbe erhältlich



WE ARE PLEASED TO PRINT FOR YOUR CUSTOMERS

CABLE DRUMS - EXTENSIONS - ASSEMBLED CABLE

Make your property visible and theft-proof. We print the high-quality construction site cable drums and extensions for your customers from 500 running metres per cross section.

- all AT-N07V3V3/K35 products

- all BQ-F PUR products

Cable print only available in black color



ÖRÖMMEL NYOMTATUNK ÖNNEK VAGY ÜGYFELEINEK

KÁBELDOBOK - HOSSZABBÍTÓK - KÁBELSZERELVÉNYEK

Tegye tulajdonát láthatóvá és lopás védetté. Kiváló minőségű építkezésen használt kábeldobok és hosszabbítók kábelére nyomtatunk ügyfeleinek 500 folyómétertől / keresztmetszet.

- az összes AT-N07V3V3 / K35 termék

- az összes BQ-F PUR termék

* Kábelnyomás csak fekete színben kapható *





Garant® ST CEE 1 IP 44 Kabeltrommel

Zur Verwendung im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- CEE-Stecker 5-polig 400 V/16 A.
- 2 Steckdosen 230 V/16 A mit selbstschließenden Deckeln, IP 44.
- 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V/16 A.

Garant® ST CEE 1 IP 44 Cable Reel

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.
- CEE-plug 5-pole 400 V/16 A.
- 2 sockets 230 V/16 A with self-closing covers, IP 44.
- 1 CEE socket outlet 5-pole, 400 V/16 A.

Garant® ST CEE 1 IP 44 Kábeldob

A szabadban történő használatra, IP 44.

- A dobttest különleges gumból készül, és horganyzott állványra van rögzítve.
- Ergonómiai szempontok szerint tervezett tengelyes fogantyú a tökéletes kábelmegvezetéshez a le- és a feltekerés során.
- 3-pólusú biztonsági lekapcsolással és túlhevülés elleni védelemmel.
- 5-pólusú CEE-dugasszal 400 V/16 A.
- 2 dugaszoló aljzat 230 V/16 A önzáró fedéllel, IP 44 védelem.
- 1 CEE 5-pólusú dugaszoló aljzat, 400 V/16 A.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1180788625	1187788	1182728525	1187768525
Barcode / EAN-Code	4007123293513	4007123014439	4007123293537	4007123293568
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	15 m	25 m	25 m	30 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H07RN-F 5G2,5	AT-N07V3V3-F 5G2,5	H07RN-F 5G2,5	AT-N07V3V3-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén	BREMAXX	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete	orange / orange / narancssárga	schwarz / black / fekete	orange / orange / narancssárga
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	290 mm	290 mm	320 mm	320 mm

**Brobusta® CEE 1 6/230 V IP 44 Kabeltrommel**

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff.
- Stecker CEE 5-polig, 400 V/16 A, mit Phasenwender.
- 6 Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden Deckeln, IP 44.
- 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V/16 A.

Brobusta® CEE Cable Reel 1 6/230 V IP 44

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Reel body made of special break-resistant plastic.
- Plug CEE 5-pin, 400 V/16 A, with phase inverter.
- 6 sockets 230 V, with self-closing claps, IP 44.
- 1 CEE socket outlet 5-pole, 400 V/16 A.

Brobusta® CEE 1 6/230 V IP 44 kábeldob

A szabadban történő használatra, IP 44.

- A dobtest különleges műanyagból készül.
- CEE 5-pólusú dugasz, 400 V/16 A, fázisfordító.
- 6 dugaszoló aljzat 230 V, önzáró fedéllel, IP 44 védelemmel.
- 1 CEE 5-pólusú dugaszoló aljzat, 400 V/16 A.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1319108

Barcode / EAN-Code

4007123077410

Kabellänge / Cable length / Kábelhossz

40 m

Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés

AT-N07V3V3-F 5G2,5

Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség

BREMAYX

Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín

orange / orange / narancssárga

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)

IP44

Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø

380 mm

**Brobusta® CEE 2 3/230 V IP 44 Kabeltrommel**

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff.
- Stecker CEE 5-polig, 400 V/16 A, mit Phasenwender.
- 3 Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden Deckeln, IP 44.
- 2 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V/16 A.

Brobusta® CEE Cable Reel 2 3/230 V IP 44

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Reel body made of special break-resistant plastic.
- Plug CEE 5-pin, 400 V/16 A, with phase inverter.
- 3 sockets 230 V, with self-closing claps, IP 44.
- 2 CEE socket outlet 5-pole, 400 V/16 A.

Brobusta® CEE 2 3/230 V IP 44 kábeldob

A szabadban történő használatra, IP 44.

- A dobtest különleges műanyagból készül.
- CEE 5-pólusú dugasz, 400 V/16 A, fázisfordító.
- 36 dugaszoló aljzat 230 V, önzáró fedéllel, IP 44 védelemmel.
- 2 CEE 5-pólusú dugaszoló aljzat, 400 V/16 A.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1319108200

Barcode / EAN-Code

400712302734

Kabellänge / Cable length / Kábelhossz

40 m

Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés

AT-N07V3V3-F 5G2,5

Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség

BREMAYX

Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín

orange / orange / narancssárga

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)

IP44

Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø

380 mm



Brobusta® CEE 1 IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- CEE-Version, spritzwassergeschützt.
- Besonders stabiles, pulverbeschichtetes Tragegestell. Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi.
- Stecker CEE 5-polig, 400 V/16 A, mit Phasenwender.
- 2 Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden Deckeln, IP 44.
- 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V/16 A.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

Brobusta® CEE 1 IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- CEE-version, water-jet protected.
- Heavy Duty reel, particularly stable, powder-coated frame. Reel body made from highly break-resistant special rubber.
- Plug CEE 5-pin, 400 V/16 A, with phase inverter.
- 2 x 230 V plugs with self-closing protective caps, IP 44.
- 1 CEE socket outlet 5-pole, 400 V/16 A.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

Brobusta CEE 1 IP 44 ipari/építkezési kábeldob

Építőipari területen történő és tartós kültéri használatra, IP 44.

- CEE-változat, fröccsenővíz ellen védett.
- Rendkívül stabil, porszórásos eljárással bevont acélcső állvány, igen törésálló különleges gumiból készült dobtest.
- CEE-5-pólusú dugasz, 400 V/16 A, fázisfordító.
- 2 dugaszoló aljzat 230 V, önzáró fedéllel, IP 44 védelemmel.
- 1 CEE 5-pólusú dugaszoló aljzat, 400 V/16 A.
- 3-pólusú biztonsági lekapcsolással és túlhevülés elleni védelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1316308
Barcode / EAN-Code	4007123077380
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	30 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	AT-N07V3V3-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	orange / orange / narancssárga
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	320 mm



Brobusta® CEE 2 IP 44 Industrie/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- CEE-Version, spritzwassergeschützt.
- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Stecker CEE 5-polig, 400 V/16 A, mit Phasenwender.
- 1 Steckdose 230 V, mit selbstschließendem Deckel, IP 44.
- 2 CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/16 A.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

Brobusta® CEE 2 IP 44 Cable Reel For Site & Industry

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- CEE-version, water-jet protected.
- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Plug CEE 5-pin, 400 V/16 A, with phase inverter.
- 1 Steckdose 230 V, mit selbstschließendem Deckel, IP 44.
- 2 CEE-sockets 5-pole, 400 V/16 A.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

Brobusta® CEE 2 IP 44 ipari/építkezési kábeldob

Építőipari területen történő és tartós kültéri használatra, IP 44.

- CEE-változat, fröccsenővíz ellen védett.
- Acéllemezről készült dobtest, rozsdavédelem céljából horganyozva, különösen stabil állványon..
- CEE 5-pólusú dugasz, 400 V/16 A, fázisfordító.
- 1 dugaszoló aljzat 230 V, önzáró fedéllel, IP 44 védelemmel.
- 2 CEE 5-pólusú dugaszoló aljzat, 400 V/16 A.
- 3-pólusú biztonsági lekapcsolással és túlhevülés elleni védelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1315508

Barcode / EAN-Code

4007123077465

Kabellänge / Cable length / Kábelhossz

25 m

Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés

AT-N07V3V3-F 5G2,5

Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség

BREMAXX

Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín

orange / orange / narancssárga

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)

IP44

Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø

320 mm



Brobusta® CEE 2 FI IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel mit Wagen

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Fahrbar auf besonders stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohrgestell. Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- CEE-Stecker 400 V/32 A 5-polig, 1 CEE-Steckdose 400 V/32 A 5-polig, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-polig, 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Mit 4-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- FI-Personenschutz-Schalter 30 mA, 1 Sicherheits-Automat 400 V/16 A, 1 Sicherheits-Automat 230 V/16 A.

Brobusta® CEE 2 FI IP 44 Cable Reel on a Chassis for Site & Professional

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Heavy Duty reel, mounted to an extremely sturdy, powder-coated steel-tube frame. Reel body made from highly break-resistant, special rubber.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- CEE-plug 400 V/32 A 5-pole, 1 CEE-socket 400 V/32 A 5-pole, 1 CEE-socket 400 V/16 A 5-pole, 3 water-jet protected sockets 230 V.
- With 4-pin safety cut-out and thermal overload protection.
- RCD circuit breaker 30 mA, automatic fuse 400 V/16 A 3-pole, automatic fuse 230 V/16 A.

Brobusta CEE 2 FI IP 44 ipari/építkezési kábeldob kocsival

Építőipari területen történő és tartós kültéri használatra, IP 44.

- Rendkívül stabil, porszórásos eljárással bevont acélcső-állványon, kerekeken mozgatható. A dobtest igen törésálló különleges gumból készül.
- Behajtható fogantyú a kényelmes feltekeréshez.
- CEE-dugó 400 V/32 A 5-pólusú,
- CEE-dugalj 400 V/32 A 5-pólusú,
- CEE-dugalj 400 V/16 A 5-pólusú,
- 3 fröccsenő víztől védett földelt dugalj 230 V.
- 4-pólusú biztonsági lekapcsolással és túlhevülés elleni védelemmel.
- FI hibaáram-védőkapcsoló 30 mA, 1 biztosító automata 400 V/16 A, 1 biztosító automata 230 V/16 A.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1319208
Barcode / EAN-Code	4007123074495
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	30 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H07RN-F 5G4,0
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	380 mm



**Brobusta® CEE FI IP 44 Industrie/Baustellen-Kabeltrommel**

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- CEE-Version, spritzwassergeschützt.
- CEE-Stecker 400 V/32 A 5-polig mit Phasenwender,
- 1 CEE-Steckdose 400 V/32 A 5-polig,
- 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-polig,
- 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V..
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- FI-Personenschutz-Schalter 30 mA, 1 Sicherheits-Automat 400 V/16 A.

Brobusta® CEE FI IP 44 Cable Reel for Site & Industry

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- CEE-version, water-jet protected.
- CEE plug 400 V/32 A 5-pole with phase inverter,
- 1 CEE socket outlet 400 V/32 A 5-pole,
- 1 CEE socket outlet 400 V/16 A 5-pole,
- 3 splash-proof protective contact sockets 230 V.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.
- RCD circuit breaker 30 mA, automatic fuse 400 V/16 A 3-pole.

Brobusta® CEE FI IP 44 ipari/építkezési kábeldob

Építőipari területen történő és tartós kültéri használatra, IP 44.

- CEE verzió, fröccsenémentes.
- CEE dugó 400 V / 32 A 5 pólusú fázisinverterrel,
- 1 CEE aljzat 400 V / 32 A 5-pólusú,
- 1 CEE aljzat 400 V / 16 A 5-pólusú,
- 3 fröccsenésálló védő dugaszolóaljzatok 230 V.
- 3-pólusú biztonsági lekapcsolással és túlhevülés elleni védelemmel.
- FI hibaáram-védőkapcsoló 30 mA, 1 biztosító automata 400 V/16 A.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1319108033
Barcode / EAN-Code	4007123302727
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H07RN-F 5G4,0
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	380 mm

**STARK & ROBUST****STRONG & RESISTANT****ERŐS & ROBUSZTUS**



Garant® SK IP 44 Kabeltrommel

Zur Verwendung im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Gummistecker, 3 Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.

Garant® SK IP 44 Cable Reel

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Rubber plug, 3 plugs with self-closing caps.

Garant® SK IP 44 kábeldob

A szabadban történő használatra, IP 44.

- Acéllemezről készült dobtest, rozsdavédelem céljából horganyozva, különösen stabil állványon..
- Ergonómiai szempontok szerint tervezett tengelyes fogantyú a tökéletes kábelmegvezetéshez a le- és a feltekerés során.
- Túlhevülés elleni védelem, ellenőrző lámpa túlhevülés vagy túlterhelés esetén.
- Gumidugasz, 3 dugaszoló aljzat önzáró fedéllel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1198318	1198328	1198348	1198548025
Barcode / EAN-Code	4007123055562	4007123055579	4007123055593	4007123302772
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz		25 m	25 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	ohne Kabel / without cable / kábel nélkül	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5	H05RRR-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	-	BREMAXX	BREMAXX	Gummi / Rubber / Gumi
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	-	orange / orange / narancssárga	orange / orange / narancssárga	schwarz / black / fekete
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	290 mm	240 mm	290 mm	240 mm

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1198538033	1198338	1193218
Barcode / EAN-Code	4007123284498	4007123055586	4007123282142
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	33 m	40 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05RRR-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	Gummi / Rubber / Gumi	BREMAXX	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete	orange / orange / narancssárga	orange / orange / narancssárga
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	290 mm	290 mm	320 mm



Garant® Kabeltrommel SK 240 IP 44

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Gummistecker, 3 Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.

Garant® Cable Reel SK 240 IP 44

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Rubber plug, 3 plugs with self-closing caps.

Garant® kábeldob SK 240 IP 44

- Acéllemezéből készült dobtest, rozsdavédelem céljából horganyozva, különösen stabil állványon..
- Ergonómiai szempontok szerint tervezett tengelyes fogantyú a tökéletes kábelmegvezetéshez a le- és a feltekerés során.
- Túlhevülés elleni védelem, ellenőrző lámpa túlhevülés vagy túlterhelés esetén.
- Gumidugasz, 3 dugaszoló aljzat önzáró fedéllel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1198328220	1198358220
Barcode / EAN-Code	4007123299188	4007123302741
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	BREMAXX	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	blau / blue / kék	blau / blue / kék
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	240 mm	290 mm



Garant® SK Kabeltrommel

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Stecker, 4 Steckdosen mit Klappdeckeln.

Garant® SK Cable Reel

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Plug, 4 plugs with self-closing caps.

Garant® SK kábeldob

- Acéllemezéből készült dobtest, rozsdavédelem céljából horganyozva, különösen stabil állványon..
- Ergonómiai szempontok szerint tervezett tengelyes fogantyú a tökéletes kábelmegvezetéshez a le- és a feltekerés során.
- Túlhevülés elleni védelem, ellenőrző lámpa túlhevülés vagy túlterhelés esetén.
- Dugasz, 4 csapófedeles dugaszoló aljzat.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1198518	1198558	1198568
Barcode / EAN-Code	4007123009725	4007123009756	4007123009763
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	ohne Kabel / without cable / kábel nélkül	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	-	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	-	PVC/ Kunststoff / Plastic / Műanyag	PVC/ Kunststoff / Plastic / Műanyag
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	-	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	290 mm	240 mm	290 mm



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1198528	1198538
Barcode / EAN-Code	4007123009732	4007123009749
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	Gummi / Rubber / Gumi	Gummi / Rubber / Gumi
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	240 mm	290 mm

Garant® SK Kabeltrommel

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Stecker, 4 Steckdosen mit Klappdeckeln.

Garant® SK Cable Reel

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Plug, 4 plugs with self-closing caps.

Garant® SK kábeldob

- Acéllemezből készült dobtest, rozsdavédelem céljából horganyozva, különösen stabil állványon..
- Ergonómiai szempontok szerint tervezett tengelyes fogantyú a tökéletes kábelmegvezetéshez a le- és a feltekerés során.
- Túlhevülés elleni védelem, ellenőrző lámpa túlhevülés vagy túlterhelés esetén.
- Dugasz, 4 csapófedeles dugaszoló aljzat.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1072738
Barcode / EAN-Code	4007123182718
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	PVC / Plastic / Műanyag
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	190 mm

Garant® SK 190 Kabeltrommel

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Handlich und leicht - viel Kabel auf kleinstem Raum.
- Stecker, 4 Steckdosen mit Klappdeckeln.

Garant® SK 190 Cable Reel

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- With safety cut-out.
- Portable and light - lots of cable taking up little space.
- Plug, 4 plugs with self-closing caps.

Garant® SK 190 kábeldob

- Acéllemezből készült dobtest, rozsdavédelem céljából horganyozva, különösen stabil állványon..
- Túlhevülés-védelemmel ellátva.
- Könnyen kezelhető és könnyű - kis helyen sok kábel.
- Dugasz, 4 csapófedeles dugaszoló aljzat.



Brobusta® ST + Bretec® IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Besonders stabiles, pulverbeschichtetes Tragegestell.
- Gummistecker, 3 Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

Brobusta® ST + Bretec® IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- Heavy Duty reel, particularly stable, powder-coated frame. Reel body made from highly break-resistant special rubber.
- Rubber plug, 3 plugs with self-closing caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- In colourful display-packaging.

Brobusta® ST + Bretec® IP 44 ipari/építkezési kábeldob

Építőipari területen történő és tartós kültéri használatra, IP 44.

- A Bretec® komfortos csúszóérintkezővel racionális a munkavégzés.
- Rendkívül stabil, porszórásos eljárással bevont acélcső állvány, igen törésálló különleges gumiból készült dobtest.
- Gumidugasz, 3 dugaszoló aljzat önzáró fedéllel.
- Túlhevülés elleni védelem, ellenőrző lámpa túlhevülés vagy túlterhelés esetén.
- Kijelző - kartonban.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1313428	1312608	1317608
Barcode / EAN-Code	4007123077250	4007123077281	4007123077274
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	25 m	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	AT-N07V3V3-F-3G1,5	AT-N07V3V3-F-3G2,5	AT-N07V3V3-F-3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	orange / orange / narancssárga	orange / orange / narancssárga	orange / orange / narancssárga
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	240 mm	290 mm	320 mm



Brobusta® ST IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Besonders stabiles, pulverbeschichtetes Tragegestell. Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi.
- Gummistecker, 3 Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

Brobusta® ST IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Heavy Duty reel, particularly stable, powder-coated frame. Reel body made from highly break-resistant special rubber.
- Rubber plug, 3 plugs with self-closing caps.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

Brobusta ST IP 44 ipari/építkezési kábeldob

Építőipari területen történő és tartós kültéri használatra, IP 44.

- Rendkívül stabil, porszórt acélból készült dobtest, igen törésálló különleges gumból készült dobtest.
- Gumidugasz, 3 dugaszoló aljzat önzáró fedéllel.
- 3-pólusú biztonsági lekapcsolással és túlhevülés elleni védelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1319018
Barcode / EAN-Code	4007123077342
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	AT-N07V3V3-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	orange / orange / narancssárga
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	380 mm



Super-Solid S Bretec® IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit.
- Außergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung.
- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Super-Solid S Bretec® IP 44 Cable Reel For Site & Professional

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- Extra stable, shock-absorbing steel tube frame with galvanised steel tube, exclusive stability.
- Carry handle with comfortable cable guide management during winding.
- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Super-Solid S Bretec® IP 44 ipari/építkezési kábeldob

Építőipari területen történő és tartós kültéri használatra, IP 44.

- A Bretec® komfortos csúszóérintkezővel racionális a munkavégzés.
- Extra stabil acélalvány új, különleges stabilitással.
- Különlegesen masszív hordozómarmolat kényelmes kábelvezetéssel.
- Acéllemezéből készült dobtest, rozsdavédelem céljából horganyozva, különösen stabil állványon..
- 3 db freccsenő víz ellen védett, védőérintkezős csatlakozóaljzat, önzár fedelelkel.
- Túlhevülés elleni védelem, ellenőrző lámpa túlhevülés vagy túlterhelés esetén.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1309508120	1309508122	1309508121
Barcode / EAN-Code	4007123286881	4007123286904	4007123286898
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	25 m	25 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	orange / orange / narancssárga	orange / orange / narancssárga	orange / orange / narancssárga
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	290 mm	290 mm	290 mm



Super-Solid Bretec® IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit.
- Außergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff mit verstärkenden Rippen.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Super-Solid Bretec® IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Extra stable, shock-absorbing steel tube frame with galvanised steel tube, exclusive stability.
- Carry handle with comfortable cable guide management during winding.
- Reel body made of special plastic with reinforced ribbed structure.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Super-Solid Bretec® IP 44 Ipari / építési munkahelyi kábeldob

Építőipari területen történő és tartós kültéri használatra, IP 44.

- Extra stabil acélalvány új, különleges stabilitással.
- Különlegesen masszív hordozómarkolat kényelmes kábelvezetéssel.
- Dobtest speciális műanyagból erősítő bordákkal.
- 3 db freccsenő víz ellen védett, védőérintkezős csatlakozóaljzat, önzár fedelelkekkel.
- Túlhevülés elleni védelem, ellenőrző lámpa túlhevülés vagy túlterhelés esetén.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1308908120	1308918	1308908
Barcode / EAN-Code	4007123290413	4007123286690	4007123286492
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	25 m	25 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	orange / orange / narancssárga	orange / orange / narancssárga	orange / orange / narancssárga
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	290 mm	290 mm	290 mm



Super-Solid IP 44 Kabeltrommel

- Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit.
- Außergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Super-Solid IP 44 Cable Reel

- Extra stable, shock-absorbing steel tube frame with galvanised steel tube, exclusive stability.
- Carry handle with comfortable cable guide management during winding.
- Reel body made of special break-resistant plastic.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Super-Solid IP 44 kábeldob

- Extra stabil acélállvány új, különleges stabilitással.
- Különlegesen masszív hordozómarmolat kényelmes kábelvezetéssel.
- A dobtest különleges műanyagból készül.
- 3 db freccsenő víz ellen védett, védőérintkezős csatlakozóaljzat, önzár fedelelkekkel.
- Túlhevülés elleni védelem, ellenőrző lámpa túlhevülés vagy túlterhelés esetén.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1308258222

Barcode / EAN-Code

4007123293094

Kabellänge / Cable length / Kábelhossz

50 m

Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés

AT-N05V3V3-F 3G1,5

Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség

BREMAXX

Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín

blau / blue / kék

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)

IP44

Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø

290 mm



Power-Pack IP 44

Das Anschluss-Set für jeden Zweck!
Für den Baustelleneinsatz geeignet!

- Die Kabeltrommel: zum stationären Arbeiten, spritzwassergeschützt, für innen und außen. Mit 10 m Kabel. Mit Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Der 4-fach-Verteiler: zum beweglichen und flexiblen Arbeiten, auf der Leiter, auf dem Gerüst, spritzwassergeschützt, für innen und außen. Mit 5 m Kabel.
- Das Verlängerungskabel: für flexibles Arbeiten, zum Rasenmähen, Heckenschneiden, für stationäre Geräte wie Häcksler, Tischkreissäge, Betonmischer. Spritzwassergeschützt, für innen und außen. Länge 10 m.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

Power-Pack IP 44

The supply set for any purpose!
For outdoor use.

- The cable drum: for stationary working, splash-proof, for indoor and outdoor use. 10 m cable. With thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- The 4-way distributor: for flexible and mobile working - on ladders or scaffoldings, splash-proof, for indoor and outdoor use. 5 m cable.
- The extension cable: for flexible working, to mowing the lawn, cutting the hedge, for stationary devices such as choppers, circular saw benches, cement mixers. Splash-proof, for indoor and outdoor use. Length: 10 m.
- In colourful display-packaging.

Power-Pack IP 44

A csatlakozókészlet minden célra!

Építkezéseken történő bevetésre alkalmas!

- A kábeldob: állandó munkavégzésre, fröccsenő víz- védelem, bel- és kültérre. 10 m vezetékkel. Túlhevülés elleni védelemmel, kontroll- lámpa túlhevülés és túlterhelés esetén.
- A 4-szeres elosztó: a mozgékony és rugalmas munkavégzéshez, létrán, állványon, fröccsenő víztől védve, bel- és kültérre. 5 m vezetékkel.
- A hosszabbító: a rugalmas munkavégzéshez, fűnyíráshoz, sövénynyíráshoz, helyhez kötött szerszámokhoz, mint aprítógéphez, asztali körfűrészhez, betonkeverőhöz. Fröccsenő víz- védelem, bel- és kültérre. Hossza 10 m.
- Kijelző - kartonban.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1070158003	1070158
Barcode / EAN-Code	4007123302604	4007123294145
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	10+5+10 m	10+5+10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	AT-N07V3V3-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	BREMAXX	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	orange / orange / narancssárga	schwarz / black / fekete
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	180 mm	180 mm



Garant® ST + Bretec® IP 44 Kabeltrommel

Zur Verwendung im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Gummistecker, 3 Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.

Garant® ST + Bretec® IP 44 Cable Reel

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Rubber plug, 3 plugs with self-closing caps.

Garant® ST + Bretec® IP 44 kábeldob

A szabadban történő használatra, IP 44.

- A Bretec® komfortos csúszóérintkezővel racionális a munkavégzés.
- A dobtest különleges gumiból készül, és horganyzott állványra van rögzítve.
- Ergonómiai szempontok szerint tervezett tengelyes fogantyú a tökéletes kábelmegvezetéshez a le- és a feltekercselés során.
- Túlhevülés elleni védelem, ellenőrző lámpa túlhevülés vagy túlterhelés esetén.
- Gumidugasz, 3 dugaszoló aljzat önzáró fedéllel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1208938	1238938
Barcode / EAN-Code	4007123055432	4007123055449
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	BREMAXX	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	orange / orange / narancssárga	orange / orange / narancssárga
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	290 mm	290 mm



Kabeltrommel ST kompakt

Zur Verwendung im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Gummistecker, 3 Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Cable Reel ST Compact

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Rubber plug, 3 plugs with self-closing caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Kábeldob ST kompakt

A szabadban történő használatra, IP 44.

- A dobtest különleges gumiból készül, és horganyzott állványra van rögzítve.
- Gumidugasz, 3 dugaszoló aljzat önzáró fedéllel.
- Túlhevülés elleni védelem, ellenőrző lámpa túlhevülés vagy túlterhelés esetén.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1075158
Barcode / EAN-Code	4007123120734
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	AT-N07V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	orange / orange / narancssárga
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	180 mm



Garant® ST IP 44 Kabeltrommel

Zur Verwendung im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Gummistecker, 3 Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.

Garant® ST IP 44 Cable Reel

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Rubber plug, 3 plugs with self-closing caps.

Garant® ST IP 44 kábeldob

A szabadban történő használatra, IP 44.

- A dobtest különleges gumiból készül, és horganyzott állványra van rögzítve.
- Ergonómiai szempontok szerint tervezett tengelyes fogantyú a tökéletes kábelvezetéshez a le- és a feltekercselés során.
- Túlhevülés elleni védelem, ellenőrző lámpa túlhevülés vagy túlterhelés esetén.
- Gumidugasz, 3 dugaszoló aljzat önzáró fedéllel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1208188	1208358	1218358	1208388	1218368	1238428	1236608
Barcode / EAN-Code	4007123055470	4007123302758	4007123055463	4007123055487	4007123182619	4007123302765	4007123055531
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	ohne Kabel / without cable / kábel nélkül	20 m	25 m	25 m	40 m	40 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	-	AT-N07V3V3-F 3G2,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	-	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	-	orange / orange / narancssárga					
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	-	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	290 mm	290 mm	240 mm	290 mm	290 mm	320 mm	290 mm



Garant® ST Kabeltrommel

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- DE: Stecker und 4 Steckdosen DE 16 A mit Klappdeckeln.

Garant® ST Cable Reel

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Garant® ST kábeldob

- A dobtest különleges gumból készül, és horganyzott állványra van rögzítve.
- Ergonómiai szempontok szerint tervezett tengelyes fogantyú a tökéletes kábelmegvezetéshez a le- és a feltekerés során.
- Túlhevülés elleni védelem, ellenőrző lámpa túlhevülés vagy túlterhelés esetén.
- Dugasz, 4 csapófedeles dugaszoló aljzat.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1208018	1218058	1208458
Barcode / EAN-Code	4007123005550	4007123008070	4007123014460
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	ohne Kabel / without cable / kábel nélkül	25 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	-	H05VV-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	-	PVC / Plastic / Műanyag	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	-	schwarz / black / fekete	orange / orange / narancssárga
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	290 mm	240 mm	240 mm

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1208028	1208068	1208468	1208038
Barcode / EAN-Code	4007123005543	4007123005512	4007123014477	4007123301768
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	25 m	50 m	50 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05RR-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	Gummi / Rubber / Gumi	PVC / Plastic / Műanyag	BREMAXX	Gummi / Rubber / Gumi
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete	orange / orange / narancssárga	schwarz / black / fekete
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	240 mm	290 mm	290 mm	290 mm



Garant® ST + Bretec® Kabeltrommel

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Stecker, 4 Steckdosen mit Klappdeckeln.

Garant® ST + Bretec® Cable Reel

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Plug, 4 plugs with self-closing caps.

Garant® ST + Bretec® kábeldob

- A Bretec® komfortos csúszóérintkezővel racionális a munkavégzés.
- A dobtest különleges gumiból készül, és horganyzott állványra van rögzítve.
- Ergonómiai szempontok szerint tervezett tengelyes fogantyú a tökéletes kábelmegvezetéshez a le- és a feltekercselés során.
- Túlhevülés elleni védelem, ellenőrző lámpa túlhevülés vagy túlterhelés esetén.
- Dugasz, 4 csapófedeles dugaszoló aljzat.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1208858	1208868
Barcode / EAN-Code	4007123013036	4007123013043
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	rot / red / vörös	rot / red / vörös
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	240 mm	290 mm



Kompakt ST Kabeltrommel

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Handlich und leicht - viel Kabel auf kleinstem Raum.
- Stecker, 4 Steckdosen.

Compact ST Cable Reel

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- With safety cut-out.
- Portable and light - lots of cable taking up little space.
- Plug, 4 socket outlets

Kompakt ST kábeldob

- A dobtest különleges gumiból készül, és horganyzott állványra van rögzítve.
- Túlhevülés-védelemmel ellátva.
- Könnyen kezelhető és könnyű - kis helyen sok kábel.
- Dugvilla, 4 dugaszoló aljzat.



1 Palette = 32. St.
1 pallet = 32 pcs
1 raklap = 32 db

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1079158	1079188	1079188032
Barcode / EAN-Code	4007123182664	4007123082414	4007123160334
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	10 m	15 m	15 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	180 mm	180 mm	180 mm





Garant® Kompakt Kabeltrommel mit USB-Ladefunktion

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- 2 USB Ladebuchsen, staub- und schmutzgeschützt.
- Gesamtlastestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Garant® Compact Cable Reel with USB-Charger

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- 3 earthed sockets with self-closing covers.
- 2 USB charging sockets, dust- and dirtprotected.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- With safety cut-out.
- Childproof sockets.

Kompakt ST kábeldob USB-töltés

- A dobtest különleges gumiból készül, és horganyzott állványra van rögzítve.
- 3 db freccsenő víz ellen védett, önzáró fedelekkel.
- 2 USB töltő aljzat, portól és szennyezéstől védett.
- Töltőáram 2100 mA a gyors feltöltés érdekében.
- Túlhevülés-védelemmel ellátva.
- Dugaljak gyermekvédelemmel.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1079188600

Barcode / EAN-Code

4007123303625

Kabellänge / Cable length / Kábelhossz

15 m

Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés

H05VV-F 3G1,5

Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség

PVC / Plastic / Műanyag

Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín

schwarz / black / fekete

Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø

180 mm



Trommeltritt für Kabeltrommel

Die Fixierhilfe für Ihre Kabeltrommel beim Aufrollen.

- Für Kabeltrommeln mit Trommel-Ø 240/290 mm bzw. 18 mm Rohr-Ø.

Winding Aid for cable reel

The winding assistant for your cable reel.

- For cable reels with a Ø 240/290 mm drum or Ø 18 mm pipe.

Dobrögző kábeldobkerethez

- A kábeldob dob átmérője 240/290 mm. ill. cső átmérő 18 mm.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1081000

Barcode / EAN-Code

4007123642298





Garant® G + Bretec® Gartenkabeltrommel

Zur Verwendung im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ideal zum Rasenmähen, Heckenschneiden usw.

Garant® G + Bretec® Garant® G

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- Extension cable reel with plug and trailing socket.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Safety cable reel for mobile working, e.g. to operate lawn mowers, hedging shears, or when working on ladders, etc.



Garant® G + Bretec® kerti kábeldob

A szabadban történő használatra, IP 44.

- A Bretec® komfortos csúszóérintkezővel racionális a munkavégzés.
- Hosszabbító kábeldob dugasszal és csatlakozó aljzattal.
- A dobtest különleges gumból készül, és horganyzott állványra van rögzítve.
- Ergonómiai szempontok szerint tervezett tengelyes fogantyú a tökéletes kábelmegvezetéshez a le- és a feltekercselés során.
- Túlhevülés elleni védelem, ellenőrző lámpa túlhevülés vagy túlterhelés esetén.
- Ideális fűnyíráshoz, sövény-nyíráshoz, stb.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1184748	1184958
Barcode / EAN-Code	4007123017188	4007123013074
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	rot / red / vörös	rot / red / vörös
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	240 mm	290 mm



Garant® G ST IP 44 Gartenkabeltrommel

- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ideal zum Rasenmähen, Heckenschneiden usw.

Garant® G ST IP 44 Garden Cable Reel

- Extension cable reel with plug and trailing socket.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Safety cable reel for mobile working, e.g. to operate lawn mowers, hedging shears, or when working on ladders, etc.

Garant® G ST IP 44 kerti kábeldob

- Hosszabbító kábeldob dugással és csatlakozó aljzattal.
- A dobtest különleges gumiból készül, és horganyzott állványra van rögzítve.
- Ergonómiai szempontok szerint tervezett tengelyes fogantyú a tökéletes kábelmegvezetéshez a le- és a feltekerés során.
- Túlhevülés elleni védelem, ellenőrző lámpa túlhevülés vagy túlterhelés esetén.
- Ideális fűnyíróhoz, sövény-nyíróhoz, stb.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1221948	1181958
Barcode / EAN-Code	4007123010318	4007123010288
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	rot / red / vörös	rot / red / vörös
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	240 mm	290 mm



Garant® G ST Gartenkabeltrommel

- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Garant® G ST Garden Cable Reel

- Extension cable reel with plug and trailing socket.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Garant® G ST kerti kábeldob

- Hosszabbító kábeldob dugással és csatlakozó aljzattal.
- A dobtest különleges gumiból készül, és horganyzott állványra van rögzítve.
- Ergonómiai szempontok szerint tervezett tengelyes fogantyú a tökéletes kábelmegvezetéshez a le- és a feltekerés során.
- Túlhevülés elleni védelem, ellenőrző lámpa túlhevülés vagy túlterhelés esetén.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1181918	1221918	1180948	1130758
Barcode / EAN-Code	4007123010271	4007123010295	4007123042432	4007123102624
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	ohne Kabel / without cable / kábel nélkül	25 m	40 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	-	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	-	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	-	rot / red / vörös	rot / red / vörös	rot / red / vörös
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	290 mm	240 mm	290 mm	290 mm



Garant® G CEE IP 44 Camping-/Maritimkabeltrommel

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- CEE-Stecker 230 V/16 A.
- CEE/Schutzkontakt-Winkelkupplung für die gleichzeitige 230 V Stromversorgung des Caravans/ Bootes und des Vorzeltes/Decks.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen.

Garant® G CEE IP 44 Camping/Yacht Marina

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- CEE plug 230 V/16 A.
- CEE combination coupling for both, 230 V/16 A CEE + 230 V 16 A (VDE).
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- RN cable is approved to exacting site standards.

Garant® G CEE IP 44 Kemping/tengerészeti kábeldob

A szabadban történő használatra, IP 44.

- CEE dugasz 230 V/16 A.
- CEE/védőérintkezős sarokcsatlakozó a lakókocsi/csónak és az elősátor/fedélzet párhuzamos 230 V-os tápfeszültség-ellátásához.
- Túlhevülés elleni védelem, ellenőrző lámpa túlhevülés vagy túlterhelés esetén.
- Ergonómiai szempontok szerint tervezett tengelyes fogantyú a tökéletes kábelmegvezetéshez a le- és feltekerés során.
- RN-kábel - ellenőrizve rendkívüli építési körülményekre.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1322450	1322408	1322438
Barcode / EAN-Code	4007123190027	4007123302789	4007123302796
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	20 m	25 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H07RN-F 3G2,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén	BREMAXX	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete	orange / orange / narancssárga	schwarz / black / fekete
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	240 mm	290 mm	290 mm





Schutzadapterkabel FI IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Bei Berührung von stromführenden Leitungen oder Teilen wird die Stromversorgung zum Schutz gegen gefährliche Körperströme bzw. elektrischen Schlag automatisch unterbrochen.
- Zur größtmöglichen Sicherheit bei der Verwendung von Elektrogeräten.
- Mit FI-Stecker IP 44 und spritzwassergeschützter Kupplung.
- Anzeige für Funktionskontrolle.
- Problemlose Bedienung: einfach in die Steckdose einstecken und gewünschtes Gerät anschließen.
- Auslösezeit: <30 ms.
- Auslösestrom: 30 mA.
- Betriebstemperatur: -25 °C bis 40 °C.

Protective-Adapter-Cable FI IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- When touched by current-conducting leads or parts, the current supply is automatically interrupted to protect against dangerous bodily injury and electric shocks.
- For the best possible protection when using electrical equipment.
- With RCD plug IP 44 and water-jet protected connector.
- Function test indicator.
- Easy to use: simply connect to socket and connect the required appliances.
- Cut-out time: <30 ms.
- Residual current: 30 mA.
- Working temperature: -25 °C bis 40 °C.

FI védőadapter-vezeték, IP 44

Építőipari területen történő és tartós kültéri használatra, IP 44.

- Áramot vezető kábelek vagy alkatrészek megérintése esetén a testbe jutó életveszélyes áramok ill. Az áramütés veszélyének elkerülésére automatikusan megszakítja az áramellátást.
- A lehető legnagyobb biztonság villamos készülékek használata esetén.
- Dugasszal FI és csatlakozó aljzattal védősapkával.
- Működés-ellenőrző kijelző.
- Problémamentes csatlakoztatás - csupán be kell dugaszolni a hálózati dugaszoló aljzatba, és csatlakoztatni kell a megfelelő készüléket.
- Kioldási idő: <30 ms.
- Kioldási áram: 30 mA.
- Üzemi hőmérséklet: -25 °C - +40 °C.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1160370

Barcode / EAN-Code

4007123111732

Kabellänge / Cable length / Kábelhossz

2 m

Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés

H07RN-F 3G1,5

Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség

Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén

Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín

schwarz / black / fekete

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)

IP44

Anschluss / Connection / Csatlakozás

Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact coupling

Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling / Dugaszrendszer dugaszolóaljzat/ Csatlakozó

Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact) / F típus (Schuko)



Personenschutz-Adapter BDI-A 2 30 IP 54

Für den Einsatz im Freien, IP 54. Mobiler Stromunfallschutz zwischen Steckdose und Gerät.

- Der wirksame Schutz gegen Stromunfälle. Trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten.
- Im Blister verpackt.
- Zweipolige Abschaltung.

Circuit Breaker Adapter BDI-A 30 2 IP 54

For use outdoors, IP 54. The ideal safety circuit breaker for connection to frequently used electrical appliances.

- Provides effective protection against electric shocks. Instantly disconnects the live lead from the mains as soon as residual current is present.
- In blister packaging.
- 2-pole cut-out.

Személyvédelmi adapter BDI-A 2 30 IP 54

A szabadban történő használatra, IP 54.

Mobil védelem a dugaszoló aljzat és a készülék között a villamos áram által okozott balesetek ellen.

- Az áram által okozott balesetek elleni hatékony védelem. Villámgyorsan leválasztja az aktív vezetékét és a védővezetékét a hálózatról, amint különbségi áramok lépnek fel.
- Burokba csomagolt.
- Kétpólusú lekapcsolás.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1290660
Barcode / EAN-Code	4007123641130
Art Fehlstrom / Type of residual current / Cikk Hibás áramfelvétel	Typ A / Type A / Típusú A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP54
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Nennendifferenzstrom / Residual current / Névleges különbségi áram	30 mA



Personenschutz-Stecker BDI-S 2 30 IP 55

Für den Einsatz im Freien, IP 55.

Die ideale Sicherheitsausschaltung zum Anschrauben an häufig gebrauchte Elektrogeräte.

- Der wirksame Schutz gegen Stromunfälle. Trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten.
- Für 3G0,75² bis 3G2,5² Kabel geeignet.
- Im Blister verpackt.
- Zweipolige Abschaltung.

Circuit Breaker Plug BDI-S 2 30 IP 55

For use outdoors, IP 55.

The ideal circuit breaker to connect to frequently used electrical equipment.

- Provides effective protection against electric shocks. Instantly disconnects the live lead from the mains as soon as residual current is present.
- For 3G0,75² up to 3G2,5² cable.
- In blister packaging.
- 2-pole cut-out.

Személyvédelmi dugó BDI-S 2 30 IP 55

A szabadban történő használatra, IP 55.

Ideális biztonsági lekapcsoló szerkezet, amely rácsavorozható a gyakran használt villamos készülékekre.

- Az áram által okozott balesetek elleni hatékony védelem. Villámgyorsan leválasztja az aktív vezetékét és a védővezetékét a hálózatról, amint különbségi áramok lépnek fel.
- Für 3G0,75² bis 3G2,5² Kabel geeignet.
- Burokba csomagolt.
- Kétpólusú lekapcsolás.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1290670
Barcode / EAN-Code	4007123641147
Art Fehlstrom / Type of residual current / Cikk Hibás áramfelvétel	Typ A / Type A / Típusú A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP55
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Nennendifferenzstrom / Residual current / Névleges különbségi áram	30 mA



Adapterkabel mit CEE Kupplung IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz.

Adapter Cable with CEE connector IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use.

Adapterkábel a CEE csatlakozóval IP 44

Építőipari területen történő és tartós kültéri használatra, IP 44.

- Nagy igénybevételre tervezve - ideális építkezéseken, műhelyekben és az ipar egyéb területein.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1132910	1132920	1132960
Barcode / EAN-Code	4007123001521	4007123001538	4007123048854
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection / Csatlakozások	CEE-Kupplung, Schutzkontakt-Stecker / CEE coupling, Protective contact plug / CEE-kapcsoló biztonsági dugasz	CEE-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / CEE plug, Protective contact coupling / CEE dugó, Védőkapcsoló	CEE-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / CEE plug, Protective contact coupling / CEE dugó, Védőkapcsoló
Stecksystem Stecker / Plug system plug / Dugaszolható csatlakozó rendszer	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole) / E és F típus (Schuko lyukkal)	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling / Csatlakozó rendszer CEE / CEE csatlakozó	1x CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole) / E és F típus (Schuko lyukkal)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole) / E és F típus (Schuko lyukkal)





Adapterleitung mit CEE-Kupplung 5-polig

- Mit DE-Stecker (230 V) und CEE-Kupplung (5-polig).

Adapter Lead with CEE-Socket 5-pin

- With DE-plug (230 V) and CEE-socket (5 pole).

Adapter-vezeték CEE csatlakozóval 5-pólusú

- DE-dugasszal (230 V) és CEE csatlakozó aljzattal (5-pólusú).

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1132988
Barcode / EAN-Code	4007123058495
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	1 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	PVC / Plastic / Műanyag
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44
Anschluss / Connection / Csatlakozás	Schutzkontakt-Stecker, CEE-Kupplung / Protective contact plug, CEE coupling / Védőérintkezős dugasz, CEE-csatlakozó
Stecksystem Stecker / Plug system plug / Dugaszrendszer dugasz	Typ E and F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole) / E és F típus (Schuko földelési nyílással)
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling / Dugaszrendszer CEE dugaszolóaljzat/ CEE-csatlakozó	1x CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V



Adapter DE-Stecker/CEE 230V Winkelkupplung IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz.
- CEE-Winkelkupplung 230 V/16 A inklusive Schutz kontakt-Kombisteckdose 230 V mit selbstschließendem Deckel.

Adapter DE plug/CEE 230V socket IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use.
- CEE angle socket 230 V/16 A including protective contact combination socket 230 V with self-closing cover.

Adapterkabel DE Dugó/CEE Szögkapcsoló IP 44

Építőipari területen történő és tartós kültéri használatra, IP 44.

- Nagy igénybevételre tervezve - ideális építkezéseken, műhelyekben és az ipar egyéb területein.
- CEE tengelykapcsoló 230 V/16 A, beleértve A védelmi érintkező kombinációja aljzat 230 V önzáró fedél.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1132948
Barcode / EAN-Code	4007123302802
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	1,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44
Anschluss / Connection / Csatlakozások	CEE-Kupplung + 230V Typ F (Schuko), Schutzkontakt-Stecker / CEE coupling + 230V type F (Schuko), earth contact plug / CEE kapcsolószerkezet + 230V F típus (Schuko), földelt érintkező dugó
Stecksystem Stecker / Plug system plug / Dugaszolható csatlakozó rendszer	Typ DE + CZ / Type DE + CZ / Típus DE + CZ
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling / Csatlakozó rendszer CEE/ CEE csatlakozó	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V



Verlängerungsleitung CEE mit Caravan-Winkelkupplung IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- CEE-Winkelkupplung 230 V/16 A inklusive Schutzkontakt-Kombisteckdose 230 V mit selbstschließendem Deckel.
- Verlängerungsleitung 230 V, 3-polig.

Extension Cable CEE with Caravan-Angle-Socket IP44

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- CEE angle socket 230 V/16 A including protective contact combination socket 230 V with self-closing cover.
- Extension Lead 230V, 3-pole

CEE hosszabbító kábel lakókocsikhoz való derékszögű csatlakozóval IP 44

A szabadban történő használatra, IP 44.

- CEE 230 V/16 A csatlakozósőg egy tartozék Az érintkező kombináció védelme 230 V önzáró fedéllel.
- 230 V-os hosszabbító kábel, 3-pólusú



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1167415	1167325
Barcode / EAN-Code	4007123184002	4007123183999
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	10 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	PVC / Plastic / Műanyag	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44
Anschluss / Connection / Csatlakozás	CEE-Stecker, CEE-Kupplung / CEE coupling, CEE plug / CEE-csatlakozó, CEE-dugasz	CEE-Stecker, CEE-Kupplung / CEE plug, CEE coupling / CEE-dugasz, CEE-csatlakozó
Stecksystem Stecker / Plug system plug / Dugaszrendszer dugasz	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling / Dugaszrendszer CEE dugaszolóaljzat/ CEE-csatlakozó	1x CEE 16A 2P+PE (3p) 230V	1x CEE 16A 2P+PE (3p) 230V





CEE Verlängerungskabel 5-polig IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz.
- CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V
- Kabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe.

CEE Extension Cable 5-pole IP 44

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use.
- CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V
- Extension cable with CEE-socket and plug with cap.

CEE hosszabbítókábel, 5-eres IP 44

A szabadban történő használatra, IP 44.

- Nagy igénybevételre tervezve - ideális építkezéseken, műhelyekben és az ipar egyéb területein.
- Kábel CEE-dugással és CEE csatlakozó aljzattal, zárósapkával.
- CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V



mit Phasenwender /
with phase reverse plug /
a fázisfordító

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1169428	1167718	1167728015
Barcode / EAN-Code	4007123042760	4007123007059	4007123103126
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	20 m	10 m	15 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 5G1,5	H05VV-F 5G1,5	H05VV-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44	IP44

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1167728	1167738
Barcode / EAN-Code	4007123007066	4007123007073
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	20 m	30 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 5G1,5	H05VV-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44





CEE Verlängerungskabel 3-polig IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Spritzwassergeschützt, IP 44.
- Spezialkabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe.

CEE Extension Cable 3-pole IP 44

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Ideal for rugged use on construction sites, in workshops and in the commercial sector. Water-jet protected, IP 44.
- Special cable with closing CEE-plug cap and coupling.

CEE hosszabbítókábel, 3-eres IP 44

A szabadban történő használatra, IP 44.

- Nagy igénybevételre tervezve - ideális építkezésén, műhelyekben és az ipar egyéb területein. Fröccsenő víz ellen védett, IP 44.
- Különleges kábel CEE-dugasszal és CEE csatlakozó aljzattal, zárósapkával.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1167650	1167320
Barcode / EAN-Code	4007123027859	4007123119479
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	10 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44



CEE Verlängerungskabel 5-polig IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Spezialkabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe.

CEE Extension Cable 5-pole IP 44

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use.
- Special cable with closing CEE-plug cap and coupling.

CEE hosszabbítókábel, 5-eres IP 44

A szabadban történő használatra, IP 44.

- Nagy igénybevételre tervezve - ideális építkezéseken, műhelyekben és az ipar egyéb területein.
- Különleges kábel CEE-dugással és CEE csatlakozó aljzattal, zárósapkával.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1166602	1166718	1167748	1166728
Barcode / EAN-Code	4007123036912	4007123014392	4007123037001	4007123014408
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	5 m	10 m	10 m	20 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	AT-N07V3V3-F 5G2,5	AT-N07V3V3-F 5G1,5	AT-N07V3V3-F 5G2,5	AT-N07V3V3-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	orange / orange / narancssárga			
Bemessungsstrom (FI) / Rated current (FI) / Mérőáram (FI)	16 A	16 A	16 A	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1167628	1167768	1166738	1167700
Barcode / EAN-Code	4007123039159	4007123014538	4007123014415	4007123026302
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	25 m	25 m	30 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	AT-N07V3V3-F 5G2,5	H07RN-F 5G4,0	AT-N07V3V3-F 5G1,5	H07RN-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	BREMAXX	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén	BREMAXX	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	orange / orange / narancssárga	schwarz / black / fekete	orange / orange / narancssárga	schwarz / black / fekete
Bemessungsstrom (FI) / Rated current (FI) / Mérőáram (FI)	16 A	32 A	16 A	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44

mit Phasenwender / with phase reverse plug / a fázisfordító



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1166498	1169448	1167498	1169458	1169488	1169468	1169498	1168490
Barcode / EAN-Code	4007123298945	4007123042784	4007123298938	4007123042791	4007123042814	4007123042807	4007123042821	4007123101146
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	5 m	10 m	10 m	20 m	25 m	30 m	25 m	30 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H07RN-F 5G4,0	AT-N07V3V3-F 5G1,5	H07RN-F 5G4,0	AT-N07V3V3-F 5G1,5	AT-N07V3V3-F 5G2,5	AT-N07V3V3-F 5G1,5	H07RN-F 5G4,0	H07RN-F 5G4,0
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén	BREMAXX	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete	orange / orange / narancssárga	schwarz / black / fekete	orange / orange / narancssárga	orange / orange / narancssárga	orange / orange / narancssárga	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete
Bemessungsstrom (FI) / Rated current (FI) / Mérőáram (FI)	32 A	16 A	32 A	16 A	16 A	16 A	32 A	32 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44



BREMAXX® Verlängerungskabel IP 44

- BREMAXX® Kabel - einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar.
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

BREMAXX® Extension Cable IP 44

- The BREMAXX®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35°C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- Excellent abrasion resistance.
- With extra robust earthed plug and socket.

BREMAXX® hosszabbítókábel IP 44

- BREMAXX® Kábel - Akár -35 °C hőmérsékletig is használható, olajálló és mechanikusan erősen terhelhető.
- Kiváló dörzsállóság.
- Védőérintkezős dugasszal és zárósapkás csatlakozó aljzattal.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1169818	1169828
Barcode / EAN-Code	4007123294275	4007123294282
VPE / UP / CE	2	2
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	10 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	BREMAXX	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	blau / blue / kék	blau / blue / kék
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44



BREMAXX® Verlängerungskabel IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Spritzwassergeschützt, IP 44.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit.
- Mechanisch extrem belastbar, hochflexibel.
- Öl- und UV-beständig.
- Einsetzbar bis -35 °C.

BREMAXX® Extension Cable IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Ideal for rugged use on construction sites, in workshops and in the commercial sector. Water-jet protected, IP 44.
- With extra robust earthed plug and socket.
- Excellent abrasion resistance.
- High mechanical loading capacity. Highly flexible.
- Resistant against oil and UV.
- Remains highly flexible down to -35 °C.

BREMAXX® hosszabbítókábel IP 44

Építőipari területen történő és tartós kültéri használatra, IP 44.

- Nagy igénybevételre tervezve - ideális építkezésén, műhelyekben és az ipar egyéb területein.
- Fröccsenő víz ellen védett, IP 44. Védőérintkezős dugasszal és zárósapkás csatlakozó aljzattal.
- Kiváló dörzsállóság.
- Rendkívüli mechanikus teherbírási, rendkívül rugalmas.
- Olajjal és ultraibolya sugarakkal szemben ellenálló.
- Akár -35°C hőmérsékletig is használható.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1161458	1166818	1161478	1166828	1161508
Barcode / EAN-Code	4007123014361	4007123039203	4007123014378	4007123039210	4007123014385
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	10 m	10 m	25 m	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	orange / orange / narancssárga				
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44



Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel IP 44

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

Quality Extension Cable Of Rubber IP 44

For short-term use outdoors, IP 44.

- With extra robust earthed plug and socket.

Minőségi gumi hosszabbítókábel IP 44

Rövid ideig kültéren használható, IP 44.

- Védőérintkezős dugasszal és zárósapkás csatlakozó aljzattal.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1161420	1161450	1161530
Barcode / EAN-Code	4007123167012	4007123009558	4007123053704
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	5 m	10 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	Gummi / Rubber / Gumi	Gummi / Rubber / Gumi	Gummi / Rubber / Gumi
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete	rot / red / vörös
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44	IP44



Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Mit innovativem, praktischem, platzsparendem Schutzkontakt-Flachstecker und Schutzkontakt-Kupplung.
- Mit ausklappbarem Griff - Ausstecken ohne Kraftaufwand.
- Mit Kinderschutz.

Quality Plastic Extension Cable with Flat Plug

For normal use in dry conditions, IP 20.

- With innovative, practical, space-saving Schuko flat plug and connector socket.
- With foldout handle for effortless unplugging.
- With childproof sockets.

Minőségi műanyag hosszabbítókábel lapos dugvillával

Beltéri használatra, IP 20.

- Innovatív, praktikus, helytakarékos lapos dugvillával.
- Kipattintható fogantyú - erőfelfejtés nélkül kihúzható.
- Gyerekvédelemmel ellátva.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1168980030	1168980230	1168980050	1168980250	1168980010	1168980210
Barcode / EAN-Code	4007123644544	4007123644568	4007123644582	4007123644605	4007123644629	4007123644643
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	3 m	3 m	5 m	5 m	10 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete	weiß / white / fehér	schwarz / black / fekete	weiß / white / fehér	schwarz / black / fekete	weiß / white / fehér



Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung.
- Mit Kinderschutz.

Quality Extension Cable Of Plastic

For normal use in dry conditions, IP 20.

- With earthed plug and socket.
- With childproof sockets.

Minőségi műanyag hosszabbítókábel

Beltéri használatra, IP 20.

- Védőérintkezős dugással és csatlakozó aljzattal.
- Gyerekvédelemmel ellátva.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1165010	1168120	1165430	1168430	1165440	1168440
Barcode / EAN-Code	4007123019496	4007123000234	4007123022816	4007123022731	4007123022823	4007123022748
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	2 m	2 m	3 m	3 m	5 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete	weiß / white / fehér	schwarz / black / fekete	weiß / white / fehér	schwarz / black / fekete	weiß / white / fehér



Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung.
- Mit Kinderschutz.

Quality Extension Cable Of Plastic

For normal use in dry conditions, IP 20.

- With earthed plug and socket.
- With childproof sockets.

Minőségi műanyag hosszabbítókábel

Beltéri használatra, IP 20.

- Védőérintkezős dugással és csatlakozó aljzattal.
- Gyerekvédelemmel ellátva.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1167460	1165460	1168460	1167470	1167500
Barcode / EAN-Code	4007123019656	4007123000326	4007123022755	4007123000340	4007123000357
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	10 m	10 m	10 m	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5				
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	PVC / Kunststoff / Plastic / Műanyag				
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	rot / red / vörös	schwarz / black / fekete	weiß / white / fehér	rot / red / vörös	rot / red / vörös



Kunststoff-Verlängerungskabel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Mit Euro-Stecker und Kupplung.
- Flachkabel für den Anschluss von Geräten mit max. 2,5 A.
- Mit Kindersicherung.

Plastic Extension Cable

For normal use in dry conditions, IP 20.

- With Euro plug and socket.
- Flat cable for connecting appliances with a max. of 2.5 A.
- With childproof.

Műanyag hosszabbító kábel

Beltéri használatra, IP 20.

- Európai szabványdugással és csatlakozó aljzattal.
- Lapos dugasz, aljzat és kábel max. 2,5 A áramfelvételű készülékek csatlakoztatásához.
- Gyermekbiztonsággal.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1161790	1161660	1161800	1161670
Barcode / EAN-Code	4007123249732	4007123116980	4007123249749	4007123150397
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	3 m	3 m	5 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H03VVH2-F 2X0,75	H03VVH2-F 2X0,75	H03VVH2-F 2X0,75	H03VVH2-F 2X0,75
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete	weiß / white / fehér	schwarz / black / fekete	weiß / white / fehér



Euro-Anschlusskabel mit Zwischenschalter

- Flachkabel für den Anschluss von Geräten mit max. 2,5 A.
- Mit einpoligem Zwischenschalter.
- Mit Eurostecker.

Euro Connecting Cable With Inline Switch

- Flat cable for connecting appliances with a max. of 2.5 A.
- With a one pin Inline Switch.
- With Euro plug.

Euró csatlakozó vezeték a közbeiktatott kapcsolóval

- Lapos dugasz, aljzat és kábel max. 2,5 A áramfelvételű készülékek csatlakoztatásához.
- Egypólusú közti kapcsolóval.
- Euró-dugással.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1160380
Barcode / EAN-Code	4007123165926
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	1,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H03VVH2-F 2X0,75
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	PVC / Plastic / Műanyag
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	weiß / white / fehér



Anschlusskabel 2-polig

- Anschlussleitung mit einseitigem Stecker T11 2-polig, max. 10 A.

Connecting Cable 2-Pin

- Connecting lead with one side plug T11 2-pole, max. 10 A.

Csatlakozó vezeték 2-eres

- Csatlakozó vezeték, egyik oldalán 2-pólusú euro csatlakozó dugasz, max. 2,5 A.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1160128	1160738
Barcode / EAN-Code	4007123042890	4007123055968
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	5 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 2X0,75	H07RN-F 2X1,0
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	PVC / Plastic / Műanyag	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44



Anschlusskabel DE

Connecting Cabel DE

Csatlakozó vezeték DE



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1160338	1160758	1160728	1160320	1160760	1160830
Barcode / EAN-Code	4007123042883	4007123184019	4007123039135	4007123029501	4007123190553	4007123303144
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	3 m	3 m	5 m	5 m	5 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,0	H07RN-F 2X1,0	AT-N07V3V3-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H07RN-F 2X1,0	H07RN-F 2X1,0
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	PVC / Plastic / Műanyag	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén	BREMAXX	PVC / Plastic / Műanyag	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete	orange / orange / narancssárga	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete
Stecksystem Stecker / Plug system plug / Dugaszolható csatlakozó rendszer	Typ E+F / Type E+F / E+F típus	Typ C / Type C / C típus	Typ E+F / Type E+F / E+F típus	Typ E+F / Type E+F / E+F típus	Typ C / Type C / C típus	Typ C / Type C / C típus
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP20	IP44	IP44	IP20	IP44	IP44



Kabelringe

Cable Coils

Kábel tekersben

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1168250050	1168550050	1168270050	1168310050	1168410050	1168510050	1168610050	1168360050
Barcode / EAN-Code	4007123183319	4007123183357	4007123183364	4007123183371	4007123183388	4007123183401	4007123183418	4007123282692
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 5G1,5	H05RR-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5	AT-N07V3V3-F 5G1,5	AT-N07V3V3-F 5G2,5	H07RN-F 5G4,0
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag	Gummi / Rubber / Gumi	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	rot / red / vörös	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete	orange / orange / narancssárga	schwarz / black / fekete			

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1168250	1168240	1168292	1168282
Barcode / EAN-Code	4007123003761	4007123003754	4007123010554	4007123010547
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	100 m	100 m	100 m	100 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	rot / red / vörös	schwarz / black / fekete	rot / red / vörös	schwarz / black / fekete

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1168272	1168370	1168310	1168410	1168510	1168610
Barcode / EAN-Code	4007123010639	4007123299348	4007123018031	4007123018048	4007123018055	4007123018062
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05RR-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5	AT-N07V3V3-F 5G1,5	AT-N07V3V3-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	Gummi / Rubber / Gumi	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete	blau / blue / kék	orange / orange / narancssárga			





Tragbarer Stromverteiler BSV 4/32 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Robustes kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichen Gehäuseschutz.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.
- Je 2 Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Schutzabdeckungen für Sicherungen, abschließbar.

Portable Power Distributor BSV 4/32 IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Robust, plastic-coated steel-tube frame for steady position and additional protection for housing.
- With an ergonomic carrying handle for comfortable carrying.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- With RCD circuit breaker 30 mA for extra safety.
- 2 protective contact sockets each distributed on separate phases.
- Protective cover for fuses, lockable.


Hordozható áramelosztó BSV 4/32 IP 44

Építőipari területen történő és tartós kültéri használatra, IP 44.

- Robusztus, műanyag bevonatú acélsőváz a felbillenés megakadályozására és a készülékház további védelmére.
- Ergonómiai szempontok alapján kialakított hordozó fogantyúval a kényelmes szállításához.
- Olajálló gumikábel folyamatos kültéri használatra.
- 30 mA kioldási áramú FI hibaáram-védőkapcsolóval a nagyobb biztonság érdekében.
- 2-2 védőérintkező dugaszoló aljzat, különböző fázisra elosztva.
- A biztosítékok védőburkolata lezárható.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1154908020
barcode / EAN-Code	4007123302475
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H07RN-F 5G4,0
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44
Leitungsschutzschalter / Miniature circuit breakers / Vezetővédőkapcsolók	5 Stck / Pcs. / db 4x LS 230V/16A 1-p 1x LS 400V/16A 3-p
FI-Schalter / FI circuit breaker / FI-kapcsoló	FI s IFN 0,03 A (Standard) / with IFN 0,03 A (standard) / FI IFN-nel 0,03 A (Standard)
Bemessungsstrom (FI) / Rated current (FI) / Mérőáram (FI)	40 A
Anzahl der Pole (FI) / Number of poles (FI) / Pólusok száma (FI)	4 Stck / Pcs. / db
CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A / CEE dugaszolóaljzat - 16 A	1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
CEE-Steckdose - 32 A / CEE socket - 32 A / CEE dugaszolóaljzat - 32 A	2x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets / Védőérintkező dugaszolóaljzatok	4 Stck / Pcs. / db
Stecksystem Steckdose / Plug system socket / Dugaszrendszer dugaszolóaljzat	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Stecksystem Stecker / Plug system plug / Dugaszrendszer dugasz	CEE 32A 3P+N+T (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V





Wandverteiler IP 44

Kompakter, praktischer Baustromverteiler, IP 44.

- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- Zur stabilen Wandbefestigung geeignet.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- Anschlussfertig verdrahtet.
- Schutzabdeckung für Sicherungen.
- Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf allen 3 Phasen verteilt.

Distribution Box IP 44

Compact, easy to use power distribution box for construction sites, IP 44.

- Robust, break and impact resistant plastic casing.
- Suitable for robust wall mounting.
- With an ergonomic carrying handle for comfortable carrying.
- Pre-wired and ready for connection.
- Protective cover for fuses.
- With RCD circuit breaker 30 mA for extra safety.
- Earthed sockets 230 V with 3 phases.

Fali elosztó IP 44

Kompakt, praktikus építkezési áramelosztó, IP 44


- Robusztus, törés- és ütészálló műanyag burkolat.
- Stabilan a falra rögzíthető.
- Ergonómiai szempontok alapján kialakított hordozó fogantyúval a kényelmes szállításhoz.
- Csatlakoztatáshoz készen vezetékelve.
- A biztosítékot fedél védi.
- 30 mA kioldási áramú FI hibaáram-védőkapcsolóval a nagyobb biztonság érdekében.
- Földelt dugalj 230 V mindhárom fázisra osztva.



Wandverteiler 4/32 IP 44 / Distribution Box 4/32 IP 44

Wandverteiler 4/16 IP 44 / Distribution Box 4/16 IP 44

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1154890020	1154890010
Barcode / EAN-Code	4007123650361	4007123644292
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44
Leitungsschutzschalter / Miniature circuit breakers / Vezetékvédő-kapcsolók	5 Stck / Pcs. / db 4x LS 230V/16A 1-polig 1x LS 400V/16A 3-polig	3 Stck / Pcs. / db 3x LS 230V/16A 1-polig
FI-Schalter / FI circuit breaker / FI-kapcsoló	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / with IFN 0,03 A (standard) / IFN-nel 0,03 A (Standard)	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / with IFN 0,03 A (standard) / IFN-nel 0,03 A (Standard)
Bemessungsstrom (FI) / Rated current (FI) / Mérőáram (FI)	40 A	40 A
Anzahl der Pole (FI) / Number of poles (FI) / Pólusok száma (FI)	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db
CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A / CEE dugaszolóaljzat - 16 A	1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
CEE-Steckdose - 32 A / CEE socket - 32 A / CEE dugaszolóaljzat - 32 A	1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	ohne / without / nincs
Stecksystem Steckdose / Plug system socket / Dugaszrendszer dugaszolóaljzat	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact) / F típus (Schuko)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact) / F típus (Schuko)
Stecksystem Stecker / Plug system plug / Dugaszrendszer dugasz	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply connection option / Táplálási/csatlakozási lehetőség	Anbaustecker/Connector/Connector	Anbaustecker/Connector/Connector



Das passende Gestell finden Sie auf der nächsten Seite.
The matching frame can be found on the next page.
A jobboldali keretet a következő oldalon találja.



Gestell für Wandverteiler

Macht den Wandverteiler zum mobilen Verteiler.

- Kompatibel zu dem Wandverteiler 4/16 IP 44 (1154890010) und Wandverteiler 4/32 IP 44 (1154890020).
- Verzinktes Stahlblechgestell.
- Sicherer Stand dank Gummi-Kantenschutz.
- Platzsparend zusammenklappbar.
- Werkzeuglose Montage / Lieferung komplett montiert.

Frame for distribution box

Turn the wall distribution box into a mobile distribution box.

- Compatible with wall distribution box 4/16 IP 44 (1154890010) and wall distribution box 4/32 IP 44 (1154890020).
- Zinc-plated steel sheet frame.
- Secure footing thanks to rubber edge protection.
- Folds up to save space.
- Tool-free assembly / fully assembled when delivered.

Konzol fali elosztóhoz

Hordozható elosztóvá teszi a fali elosztót.

- Használható a 4/16 IP 44 (1154890010) és a 4/32 IP 44 (1154890020) fali elosztóhoz.
- Horganyzott acéllemez konzol.
- Biztonságosabb tartás a gumi élvédőnek köszönhetően.
- Helytakarékosan összecukható.
- Szerszám nélkül szerelhető / Összeszerelve szállítjuk.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1154890100

Barcode / EAN-Code

4007123661282

Anwendungsbeispiele / Example of uses / Példa





KRAFTWERKE TO GO!



POWERHOUSES TO GO!



HORDOZHATÓ ERŐMŰVEK!





Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3/32 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Je 2 Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.

Compact Rubber-Power Distributor BSV 3/32 IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Stackable, splash-proof housing made from a special rubber compound for continuous load.
- Unbreakable, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.
- Housing resistant to temperatures from -30 °C to +80 °C.
- Sturdy metal carrying handle.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- Earthed sockets in pairs with different phases.




BSV 3/32 típusú, IP 44 védettségű kompakt gumi áramelosztók

Építőipari területen történő és tartós kültéri használatra, IP 44.

- Egymásra rakható, fröccsenő víz ellen védett speciális gumikeverékből készült ház, tartós igénybevételhez.
- Törhetetlen, ütésálló, ellenáll az öregedésnek és az időjárás hatásainak.
- Ellenáll különböző olajoknak, zsíroknak, benzinnek és savaknak, UV és ózon sugárzásnak.
- Hőállóság a ház -30 °C és +80 °C.
- Stabil, fémből készült hordozó fogantyú.
- Olajálló gumikábel folyamatos kültéri használatra.
- 2-2 védőérintkezős dugaszoló aljzat, különböző fázisra elosztva.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1153668
Barcode / EAN-Code	4007123292714
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H07RN-F 5G4,0
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44
FI-Schalter / FI circuit breaker / FI-kapcsoló	Ohne / Without / nincs
CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A / CEE dugaszolóaljzat - 16 A	2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Bemessungsstrom (FI) / Rated current (FI) / Mérőáram (FI)	32 A
CEE-Steckdose - 32 A / CEE socket - 32 A / CEE dugaszolóaljzat - 32 A	1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets / Védőérintkezős dugaszolóaljzatok	4 Stck / Pcs. / db
Stecksystem Steckdose / Plug system socket / Dugaszrendszer dugaszolóaljzat	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact) / F típus (Schuko)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option / Táplálási/csatlakozási lehetőség	Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug / Vezeték dugasszal
Stecksystem Stecker / Plug system plug / Dugaszrendszer dugasz	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V





Kompakter Gummi Stromverteiler BSV 3 - FI/16 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Stabiler Metalltragegriff.
- 1 FI-Personenschutz-Schalter und 2 Sicherungsautomaten.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf 2 getrennten Phasen verteilt.

Compact Rubber-Power Distributor BSV 3 - FI/16 IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Stackable, splash-proof housing made from a special rubber compound for continuous load.
- Unbreakable, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.
- Housing resistant to temperatures from -30 °C to +80 °C.
- Sturdy metal carrying handle.
- 1 RCD circuit breaker and 2 automatic fuses.
- Earthed sockets with 2 different phases.




BSV 3 FI/16 típusú, IP 44 védettségű kompakt gumi áramelosztók

Építőipari területen történő és tartós kültéri használatra, IP 44.

- Egymásra rakható, fröccsenő víz ellen védett speciális gumikeverékből készült ház, tartós igénybevételhez.
- Törhetetlen, ütészálló, ellenáll az öregedésnek és az időjárás hatásainak.
- Ellenáll különböző olajoknak, zsíroknak, benzinnek és savaknak, UV és ózon sugárzásnak.
- Hőállóság a ház -30 °C és +80 °C.
- Stabil, fémből készült hordozó fogantyú.
- Olajálló gumikábel folyamatos kültéri használatra.
- 1 életvédelmi hibaáram-védőkapcsolóval (FI) és 2 biztosító automatával.
- Földelt dugalj 2 külön fázisra osztva.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1153668301
Barcode / EAN-Code	4007123292127
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H07RN-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44
FI-Schalter / FI circuit breaker / FI-kapcsoló	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / with IFN 0,03 A (standard) / IFN-nel 0,03 A (Standard)
Bemessungsstrom (FI) / Rated current (FI) / Méréáram (FI)	40 A
Anzahl der Pole (FI) / Number of poles (FI) / Pólusok száma (FI)	4 Stck / Pcs. / db
CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A / CEE dugaszolóaljzat - 16 A	2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets / Védőérintkezés dugaszolóaljzatok	5 Stck / Pcs. / db
Stecksystem Steckdose / Plug system socket / Dugaszrendszer dugaszolóaljzat	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact) / F típus (Schuko)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/ connection option / Táplálási/csatlakozási lehetőség	Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug / Vezetékűdugasszal
Stecksystem Stecker / Plug system plug / Dugaszrendszer dugasz	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V



**Kompakter Gummi Stromverteiler BSV 3 - FI E/16 IP 44**

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Stabiler Metalltragegriff.
- 1 FI-Personenschutz-Schalter und 2 Sicherungsautomaten.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf 2 getrennten Phasen verteilt.
- Einspeis-Stecker.

Compact Rubber-Power Distributor BSV 3 - FI E/16 IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Stackable, splash-proof housing made from a special rubber compound for continuous load.
- Unbreakable, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.
- Housing resistant to temperatures from -30 °C to +80 °C.
- Sturdy metal carrying handle.
- 1 RCD circuit breaker and 2 automatic fuses.
- Earthed sockets with 2 different phases.
- Feed-plug.

BSV 3 FI E/16 típusú, IP 44 védettségű kompakt gumi áramelosztók

Építőipari területen történő és tartós kültéri használatra, IP 44.

- Egymásra rakható, fröccsenő víz ellen védett speciális gumikeverékből készült ház, tartós igénybevételhez.
- Törhetetlen, ütésálló, ellenáll az öregedésnek és az időjárás hatásainak.
- Ellenáll különböző olajoknak, zsíroknak, benzinnek és savaknak, UV és ózon sugárzásnak.
- Hőállóság a ház -30 °C és +80 °C.
- Stabil, fémből készült hordozó fogantyú.
- 1 életvédelmi hibaáram-védőkapcsolóval (FI) és 2 biztosító automatával.
- Földelt dugalj 2 külön fázisra osztva.
- Tároló-dugalj.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1153668303

Barcode / EAN-Code

4007123292141

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) /
Védelmi típus (IP)

IP44

FI-Schalter / FI circuit breaker / FI-kapcsoló

FI mit IFN 0,03 A (Standard) / with IFN 0,03 A (standard) / IFN-nel 0,03 A (Standard)

Bemessungsstrom (FI) / Rated current (FI) /
Mérőáram (FI)

40 A

Anzahl der Pole (FI) / Number of poles (FI) /
Pólusok száma (FI)

4 Stck / Pcs. / db

CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A / CEE
dugaszolóaljzat - 16 A

2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket
outlets / Védőérintkezős dugaszolóaljzatok

5 Stck / Pcs. / db

Stecksystem Steckdose / Plug system socket /
Dugaszrendszer dugaszolóaljzat

Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact) / F típus (Schuko)

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/
connection option / Táplálási/csatlakozási
lehetőség

Anbaustecker / Connector

Stecksystem Stecker / Plug system plug /
Dugaszrendszer dugasz

CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V



Kompakter Gummi Stromverteiler BSV - 3 E/16 IP 44

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Einspeis-Stecker CEE 5-polig 400 V/16 A.
- 2 Steckdosen CEE 5-polig 400 V/16 A.
- 5 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/230 V.
- Je 2 Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.

Compact Rubber-Power Distributor BSV - 3 E/16 IP 44

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- Stackable, splash-proof housing made from a special rubber compound for continuous load.
- Unbreakable, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.
- Housing resistant to temperatures from -30 °C to +80 °C.
- Sturdy metal carrying handle.
- Feed-plug CEE 5-pin 400 V/16 A.
- 2 sockets CEE 5-pin 400 V/16 A.
- 5 earthed sockets 16 A/230 V.
- Earthed sockets in pairs with different phases.

BSV 3 E/16 típusú, IP 44 védettségű kompakt gumi áramelosztók

Építkezéseken és szabadban történő használatra, IP 44 védelem.

- Egymásra rakható, fröccsenő víz ellen védett speciális gumikeverékből készült ház, tartós igénybevételhez.
- Törhetetlen, ütésálló, ellenáll az öregedésnek és az időjárás hatásainak.
- Ellenáll különböző olajoknak, zsíroknak, benzinnek és savaknak, UV és ózon sugárzásnak.
- Hőállóság a ház -30 °C és +80 °C.
- Stabil, fémből készült hordozó fogantyú.
- 5-pólusú CEE központi betápláló dugasz, 400 V/16 A.
- 2 db 5-pólusú CEE dugaszoló aljzat, 400 V/16 A.
- 5 db védőérintkezős dugaszoló aljzat, 16 A/230 V.
- 2-2 védőérintkezős dugaszoló aljzat, különböző fázisra elosztva.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1153668304

Barcode / EAN-Code

4007123292158

Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség

Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén

Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín

schwarz / black / fekete

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)

IP44

CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A / CEE dugaszolóaljzat - 16 A

2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets / Védőérintkezős dugaszolóaljzatok

5 Stck / Pcs. / db

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option / Táplálási/csatlakozási lehetőség

Anbaustecker / Connector

Stecksystem Stecker / Plug system plug / Dugaszrendszer dugasz

CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V



Kompakter Gummi Stromverteiler BSV 3 - LS E/16 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.

Compact Rubber-Power Distributor BSV 3 - LS E/16 IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Stackable, splash-proof housing made from a special rubber compound for continuous load.
- Unbreakable, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.
- Housing resistant to temperatures from -30 °C to +80 °C.
- Sturdy metal carrying handle.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.

BSV 3 LS E/16 típusú, IP 44 védettségű kompakt gumi áramelosztók

Építőipari területen történő és tartós kültéri használatra, IP 44.

- Rakható, fröccsenésálló ház speciális gumivegyületből, folyamatos terhelésnél..
- Törhetetlen, ütészálló, ellenáll az öregedésnek és az időjárás hatásainak.
- Ellenáll különböző olajoknak, zsíroknak, benzinnek és savaknak, UV és ózon sugárzásnak.
- Hőállóság a ház -30 °C és +80 °C.
- Stabil, fémből készült hordozó fogantyú.
- Olajálló gumikábel folyamatos kültéri használatra.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1153408

Barcode / EAN-Code

4007123292738

Kabellänge / Cable length / Kábelhossz

1 m

Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés

H07RN-F 5G2,5

Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség

Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén

Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín

schwarz / black / fekete

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)

IP44

CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A / CEE dugaszolóaljzat - 16 A

3x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets / Védőérintkezős dugaszolóaljzatok

3 Stck / Pcs. / db

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/ connection option / Táplálási/csatlakozási lehetőség

Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug / Vezetékdugasszal

Stecksystem Stecker / Plug system plug / Dugaszrendszer dugasz

CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V



Kompakter Gummi Stromverteiler Mini CEE 3 IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Stabiler Metalltragegriff.
- 3 Steckdosen CEE 5-polig 400 V/16 A.
- 3 Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden Deckeln, IP 44.

Compact Rubber-Power Distributor Mini CEE 3 IP 44

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Stackable, splash-proof housing made from a special rubber compound for continuous load.
- Unbreakable, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.
- Housing resistant to temperatures from -30 °C to +80 °C.
- Sturdy metal carrying handle.
- 3 CEE-sockets 5-pole 400 V/16 A.
- 3 230 V sockets with automatically closing covers, IP 44.

Kompakt gumi áramelosztó mini CEE 3 IP 44

A szabadban történő használatra, IP 44.

- Rakható, fröccsenésálló ház speciális gumivegyületből, folyamatos terhelésnél.
- Törhetetlen, ütésálló, ellenáll az öregedésnek és az időjárás hatásainak.
- Ellenáll különböző olajoknak, zsíroknak, benzinnek és savaknak, UV és ózon sugárzásnak.
- Hőállóság a ház -30 °C és +80 °C.
- Stabil, fémből készült hordozó fogantyú.
- 3 dugaszoló aljzat CEE 5-pólusú 400 V/16 A.
- 3 dugaszoló aljzat 230 V, önzáró fedéllel, IP 44 védelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1153408304

Barcode / EAN-Code

4007123292721

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) /
Védelmi típus (IP)

IP44

CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A / CEE
dugaszolóaljzat - 16 A

3x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket
outlets / Védőérintkezős dugaszolóaljzatok

3 Stck / Pcs. / db

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/
connection option / Táplálási/csatlakozási
lehetőség

Anbaustecker / Connector

Stecksystem Stecker / Plug system plug /
Dugaszrendszer dugasz

CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V



Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3 FI/16-7 IP44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Zertifizierte Sicherungsautomaten für Ihre Sicherheit.
- Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf 3 getrennten Phasen verteilt.

Compact Rubber Power Distributor BSV 3 FI/16-7 IP44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Stackable, splash-proof housing made from a special rubber compound for continuous load.
- Unbreakable, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.
- Housing resistant to temperatures from -30 °C to +80 °C.
- Certified circuit breakers for your safety.
- With RCD circuit breaker 30 mA for extra safety.
- Sturdy metal carrying handle.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- Earthed sockets 230 V with 3 different phases.

BSV 3 FI/16-7 IP 44, kompakt gumi áramelosztó

Építőipari területen történő és tartós kültéri használatra, IP 44.

- Egymásra rakható, robusztus műanyag ház, fröccsenő víz ellen védett.
- Törhetetlen, ütésálló, ellenáll az öregedésnek és az időjárás hatásainak.
- Ellenáll különböző olajoknak, zsíroknak, benzinnek és savaknak, UV és ózon sugárzásnak.
- Hőállóság a ház -30 °C és +80 °C.
- Certifikált biztonsági berendezések az Ön biztonsága céljából.
- 30 mA kioldási áramú FI hibaáram-védőkapcsolóval a nagyobb biztonság érdekében.
- Stabil, fémből készült hordozó fogantyú.
- Olajálló gumikábel folyamatos kültéri használatra.
- Földelt dugalj 230 V 3 külön fázisra osztva.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1153698600

Barcode / EAN-Code

4007123302963

Kabellänge / Cable length / Kábelhossz

2 m

Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés

H07RN-F 5G2,5

Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség

Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén

Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín

schwarz / black / fekete

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)

IP44

Leitungsschutzschalter / Miniature circuit breakers / Vezetővédő-kapcsolók

3 Stck / Pcs. / db
3x LS 230V/16A 1-p

CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A / CEE dugaszolóaljzat - 16 A

3x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

FI-Schalter / FI circuit breaker / FI-kapcsoló

FI mit IFN 0,03 A (Standard) / with IFN 0,03 A (standard) / IFN-nel 0,03 A (Standard)

Bemessungsstrom (FI) / Rated current (FI) / Méréáram (FI)

40 A

Anzahl der Pole (FI) / Number of poles (FI) / Pólusok száma (FI)

4 Stck / Pcs. / db

Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets / Védőérintkezős dugaszolóaljzatok

7 Stck / Pcs. / db

Stecksystem Steckdose / Plug system socket / Dugaszrendszer dugaszolóaljzat


Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact) / F típus (Schuko)

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option / Táplálási/csatlakozási lehetőség

Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug / Vezeték dugasszal

Stecksystem Stecker / Plug system plug / Dugaszrendszer dugasz

CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V







Kompakter Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Robustes, verzinktes Stahlrohrgestell für sicheren Stand.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.

Small Energy Station BKV 2/4 G IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Solid, break-resistant plastic housing, jet-water protected.
- Fitted to a robust steel-tube frame for safe standing.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.

Kompakt áramelosztó BKV 2/4 G IP 44

Építőipari területen történő és tartós kültéri használatra, IP 44.

- Stabil, ütésálló műanyag ház, fröccsenő víz ellen védett.
- Robosztus, horganyzott acélcső váz a felbillenés megakadályozására.
- Olajálló gumikábel folyamatos kültéri használatra.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1153758
Barcode / EAN-Code	4007123292073
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H07RN-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A / CEE dugaszolóaljzat - 16 A	2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets / Védőérintkezős dugaszolóaljzatok	4 Stck / Pcs. / db
Stecksystem Steckdose / Plug system socket / Dugaszrendszer dugaszolóaljzat	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact) / F típus (Schuko)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option / Táplálási/csatlakozási lehetőség	Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug / Vezetékdugasszal
Stecksystem Stecker / Plug system plug / Dugaszrendszer dugasz	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V



Kompakter Kleinstromverteiler BKV 2/4 T IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Mit Tragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.

Small Energy Station BKV 2/4 T IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Solid, break-resistant plastic housing, jet-water protected.
- Equipped with a comfortable handle for easy carrying.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.

Kompakt áramelosztó BKV 2/4 T IP 44

Építőipari területen történő és tartós kültéri használatra, IP 44.

- Stabil, ütésálló műanyag ház, fröccsenő víz ellen védett.
- Hordozó fogantyúval.
- Olajálló gumikábel folyamatos kültéri használatra.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1153658
Barcode / EAN-Code	4007123292080
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H07RN-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A / CEE dugaszolóaljzat - 16 A	2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets / Védőérintkezős dugaszolóaljzatok	4 Stck / Pcs. / db
Stecksystem Steckdose / Plug system socket / Dugaszrendszer dugaszolóaljzat	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact) / F típus (Schuko)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option / Táplálási/csatlakozási lehetőség	Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug / Vezetékdugasszal
Stecksystem Stecker / Plug system plug / Dugaszrendszer dugasz	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V



Stromverteiler CEE 2 IP 44

Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Mobile Stromstation für Handwerk und Industrie CEE 400 V.
- Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff.
- Praktische Aufwickelvorrichtung zur Aufbewahrung des Kabels.
- Stabiles, stoßdämpfendes Stahlrohrgestell, praktisch auch zum Einhängen z.B. an Gerüsten.
- CEE-Stecker 5-polig 400 V/16 A.
- 6 Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden Deckeln, IP 44.
- 2 CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/16 A.

Energy station CEE 2 IP 44

Practical and suitable for outside use. Water-jet protected, IP 44.

- Mobile power station for craft and industry CEE 400 V.
- Casing made of break-resistant special plastic.
- Practical winding system for protection of cable.
- Stable, impact-resistant steel-tube frame, practical for hanging e.g. on equipment.
- CEE-plug 5-pole 400 V/16 A.
- 6 sockets 230 V, with self-closing claps, IP 44.
- 2 CEE-sockets 5-pole, 400 V/16 A.

Áramelosztók CEE 2 IP 44

A szabadban történő használatra. Fröccsenő víz ellen védett, IP 44.

- CEE 400 V mobil áramellátó egység a nagy- és kisipar számára.
- A ház rendkívül törésálló műanyagból készül.
- Praktikus felcsévelő szerkezet a kábel megőrzésére.
- Stabil, ütésálló acélcső váz, igen praktikus pl. állványokon történő felfüggesztéshez.
- 5-pólusú CEE-dugasszal 400 V/16 A.
- 6 dugaszoló aljzat 230 V, önzáró fedéllel, IP 44 védelemmel.
- 2 CEE 5-pólusú dugaszoló aljzat, 400 V/16 A.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1154418
Barcode / EAN-Code	4007123031726
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	AT-N07V3V3-F-5G2,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	orange / orange / narancssárga
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A / CEE dugaszolóaljzat - 16 A	2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets / Védőérintkezős dugaszolóaljzatok	6 Stck / Pcs. / db
Stecksystem Steckdose / Plug system socket / Dugaszrendszer dugaszolóaljzat	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact) / F típus (Schuko)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option / Táplálási/csatlakozási lehetőség	Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug / Vezetékdugasszal
Stecksystem Stecker / Plug system plug / Dugaszrendszer dugasz	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V



Stromstation CEE 1 IP 44

Stromstation für Handwerk und Industrie.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff.
- Praktische Aufwickelvorrichtung zur Aufbewahrung des Kabels.
- Für Wandaufhängung geeignet.
- Die 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V sind auf einer Phase angeschlossen.

Energy Station CEE 1 IP 44

Power station for trade and industry.

- Ideal for hard outdoor use.
- Casing made of break-resistant special plastic.
- Practical winding system for protection of cable.
- Also suitable for wall-fixing.
- The 3 230 V protected earthed socket outlets are connected to one phase.

Áramelosztó CEE 1 IP 44

Áramszolgáltató állomások barkácsolók és az ipar számára.

- Nagy igénybevételre tervezve - ideális építkezéseken, műhelyekben és az ipar egyéb területein.
- A ház rendkívül törésálló műanyagból készül.
- Praktikus felcsévelő szerkezet a kábel megőrzésére.
- Falra is felfüggeszthető.
- A három földelt dugóaljzat egy fázisra van kapcsolva.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1151408
Barcode / EAN-Code	4007123014019
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	AT-N07V3V3-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	orange / orange / narancssárga
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A / CEE dugaszolóaljzat - 16 A	1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets / Védőérintkezős dugaszolóaljzatok	3 Stck / Pcs. / db
Stecksystem Steckdose / Plug system socket / Dugaszrendszer dugaszolóaljzat	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact) / F típus (Schuko)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option / Táplálási/csatlakozási lehetőség	Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug / Vezetékdugasszal
Stecksystem Stecker / Plug system plug / Dugaszrendszer dugasz	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V



Stromstation CEE 400 V/16 A IP 44

Stromstation für Handwerk und Industrie.

- Stromverteiler mit CEE-Stecker 5-polig, 400 V/16 A.
- 2 CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/16 A.

Energy Station CEE 400 V/16 A IP 44

Power station for trade and industry.

- Power distributor with CEE-plug 5-pole, 400 V/16 A.
- 2 CEE-sockets 5-pole, 400 V/16 A.

Áramelosztó CEE 400 V/16 A IP 44

Áramszolgáltató állomások barkácsolók és az ipar számára.

- Áramelosztó CEE-dugással, 5-pólusú, 400 V/16 A.
- 2 CEE 5-pólusú dugaszoló aljzat, 400 V/16 A.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1152408

Barcode / EAN-Code

4007123042838

Kabellänge / Cable length / Kábelhossz

2 m

Kabelbezeichnung / Cable designation /
Kábelmegnevezés

AT-N07V3V3-F 5G2,5

Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség

BREMAXX

Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín

orange / orange / narancssárga

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) /
Védelmi típus (IP)

IP44

CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A / CEE
dugaszolóaljzat - 16 A


2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/
connection option / Táplálási/csatlakozási
lehetőség

Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug / Vezeték dugasszal

Stecksystem Stecker / Plug system plug /
Dugaszrendszer dugasz

CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V



Kreuzverteiler CEE 5-polig + DE 16 A

- Stabiler und funktioneller Kreuzverteiler mit Aufhängebügel.
- Eingang: CEE Stecker 400 V (3P+N+E) 16 A.
- Ausgänge: CEE Steckdose 400 V (3P+N+E) 16 A IP44 und 2 x DE-Steckdosen 230 V (P+N+E) 16 A IP44.

Crossover distribution CEE 5-Pole + DE 16 A

- Robust and functional cross-connect with a hanger.
- Entrance: CEE plug 400 V (3P+N+E) 16 A.
- Exit: CEE plug 400 V (3P+N+E) 16 A IP44 and 2x DE-plugs 230 V (P+N+E) 16 A IP44.

Keresztelosztó CEE 5 pólusú + DE 16 A

- Stabil és funkcionális keresztelosztó akasztóvassal.
- Bemenet: CEE dugó 400 V (3P+N+E) 16 A.
- Kimenetek: CEE Dugalj 400 V (3P+N+E) 16 A / IP 44. és 2 db DES-dugalj 230 V (P+N+E) 16 A IP 44.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1081630

Barcode / EAN-Code

4007123285839

Stecksystem Steckdose / Plug system socket / Dugaszrendszer dugaszolóaljzat


1 x CEE 400 V/16 A 2 x 230 V/16 A

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/ connection option / Táplálási/csatlakozási lehetőség

CEE 400 V/16 A

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)

IP44



Kreuzverteiler CEE 5-polig IP 44

- Stabiler und funktioneller Kreuzverteiler mit Aufhängebügel.
- Eingang: CEE Stecker 400 V/16 A.
- Ausgänge: 3 x CEE Steckdosen 400 V/16 A IP 44.

Crossover distribution CEE 5-Pole IP 44

- Robust and functional cross-connect with a hanger.
- Entrance: CEE plug 400 V/16 A.
- Exit: 3 x CEE plugs 400 V/16 A IP44.

Keresztelosztó CEE 5-pólusú IP 44

- Stabil és funkcionális keresztelosztó akasztóvassal.
- Bemenet: CEE dugó 400 V/16 A.
- Kimenet: 3 x CEE dugalj 400 V/16 A IP44.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1081640

Barcode / EAN-Code

4007123285846

Stecksystem Steckdose / Plug system socket / Dugaszrendszer dugaszolóaljzat

3 x CEE 400 V/16 A

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/ connection option / Táplálási/csatlakozási lehetőség

CEE 400 V/16 A

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)

IP44



Baustellenkabel IP 54 mit Powerblock

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.
Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Hochwertiger schlag- und bruchfester Steckdosenblock.
- 4 staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Mit klappbarem Metallhaken.

Heavy-Duty Rubber Cable IP 54 with Powerblock

For use on site or permanent outdoor use.
Dust protected and splash-proof, IP 54.

- Ideal for hard outdoor use.
- Top quality, with break-resistant plastic housing.
- 4 dust- and water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps against dust and contamination.
- With hinged metal hanging hook.

Építkezési kábel IP 54 Powerblock-kal

Építkezések helyszínén és a szabadban történő használatra.
Portól és fröccsenő víztől védett, IP 54.

- Nagy igénybevételre tervezve - ideális építkezéseken, műhelyekben és az ipar egyéb területein.
- Kiváló minőségű ütés- és törésálló elosztó fej.
- 4 fröccsenő víz ellen védett, 45 fokos szögben elrendezett dugaszoló aljzat automatikusan záródó fedéllel
- szennyeződés elleni védelemmel.
- Behajtható fém akasztó.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1169200010	1151740010
Barcode / EAN-Code	4007123647750	4007123647767
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	5 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene / Gumi-neoprén
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP54	IP54



Baustellenkabel IP 44 mit Powerblock

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.
Spritzwassergeschützt, IP 44 gemäß VDE.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Hochwertiger schlag- und bruchfester Steckdosenblock.
- Vier spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Mit einklappbarem Metallhaken.

Heavy-Duty Rubber Cable IP 44 with Powerblock

Water-jet protected version for universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44, acc. to VDE.

- Ideal for hard outdoor use.
- Top quality, with break-resistant plastic housing.
- 4 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps against dust and contamination.
- With foldable metal hanging hook.

Építkezési kábel IP 44 Powerblock-kal

Építkezések helyszínén és a szabadban történő használatra.
Fröccsenő víz ellen védett, IP 44 a VDE szerint.

- Nagy igénybevételre tervezve - ideális építkezéseken, műhelyekben és az ipar egyéb területein.
- Kiváló minőségű ütés- és törésálló elosztó fej.
- 4 fröccsenő víz ellen védett, 45 fokos szögben elrendezett dugaszoló aljzat automatikusan záródó fedéllel szennyeződés elleni védelemmel.
- Behajtható fém akasztó.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1169198	1161750010	1169218
Barcode / EAN-Code	4007123294022	4007123647774	4007123019809
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	5 m	5 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	orange / orange / narancssárga	blau / blue / Kék	orange / orange / narancssárga
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets / Védőérintkezős dugaszolóaljzatok	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44	IP44





Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Powerblock IP 44

- Verlängerungsleitung mit Schutzkontakt-Stecker und montiertem 4-fach Steckdosen-Powerblock, schlag- und bruchfest.
- Mit einklappbarem Metallhaken.
- Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschliessenden Klappdeckeln.

4-Way Powerblock With Extension Cable IP 44

- Extension lead with an earthed plug and a 4-socket Powerblock, - impact- and break-resistant.
- With foldable metal hanging hook.
- Sockets in 45° arrangement with self-closing covers.

Minőségi műanyag kábel IP 44

- 4 fröccsenő víz ellen védett, 45 fokos szögben elrendezett dugaszoló aljzat automatikusan záródó fedéllel szennyeződés elleni védelemmel.
- Behajtható fém akasztó.
- 45 fokos elrendezésű dugaszoló aljzatok automatikusan csukódó fedelekkel.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1168200	1168780
Barcode / EAN-Code	4007123004393	4007123148202
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	5 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality / Kábelminőség	PVC / Plastic / Műanyag	PVC / Plastic / Műanyag
Kabelfarbe / Cable colour / Kábel szín	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets / Védőérintkezős dugaszolóaljzatok	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44



Steckdosen-Powerblock 230 V/16 A IP 54

- 4 staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Mit klappbarem Metallhaken.

4-Way Powerblock 230 V/16 A IP 54

- 4 dust- and water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps against dust and contamination.
- With hinged metal hanging hook.

Powerblock-dugalj 230 V/16 A IP 54

- 4 fröccsenő víz ellen védett, 45 fokos szögben elrendezett dugaszoló aljzat automatikusan záródó fedéllel szennyeződés elleni védelemmel.
- Behajtható fém akasztó.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1081070010
Barcode / EAN-Code	4007123647729
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	ohne Kabel / without cable / b kábel nélkül
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	4 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	gelb / Yellow / sárga
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP54



Super-Solid SL 554 DE IP 54 Steckdosenverteiler

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.
Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.

Super-Solid SL 554 DE IP 54 Extension Socket

For use on site or permanent outdoor use.
Dust protected and splash-proof, IP 54.

- The top quality and break-resistant plastic housing with a wide surface guarantees easy and safe operation.
- With illuminated 2-pole switch with protection cover.
- Dust- and splash-water protected, widely-spaced sockets fitted with seals and self-closing covers to protect against contamination.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.
- With a very stable suspension bracket for wall fixing.

Super Solid SL 554 DE IP 54 dugaszoló aljzat blokk

Építkezések helyszínén és a szabadban történő használatra.
Portól és fröccsenő víztől védett, IP 54.

- Egy ütés- és törésálló, nagy és széles tartófelületű műanyag ház biztosítja a könnyű kezelhetőséget, a biztonságos tartást és használatot.
- Por és fröccsenő víz ellen védett dugaljjak, nagy távolságban elhelyezett, tömítő gyűrűvel és automatikusan záródó fedéllel szennyeződés elleni védelemmel.
- Por és fröccsenő víz ellen védett dugaljjak, nagy távolságban elhelyezett, tömítő gyűrűvel és automatikusan záródó fedéllel szennyeződés elleni védelemmel.
- Igen stabil akasztó - vagy rögzítőkengyel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1159900205
Barcode / EAN-Code	4007123647507
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H07RN-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapszolható dugaszolóaljzatok	5 Stck / Pcs. / db
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektorok száma összesen	5 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Farbe / Colour / Szín	gelb / Yellow / sárga
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP54



Super-Solid SL 554 DE IP 54 Garten-Steckdosenverteiler

Für den Einsatz im Garten. Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung.
- Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.

Super-Solid SL 554 DE IP 54 Garden Extension Socket

For use in the garden. Dust- and splashwater protected, IP 54.

- The top quality and break-resistant plastic housing with a wide surface guarantees easy and safe operation.
- With illuminated 2-pole switch with protection cover.
- Dust- and splash-water protected, widely-spaced sockets fitted with seals and self-closing covers to protect against contamination.
- Sockets in a practical 45° arrangement.
- With a very stable suspension bracket for wall fixing.

Super Solid SL 554 DE IP 54 kerti dugaszolóaljzat

Kertben történő használatra. Portól és fröccsenő víztől védett, IP 54.

- Egy ütés- és törésálló, nagy és széles tartófelületű műanyag ház biztosítja a könnyű kezelhetőséget, a biztonságos tartást és használatot.
- Világító 2-pólusú kapcsoló fröccsenő víz ellen védő sapkával.
- Por és fröccsenő víz ellen védett dugaljakkal, nagy távolságban elhelyezett, tömítő gyűrűvel és automatikusan záródó fedéllel szennyeződés elleni védelemmel.
- Praktikus 45°-os elrendezésű dugaszoló aljzatok.
- Igen stabil akasztó - vagy rögzítőkengyel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1159910215

Barcode / EAN-Code

4007123647514

Kabellänge / Cable length / Kábelhossz

5 m

Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés

H07RN-F 3G1,5

Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok

5 Stck / Pcs. / db

Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen

5 Stck / Pcs. / db

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség

16 A

Farbe / Colour / Szín

grün / green / zöld

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)

IP54





Steckdosenverteiler IP 44

Für den Einsatz im Garten. Staub- und spritzwassergeschützt, IP 44

- Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden Deckeln, IP 44.
- Ca. 2 m Neopren-Anschlusskabel.
- Schraubaufnahmen zur Befestigung.

Extension Socket IP 44

For use in the garden. Dust- and splashwater protected, IP 44.

- 230 V plugs with self-closing protective caps, IP 44.
- Appr. 2 m Neoprene connecting cable.
- Screw holes for fastening.

Elosztó IP 44

Kertben történő használatra. Portól és fröccsenő víztől védett, IP 44.

- Dugaszoló aljzat 230 V, önzáró fedéllel, IP 44 védelemmel.
- Kb. 2 m neoprén csatlakozókábel.
- Csavarlyukakkal a rögzítés érdekében.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1159930	1159960	1159970
Barcode / EAN-Code	4007123565269	4007123575930	4007123575978
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	2 m	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable / Kapcsolható dugaszolóaljzatok	ohne Schalter / without switch / kapcsoló nélkül	ohne Schalter / without switch / kapcsoló nélkül	ohne Schalter / without switch / kapcsoló nélkül
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	2 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db	6 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour / Szín	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44	IP44





Gartensteckdose mit Erdspeiß IP 44

Der praktische, kleine Stromverteiler für den Garten. Zum Anschluss von Gartenleuchten, Lichterketten, Radio, Elektrogrill usw. Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Erdspeiß und Gehäuse sind aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff.
- 2 oder 4 Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln.
- Neopren-Gummianschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.

Socket Outlet With Earth Rod IP 44

Practical and small power distributor for the garden. For connecting garden lights, party lights, radio, electric appliances, etc. For permanent use outdoors. Protected against splashing water, IP 44.

- Earth rod and housing made of stable, weather-resistant plastic.
- 2 or 2x 2 socket outlets with self-closing covers.
- With special rubber cable and water-jet protected earthed plug.

Leszűrhető kerti elosztó IP 44

Praktikus kis áramelosztó a kertben. Kerti lámpák, lámpafüzérek, rádió, elektromos grill stb. csatlakoztatásához. A szabadban történő használatra. Fröccsenő víz ellen védett, IP 44, IEC 60884.

- A földre szűrhető rúd és a ház stabil, időjárásálló műanyagból készül.
- 2 vagy 4 dugaszoló aljzat csapófedéllel.
- Neoprén gumi csatlakozó kábel dugasszal.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1154430	1154440	1154450
Barcode / EAN-Code	4007123609178	4007123609185	4007123609208
Kabellänge / Cable length / Kábelhossz	1,4 m	1,4 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Kábelmegnevezés	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Verpackung / Packaging / Csomagolás	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging / Színes kijelző-karton	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging / Színes kijelző-karton	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging / Színes kijelző-karton
Steckdosen gesamt / Socket outlets total / Konnektoren száma összesen	2 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db	4 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour / Szín	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete	schwarz / black / fekete





3-fach Verteiler CEE 3-Polig 230VAC/16A IP 44

Zur Verwendung im Freien, IP 44.

- Spritzwassergeschützt, IP 44.

3-ways Socket CEE 3-Pole 230VAC/16A IP 44

For outdoor use, IP 44.

- Splash-proof, IP 44.

3-szoros elosztó CEE 3-pólusú 230VAC/16A IP 44

A szabadban történő használatra, IP 44.

- Freccsenő víz ellen védett, IP 44.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1081583

Barcode / EAN-Code

4007123145621

Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling / Dugaszrendszer dugaszolóaljzat/ Csatlakozó

3x CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V / 2P+PE (3p) 230V

Stecksystem Stecker / Plug system plug / Dugaszrendszer dugasz

CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V / 2P+PE (3p) 230V

Anzahl Pole / Number of poles / Pólusok száma

3 Stck / Pcs. / db



2-fach Verteiler CEE 3-Polig IP 44

Zur Verwendung im Freien, IP 44.

- CEE-Stecker 230 V/16 A,
2 CEE-Steckdosen 230 V/16 A.
- Spritzwassergeschützt, IP 44.

2-ways Socket CEE 3-Pole IP 44

For outdoor use, IP 44.

- CEE plug 230 V/16 A,
2 CEE sockets 230 V/16 A.
- Splash-proof, IP 44.

2-szoros elosztó CEE 3-pólusú IP 44

A szabadban történő használatra, IP 44.

- CEE dugasz 230 V/16 A,
2 CEE dugaszoló aljzat 230 V/16 A.
- Freccsenő víz ellen védett, IP 44.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1081582

Barcode / EAN-Code

4007123286997

Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling / Dugaszrendszer dugaszolóaljzat/ Csatlakozó

2x CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V / 2P+PE (3p) 230V

Stecksystem Stecker / Plug system plug / Dugaszrendszer dugasz

CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V / 2P+PE (3p) 230V

Anzahl Pole / Number of poles / Pólusok száma

3 Stck / Pcs. / db



CEE-Phasenwender IP 44

CEE-Phase Reverse Plug IP 44

CEE fázisfordító IP 44



mit Phasenwender /
with phase reverse plug /
a fázisfordító



mit Phasenwender /
with phase reverse plug /
a fázisfordító

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1081310	1081320
Barcode / EAN-Code	4007123029228	4007123029235
Ausführung / Model / Kivitel	CEE-Phasenwender / CEE phase inverter	CEE-Phasenwender / CEE phase inverter
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44
Stecksystem Stecker / Plug system plug / Dugaszrendszer dugasz	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Anzahl Pole / Number of poles / Pólusok száma	5 Stck / Pcs. / db	5 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	32 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage / Névleges bemeneti feszültség	400 V	400 V





CEE-Stecker IP 44

CEE Plug IP 44

CEE dugasz IP 44



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1081010	1081030	1081050
Barcode / EAN-Code	4007123029143	4007123029167	4007123029181
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44	IP44
Stecksystem Stecker / Plug system plug / Dugaszrendszer dugasz	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+T (3p) 230V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+T (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+T (5p) 400V
Anzahl Pole / Number of poles / Pólusok száma	3 Stck / Pcs. / db	5 Stck / Pcs. / db	5 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A	32 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage / Névleges bemeneti feszültség	230 V	400 V	400 V



CEE-Kupplung IP 44

CEE Socket IP 44

CEE csatlakozó IP 44



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1081020	1081040	1081060
Barcode / EAN-Code	4007123029150	4007123029174	4007123029198
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44	IP44
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling / Dugaszrendszer dugaszolóaljzat/ Csatlakozó	1x CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+T (3p) 230V	1x CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+T (5p) 400V	1x CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+T (5p) 400V
Anzahl Pole / Number of poles / Pólusok száma	3 Stck / Pcs. / db	5 Stck / Pcs. / db	5 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	16 A	32 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage / Névleges bemeneti feszültség	230 V	400 V	400 V





Adapter Schutzkontakt 230 V 16 A / CEE 230 V 16 A IP 44

- Stecker: CEE 230 V/16 A, 3-polig, 50/60 Hz.
- Steckdose: Schutzkontakt 230 V/16 A, 50/60 Hz, IP 44, mit Kinderschutz

Adapter 230 V 16 A / CEE 230 V 16 A IP 44

- Plug: CEE 230 V/16 A, 3-pin, 50/60 Hz.
- Socket: earthed 230 V/16 A, 50/60 Hz, IP 44, with childproof.

CEE védőérintkezős átalakító 230 V / CEE 16 A IP 44

- Dugvilla: CEE 230 V/16 A, 3 pólus, 50/60 Hz.
- Dugalj: Védőérintkezős 230 V/16 A, 50/60 Hz, IP 44, gyermekvédelemmel.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1080990

Barcode / EAN-Code

4007123648207





CEE-Steckdose 230 V/16 A IP 44

CEE-Socket 230 V/16 A IP 44

CEE dugaszoló aljzat 230 V/16 A IP 44



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1081210
Barcode / EAN-Code	4007123029204
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling / Dugaszrendszer dugaszolóaljzat/ Csatlakozó	1x CEE 16A 2P+T (3p) 230V
Anzahl Pole / Number of poles / Pólusok száma	3 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage / Névleges bemeneti feszültség	230 V



CEE-Steckdose 400 V IP 44

CEE-Socket 400 V IP 44

CEE dugaszoló aljzat 400 V IP 44



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1081220	1109980
Barcode / EAN-Code	4007123029211	4007123160631
Ausführung / Model / Kivitel	CEE-Kupplung / CEE coupling / CEE-csatlakozó	CEE-Kupplung / CEE coupling / CEE-csatlakozó
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44	IP44
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling / Dugaszrendszer dugaszolóaljzat/ Csatlakozó	1x CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	1x CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Anzahl Pole / Number of poles / Pólusok száma	5 Stck / Pcs. / db	5 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A	32 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage / Névleges bemeneti feszültség	400 V	400 V



Caravan-Winkelkupplung 230 V/16 A

Caravan Angle Coupling 230 V/16 A

Derékszögű csatlakozó aljzat lakókocsikhoz 230 V/16 A



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1081025
Barcode / EAN-Code	4007123184033
Ausführung / Model / Kivitel	CEE-Kupplung / CEE coupling / CEE-csatlakozó
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Védelmi típus (IP)	IP44
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling / Dugaszrendszer dugaszolóaljzat/ Csatlakozó	1x CEE 16A 2P+PE (3p) 230V 1x Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact) / F típus (Schuko)
Anzahl Pole / Number of poles / Pólusok száma	3 Stck / Pcs. / db
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity / Max. Áram-terhelhetőség	16 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage / Névleges bemeneti feszültség	230 V





Schutzkontakt-Gummistecker 230 V/16 A IP 44

Heavy Duty Rubber Plug 230 V/16 A IP 44

Védőérintkezős gumidugasz 230 V/16 A IP 44



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1082040

Barcode / EAN-Code

4007123029273

Ausführung / Model / Kivitel

Gummistecker / Rubber plug

Stecksystem Stecker / Plug system plug /
Dugaszrendszer dugasz

Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole) / E és F típus (Schuko földelési nyílással)



Gummikupplung 230 V/16 A IP 44

Heavy Duty Rubber Coupling 230 V/16 A IP 44

Gumi dugalj 230 V/16 A IP 44



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1082050

Barcode / EAN-Code

4007123029280

Ausführung / Model / Kivitel

Gummikupplung / Rubber coupling

Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug
system socket/ coupling / Dugaszrendszer
dugaszolóaljzat/ Csatlakozó

Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact) / F típus (Schuko)



Schutzkontakt-Stecker

Earthed Plug

Védőérintkezős dugasz

Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1081590509

1081590510

Barcode / EAN-Code

4007123180868

4007123180875

Farbe / Colour / Szín

weiß / white / fehér

schwarz / black / fekete



Schutzkontakt-Kupplung

Earthed Connector

Védőérintkezős csatlakozó

Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1081590511

1081590512

Barcode / EAN-Code

4007123180882

4007123180899

Farbe / Colour / Szín

weiß / white / fehér

schwarz / black / fekete



Steckdoseneinsatz-Montageplatte 3-fach IP 44

- Für brennenstuhl® Kabeltrommeln und Kabelboxen.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Extension Socket Inlay Mounting Plate 3-Way IP 44

- For brennenstuhl® cable reels and box reels.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Szerelőlap három csatlakozóaljzathoz, IP 44

- brennenstuhl® kábeldobokhoz és -dobozokhoz.
- 3 db freccsenő víz ellen védett, védőérintkezős csatlakozóaljzat, önzár fedelekkel.
- Túlhevülés elleni védelem, ellenőrző lámpa túlhevülés vagy túlterhelés esetén.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1081090

Barcode / EAN-Code

4007123148370

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) /
Védelmi típus (IP)

IP44



Steckdoseneinsatz-Montageplatte 4-fach

- Für brennenstuhl® Kabeltrommeln und Kabelboxen.
- Mit 4 DE-Steckdosen.
- Mit Überhitzungsschutz.

4-Way Socket Outlet Assembly Unit

- For brennenstuhl® cable reels and box reels.
- With safety cut-out.

Szerelőlap négy csatlakozóaljzathoz

- brennenstuhl® kábeldobokhoz és -dobozokhoz.
- 4 DE-dugaljjal.
- Túlhevülés-védelemmel ellátva.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1113060300

Barcode / EAN-Code

4007123157792

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) /
Védelmi típus (IP)

IP20



Steckdoseneinsatz-Montageplatte 4-fach

- Für brennenstuhl® Kabeltrommeln und Kabelboxen.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

4-Way Socket Outlet Assembly Unit

- For brennenstuhl® cable reels and box reels.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Szerelőlap négy csatlakozóaljzathoz

- brennenstuhl® kábeldobokhoz és -dobozokhoz.
- 4 db védőérintkezős csatlakozóaljzat, önzár fedelekkel.
- Túlhevülés elleni védelem, ellenőrző lámpa túlhevülés vagy túlterhelés esetén.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1081080

Barcode / EAN-Code

4007123148363

CO MACHT KO



CO MACHT KO: KOHLENMONOXID IST TÖDLICH.


CARBON MONOXIDE IS LETHAL.

CO KO KIÜTÉSSEL GYŐZ: A SZÉN-MONOXID HALÁLOS.

Kohlenstoffmonoxid (CO), ist ein gefährliches Atemgift, das man nicht sehen, riechen oder schmecken kann. Betroffene bemerken nicht, wenn sie Kohlenmonoxid einatmen, denn es gibt keine typischen Symptome wie Husten oder Atemnot. Abhängig von der Konzentration in der Raumluft kann eine CO-Vergiftung zu erheblichen Beschwerden, Bewusstlosigkeit und zu massiven gesundheitlichen Spätfolgen bis hin zum Tod führen. Selbst wenn alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Eine Gefahrenquellen könnte auch außerhalb einer Wohnung liegen, denn CO durchdringt ungehindert auch Wände und Decken. Vor einer CO-Vergiftung gibt es nur einen wirksamen Schutz: CO-Warngeräte. Co-Melder erkennen sofort gesundheitsgefährdende CO-Konzentrationen in der Raumluft. Somit können Sie sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Le Carbon monoxide (CO) is a dangerous respiratory poison that cannot be seen, smelled or tasted. Patients do not notice when they are taking carbon monoxide, because there are no typical symptoms such as coughing or shortness of breath. Depending on the concentration in the indoor air, CO poisoning can lead to considerable discomfort, unconsciousness and massive long-term health consequences, including death. Even if all precautions are taken, there is no one hundred percent certainty. A source of danger could also occur outside the of an apartment, because CO also penetrates walls and ceilings unhindered. There is only one effective protection against CO poisoning: CO warning devices. Co-detectors immediately detect CO concentrations in the room air that are hazardous to health, enabling you to get to safety in good time.

A szén-monoxid (CO) veszélyes mérgező gáz, láthatatlan, szagtalan, és íztelen. Az érintettek nem veszik észre a szén-monoxid belélegzését, mert nincsenek olyan jellegzetes tünetei, mint a köhögés vagy a nehézlégzés. A beltéri levegő koncentrációjától függően a CO mérgezés jelentős károkat, eszméletvesztést és súlyos hosszú távú egészségügyi következményeket okozhat, beleértve a halált. Még ha minden óvintézkedést is megteszünk, akkor sem lehetünk száz százalékos biztonságban. A veszélyforrás a lakáson kívül is lehet, mert a CO áthatol a falakon és a mennyezeten. Egyetlen hatékony védelem létezik a CO mérgezés ellen: CO-riasztó. A Co-jezők azonnal érzékelik a helyiség levegőjében lévő veszélyes CO koncentrációkat. Így időben biztonságba kerülhet.



www.co-macht-ko.de

Haus- & Sicherheitstechnik

Home & safety technology • Otthon biztonsági technológia



Rauchwarnmelder

Smoke Alarm
Füstérzékelő

172



CO-Melder

CO Detector
Szénmonoxidjelző Készülék

175



Feuer-Löschdecke

Fire Blanket
Tűzoltó Takaró

177



Walkie Talkie

Walkie Talkie
Walkie Talkie

178



Steckdosen-Kinderschutz

Child Protection Outlet Plugs
Dugalj- Gyermekvédelem

179



Rauchwarnmelder RM L 3100

Für den Langzeiteinsatz besonders geeignet.

- VdS geprüft nach DIN EN 14604.
- Qualitätssiegel „Q“ - Rauchwarnmelder erfüllt die erhöhten Anforderungen aus der Richtlinie 14-01 der vfdb.
- Geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Falschalarmen.
- Erhöhte Stabilität, z.B. gegen äußere Einflüsse.
- 10 Jahre betriebsbereit ohne Batteriewechsel.
- 3 V Lithium Batterie fest im Gerät verbaut für ständige Funktionssicherheit.
- Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung.
- Inklusive Stummschaltfunktion bei Fehlalarm sowie „Nicht-Stören-Funktion“ bei niedrigem Batteriestand.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand.
- Inklusive Befestigungsmaterial.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

Smoke Detector RM L 3100

Particularly suitable for long-term use.

- VDS tested according to DIN EN 14604.
- Smoke detector with quality seal „Q“, complies to the increased demands of regulations 14-01 vfdb.
- With approved long-life cycle and reduction of false alarm signals.
- Increased stability against outer effect.
- 10 years of operational life without changing battery.
- 3 V lithium battery fixed in devices for constant operational readiness.
- Optical function display, with test button for the functional check.
- Includes mute function for false alarm and „Do not disturb function“ for low battery level.
- Shriill alarm - 85 dB.
- Optical and acoustic signal when the battery is low.
- Includes mounting materials.
- In colourful display-packaging.

Füstérzékelő RM L 3100

Különösen alkalmas folyamatos használatra.

- DIN EN 14604 szabvány szerinti biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.
- Minőség pecsét, „Q“ -füstérzékelő teljesíti a magas követelményeket a Német Tűzvédelmi Szövetség 14-01 irányelvének megfelelően.
- Ellenőrzött hosszú élettartam és redukált téves riasztás.
- Magas szintű stabilitás pl. külső behatások esetén.
- 10 évig üzemkész elemcsere nélkül.
- 3 V-os lítium elem fixen a készülékbe építve a folyamatos működés biztonságáért.
- A funkció optikai kijelzése, teszt-gomb a funkció-ellenőrzéshez.
- Némítás funkcióval rendelkezik, továbbá „ne zavarjanak“ üzemmóddal alacsony akkufeszültségnél.
- Jól hallható, 85 dB-es hangerejű riasztás.
- Optikai és akusztikus jel alacsony akkufeszültségnél.
- Rögzítőanyaggal.
- Kijelző - kartonban.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1290050

Barcode / EAN-Code

4007123631636

Lautstärke / Volume / Hangerő

85 dB(A)

Anzahl der Batterien / Number of batteries /
Elemek száma

1 Stck / Pcs. / db

Batterie Bauart / Battery type / Elem típus

CR 123A

Batterie Technologie / Battery technology / Elem
technológia

Lithium / Lítium

Farbe / Colour / Szín

weiß / white / fehér

Durchmesser / Diameter / Átmérőjű

10,00 cm

Produkthöhe / Height of product /
A termék magassága

3,10 cm



Rauchwarnmelder RM C 9010

Rauchwarnmelder retten Leben! Mehr Sicherheit für Sie, Ihre Familie und Ihr Eigentum!

- Fotoelektrischer Melder, geprüft nach EN 14604.
- Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- Signalton bei niedrigem Batteriestand.
- Inklusive 9 V Block-Batterie. Lebensdauer mind. 1 Jahr.
- Inklusive Befestigungsmaterial.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

Smoke Detector RM C 9010

Smoke detectors save lives! More safety for you, your family and your property!

- Photoelectric detector, tested in accordance with EN 14604.
- Optical function display, with test button for the functional check.
- Shrill alarm - 85 dB.
- Acoustic signal when the battery is low.
- Includes nine-volt battery. Service life at least 1 year.
- Includes mounting materials.
- In colourful display-packaging.

Füstérzékelő RM C 9010

A füstjelző életet ment! Nagyobb biztonság családjának és tulajdonának!

- Fényelektromos jelző, az EN 14604 szerint bevizsgálva.
- A funkció optikai kijelzése, teszt-gomb a funkció-ellenőrzéshez.
- Jól hallható, 85 dB-es hangerejű riasztás.
- Hangjelzés a telep gyengülése esetén.
- 9 V-os blokkelemmel együtt szállítjuk. Élettartama legalább 1 év.
- Rögzítőanyaggal.
- Kijelző - kartonban.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1290080
Barcode / EAN-Code	4007123640911
Lautstärke / Volume / Hangerő	85 dB(A)
Anzahl der Batterien / Number of batteries / Elemek száma	1 Stck / Pcs. / db
Batterie Bauart / Battery type / Elem típus	E-Block 9V / 6F22/ 6LR61 / 6F22 / 6LR61
Farbe / Colour / Szín	weiß / white / fehér
Durchmesser / Diameter / Átmérőjű	10,00 cm
Produkthöhe / Height of product / A termék magassága	3,50 cm

RAUCHWARNMELDER RETTEN LEBEN!

SMOKE ALARMS SAVE LIVES!

A FÜSTJELZŐK ÉLETET MENTENEK!





Rauchwarnmelder Set 3 x RM C 9010

Rauchwarnmelder retten Leben!

Mehr Sicherheit für Sie, Ihre Familie und Ihr Eigentum!

- Fotoelektrischer Melder, geprüft nach EN 14604.
- Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- Signalton bei niedrigem Batteriestand.
- Inklusive 9V Block-Batterie. Lebensdauer mind. 1 Jahr.
- Inklusive Befestigungsmaterial.
- Inklusive 3 x RM C 9010.

Smoke Alarm Set 3 x RM C 9010

Smoke detectors save lives!

More safety for you, your family and your property!

- Photoelectric detector, tested in accordance with EN 14604.
- Optical function display, with test button for the functional check.
- Shriill alarm - 85 dB.
- Acoustic signal when the battery is low.
- Includes nine-volt battery. Service life at least 1 year.
- Includes mounting materials.
- Included 3 x RM C 9010.

Füstérzékelő készlet 3 x RM C 9010

A füstjelző életet ment!

Nagyobb biztonság családjának és tulajdonának!

- Fényelektromos jelző, az EN 14604 szerint bevizsgálva.
- A funkció optikai kijelzése, teszt-gomb a funkció-ellenőrzéshez.
- Jól hallható, 85 dB-es hangerejű riasztás.
- Hangjelzés a telep gyengülése esetén.
- 9V-os blokkelemmel együtt szállítjuk. Élettartama legalább 1 év.
- Rögzítőanyaggal.
- 3 x RM C 9010.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1290080200

Barcode / EAN-Code

4007123300303

Lautstärke / Volume / Hangerő

85 dB(A)

Anzahl der Batterien / Number of batteries /
Elemek száma

3 x 1 Stck / Pcs. / db

Batterie Bauart / Battery type / Elem típus

E-Block 9V / 6F22 / 6LR61 / 6F22 / 6LR61

Farbe / Colour / Szín

weiß / white / fehér

Durchmesser / Diameter / Átmérőjű

11,60 cm

Produkthöhe / Height of product /
A termék magassága

4,30 cm



CO-Melder CM L 4050

Schützt vor giftigem Kohlenmonoxid (CO).

- Für den Einsatz in Garagen, in Wohnräumen mit Kaminöfen oder beim Camping.
- Langlebiger, moderner elektrochemischer Sensor.
- Alarmsignal und LED-Anzeige.
- Signalton bei Ende der Sensor-Lebensdauer.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand.
- Inklusive 3 x 1,5 V AA Batterien.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

CO Detector CM L 4050

Protects against poisonous carbon monoxide (CO).

- For use in garages, living quarters with open fire places or when camping.
- Durable, modern electro-chemical sensor.
- Alarm signal and LED display.
- Signal tone at the end of the sensor service life.
- Shrill alarm - 85 dB.
- Optical and acoustic signal when the battery is low.
- Includes 3 batteries 1.5 V AA.
- In colourful display-packaging.

Szénmonoxidjelző készülék CM L 4050

Védelmet biztosít a mérgező szénmonoxiddal (CO) szemben.

- Garázsban, kandallós lakóhelyiségekben vagy kempingben történő használatra.
- Hosszú élettartamú, modern elektrokémiai érzékelő.
- Hangjelzés és LED-kijelző.
- Hangjelzés figyelmeztet az érzékelő élettartamának végére.
- Jól hallható, 85 dB-es hangerejű riasztás.
- Optikai és akusztikus jel alacsony akkufeszültségnél.
- 3 x 1,5 V AA elemmel együtt szállítjuk.
- Kijelző - kartonban.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1291490

Barcode / EAN-Code

4007123641581

Anzahl der Batterien / Number of batteries /
Elemek száma

3 Stck / Pcs. / db

Batterie Bauart / Battery type / Elem típus

Mignon AA LR6

Batterie Technologie / Battery technology / Elem
technológia

Alkaline / Alkáli

Durchmesser / Diameter / Átmérőjű

10,70 cm

Produkthöhe / Height of product /
A termék magasságát

4,20 cm





Magnet Montageplatte BR 1000 für Rauchwarnmelder

- Befestigung Ihres Rauchwarnmelders ohne Bohren, Schrauben, Lärm.
- Keine Beschädigung von Decke oder Leitungen.
- Sehr einfache und schnelle Montage durch zwei selbstklebende Magnetplatten.
- Einfaches Wiederabnehmen des Rauchwarnmelders (für Tests, Batteriewechsel usw.).
- Nicht geeignet für Vinyltapeten, Styropor, antihafbeschichtete, silikonisierte oder teflon beschichtete Oberflächen. Nur bedingt geeignet für Rauchwarnmelder mit weniger als 8 cm Durchmesser.

Magnet Assembly Plate BR 1000 for Smoke Detector

- Mounting your smoke alarm without drilling, screwing or noise.
- No damage to the ceiling or cables/ducts.
- Very easy and fast assembly with two self-adhesive magnetic plates.
- Easy to remove the smoke alarm (for tests, replacing the battery, etc.).
- Not suitable for vinyl wallpapers, styrofoam, non-stick coated, siliconized or Teflon-coated surface. Only limitedly suitable for smoke alarms with a diameter of less than 8 cm.

Mágneses rögzítőlap BR 1000 a füstérzékelőhöz

- Füstérzékelőjét fúrás, csavarozás, zaj nélkül rögzíti.
- A mennyezet vagy kábel nem sérül.
- Nagyon egyszerű és gyors felszerelés két öntapadós mágneslappal.
- Egyszerű levétele a füstérzékelőnek (teszteléshez, elemcseréhez stb.)
- Nem alkalmas a használata öntapadós tapéta, stiropor, tapadás menetes, szilikon és teflon felületek esetén.
- Csak feltételeesen használható 8 cm-nél kisebb keresztmetszetű füstérzékelőkhez.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1290000

Barcode / EAN-Code

4007123637096

Durchmesser / Diameter / Átmérőjű

7,00 cm

Produkthöhe / Height of product /
A termék magassága

0,10 cm

(1)



(2)



(3)



(4)



(5)





Feuer-Löschdecke BLD-02

Für noch mehr Sicherheit im Haus!

- Geprüft nach EN 1869:2001.
- Hochwertiges Glasfasergewebe.
- 100 % Fiberglas.
- Beidseitige Beschichtung.
- Entstehungsbrände werden sekundenschnell erstickt: im Haushalt, in der Freizeit und im Berufsleben.
- Größe: 120 x 120 cm.
- Hitzebeständig bis zu 550 °C.
- In Hartbox für Wandmontage.

Fire Blanket BLD-02

For more safety in your house!

- Tested acc. to EN 1869:2001.
- High quality glass fibre.
- 100 % fibreglass.
- Both sides are coated.
- Extinguish fires in seconds, ideal for home and work.
- Size: 120 x 120 cm.
- Heat resistant up to 550 °C.
- Delivered in hard box for wall fastening.

Tűzoltó takaró BLD-02

A még nagyobb biztonságért otthonában!

- A EN 1869:2001 szerint bevizsgálva.
- Kiváló minőségű üvegszál szövet.
- 100 % üvegyapot.
- Mindkét oldalán bevont.
- Másodperceken belül elfojtja a keletkező tüzet a háztartásban, a hobby gyakorlása során és munka közben.
- Méret: 120 x 120 cm.
- Hőálló 550 °C-ig.
- Kemény dobozban a falra-szereléshez.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1291210

Barcode / EAN-Code

4007123640867



PMR Walkie Talkie TRX 3500

Gebührenfrei kommunizieren bis zu einer Entfernung von 5 km.

- In der Freizeit, bei privaten oder beruflichen Aktivitäten.
- Einfache Bedienung, klein, handlich und robust.
- LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung.
- 8 Kanäle mit automatischem Kanalsuchlauf.
- Automatische Batteriesparfunktion.
- 4 Ruftöne, Roger Beep.
- Automatische Rauschsperr.
- Tastaturverriegelung.
- Batterieüberwachung.
- Inklusive Gürtelclip.
- 6 Batterien vom Typ AAA erforderlich (Lieferung ohne Batterien).
- Im Blister verpackt.

PMR Walkie Talkie TRX 3500

Free communication up to a distance of 5 km.

- In leisure time or when undertaking private or professional activities.
- Easy to use, small, handy and robust.
- LC display with background lighting.
- Eight channels with automatic channel search.
- Automatic battery saving function.
- Four ring tones, Roger Beep.
- Automatic noise suppressor.
- Keypad interlock.
- Battery monitoring.
- Including belt clip.
- Six AAA batteries required per set (batteries not included).
- In blister packaging.

PMR Walkie Talkie TRX 3500

Díjmentes beszélgetés akár 5 km távolságra is.

- A szabadidőben, magán célú vagy szakmai használatra.
- Egyszerűen kezelhető, kicsi, kézhez álló és robusztus.
- LCD kijelző háttérvilágítással.
- 8 csatorna automatikus kereső funkcióval.
- Automatikus elemtakarékos funkció.
- 4 hívóhang, roger beeb.
- Automatikus zajszűrés.
- Billentyűzár.
- Töltöttségi állapot kijelzése a telepekhez.
- Öv csíptető tartozéka.
- 6 AAA elemmel működik (nem tartozéka).
- Burokba csomagolt.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1290940

Barcode / EAN-Code

4007123632725

Produktlänge / Length of product /
Termék hossz

5,00 cm

Produktbreite / Width of product /
A termék szélessége

4,00 cm

Produkthöhe / Height of product /
A termék magassága

14,50 cm



Steckdosen-Kinderschutz

- Wird mit dem Stecker aus der Steckdose gezogen.

Child Protection Outlet Plugs

- Is being unplugged together with the plug.

Dugalj- gyermekvédelem

- A dugóval együtt húzza ki a konnektorból.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1164480

Barcode / EAN-Code

4007123590766

Verpackung / Packaging / Csomagolás

Blisterverpackung / Blister packaging / Buborékos csomagolás





Geräte für Werkstatt, Haus & Garten

Home, Workshop & DIY • Berendezések műhelyhez, kerthelyiséghez



Druckluftschlauchtrommel

Air hose reels

Dobok sűrítettlevegő-tömlőkhöz

182



Automatic Box Air

Automatic-Box Air

Automatic-Box Air

184



Aufbewahrungstrommel

Storage Reel

Tárolódob

185



Prüf-, Mess- & Suchgeräte

Multifunctions-Detectors

Vizsgáló, mérő és kereső készülékek

186



Haushalt & Hobby

House & Hobby

Háztartás & Hobbi

188



Druckluftschlauchtrommel Standard

- Mit hochwertigem Gewebeschlauch.
- Bis 15 bar Betriebsdruck.
- Mit Metall-Einhand-Schnellkupplungen.
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- Gestell aus verzinktem Stahlrohr.

Compressor Hose Reel Standard

- With high-quality fabric hose, oil resistant.
- Up to 15 bar of pressure.
- Complete with quick release couplings (DIN).
- Drum is made of special highly breakproof plastic.
- Frame made of steel tubing with bright galvanised zinc coating.

Standard sűrítettlevegő-tömlő dob

- Kiváló minőségű szövettömlővel.
- 15 bar üzemi nyomásig.
- Fémből készült, egykezes gyorscsatlakozókkal.
- A dobtest rendkívül törésálló különleges műanyagból készül.
- Horganyzott acélcsőből készült állvány.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1127020
Barcode / EAN-Code	4007123001392
Schlauchlänge / Hose length / Tömlőhossz	20 m
Betriebsdruck / Operating pressure / Üzemi nyomás	15 bar
Innendurchmesser / Inner diameter / Belső átmérő	6 mm (1/4")
Außendurchmesser / Outer diameter / Külső átmérő	12 mm
Armatür / Fittings / Szerelvény	DIN
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	290 mm





Druckluftschlauchtrommel Anti Twist

Mit Axial-Anschluss zum praktischen Auf- und Abrollen während der Arbeit.

- Mit hochwertigem Gewebeslauch.
- Bis 15 bar Betriebsdruck.
- Axial-Anschluss, dadurch auch während des Betriebs auf- und abrollbar.
- Mit Metall-Einhand-Schnellkupplungen, Verbindungsschlauch und Wandhalterung.
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- Gestell aus verzinktem Stahlrohr.

Compressor Hose Reel Anti Twist

With axial connection permitting rolling up or out during operation.

- With high-quality fabric hose, oil resistant.
- Up to 15 bar of pressure.
- Throughflow system, axial connection permitting it to be rolled up or out, even during operation.
- With quick release couplings (DIN), connection hose, and wall mounting.
- Drum is made of special highly breakproof plastic.
- Frame made of steel tubing with bright galvanised zinc coating.

Anti Twist dob sűrítettlevegő-tömlőkhöz

Axiális csatlakozóval a praktikus fel- vagy letekeréshez munka közben.

- Kiváló minőségű szövettömlővel.
- 15 bar üzemi nyomásig.
- Axiális csatlakozású, ezért üzem közben is fel- és letekercselhető.
- Fémből készült egykezes gyorscsatlakozókkal, összekötő tömlővel és fali tartókkal.
- A dobtest rendkívül törésálló különleges műanyagból készül.
- Horganyzott acélcsőből készült állvány.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1127010	1127030
Barcode / EAN-Code	4007123001385	4007123002481
Schlauchlänge / Hose length / Tömlőhossz	20 m	20 m
Betriebsdruck / Operating pressure / Üzemi nyomás	15 bar	15 bar
Innendurchmesser / Inner diameter / Belső átmérő	6 mm (1/4")	9 mm (3/8")
Außendurchmesser / Outer diameter / Külső átmérő	12 mm	15 mm
Armatur / Fittings / Szerelvény	DIN	DIN
Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø	290 mm	290 mm



Automatic Box Air ABA 10D

- Automatik-Schlauchroller in robustem Kunststoffgehäuse.
- Kräftiger Spiralfederantrieb mit abschaltbarer Federraste.
- Hochflexibler, druckbeständiger Polyurethan-Schlauch, für Luft und kaltes Wasser geeignet.
- Anschlussgewinde 1/4".
- Betriebsdruck: 12 bar.
- Für Wand- und Deckenmontage, schwenkbar.

Automatic-Box Air ABA 10D

- Automatic hose reel in robust plastic housing .
- With comfortable automatic reeling with ratchet hose release.
- Highly flexible, pressure-resistant polyurethane hose , suitable for air and cold water.
- Connection thread 1/4" .
- Operating pressure : 12 bar.
- For fitting on walls and ceilings.

Automatic-Box Air ABA 10D

- Automatikus tömlőcséve robusztus műanyag házban.
- Erős spirálrugós hajtás lekapcsolható rugóretesszel.
- Nagy rugalmasságú, nyomásálló poliuretán-tömlő, alkalmas levegőhöz és hideg vízhez egyaránt.
- Csatlakozómenet: 1/4".
- Üzemi nyomás: 12 bar.
- Falra és födémre történő szereléshez, billenthető.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1240320300
Barcode / EAN-Code	4007123284177
Schlauchlänge / Hose length / Tömlőhossz	10 m
Zusätzliche Schlauchlänge / Additional hose length / Kiegészítő kábelhossz	2 m
Schlauch-Ø / Tube-Ø / Tömlők-Ø	8 mm



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1130710

Barcode / EAN-Code

4007123000647

Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø

290 mm

Garant® Aufbewahrungstrommel leer

Die Ordnungshilfe für alles, was aufzurollen ist.

- Schläuche.
- Weidezäune.

Garant® Storage Reel - Empty

For everything that needs to be rolled up.

- Tubes.
- Rolls of fencing.

Garant® tárolódob üres

Mindent eltárol, ami felcsévélnélhető.

- Tömlők.
- Villanypáztordrót.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1319000

Barcode / EAN-Code

4007123058266

Trommel-Ø / Reel-Ø / Dob Ø

380 mm

Brobusta® G Aufbewahrungstrommel leer

Die Ordnungshilfe für alles, was aufzurollen ist.

- Schläuche.
- Weidezäune.

Brobusta® G Storage Reel - Empty

For everything that needs to be rolled up.

- Tubes.
- Rolls of fencing.

Brobusta® tárolódob üres

Mindent eltárol, ami felcsévélnélhető.

- Tömlők.
- Villanypáztordrót.



Elektronischer Multi-Tester MT 6 S/2

- Berührungsloses Auffinden von Leitungen mit Wechselspannung.
- Überprüfen von Außenleiter, Neutralleiter und Schutzleiter an Steckdosen.
- Durchgangsprüfung, z.B. von Sicherungen, Glühlampen, etc.
- Polaritätsprüfung, z.B. bei Batterien.
- Anzeige über LED.
- Klein und handlich.
- Durch superhelle LED auch als Taschenlampe verwendbar.
- Inklusive 3 austauschbare Knopfzellen.
- Im Blister verpackt.

Electronic Multi-Tester MT 6 S/2

- Non-contact location of cables with AC voltage.
- Checking phase, neutral and earthing conductor at the sockets.
- Continuity check, e.g. of fuses, bulbs, etc.
- Polarity check, e.g. of batteries.
- Display through the LED.
- Small and handy.
- Because of the super-bright LED, can also be used as a flashlight.
- Inclusive 3 replaceable coin cells.
- In blister packaging.

Elektronikus multi-teszter MT 6 S/2

- Váltakozó feszültségre kapcsolt vezeték érintésmentes megkeresése.
- Fázisvezetékek, semleges vezeték és védővezetékek vizsgálata dugaszoló aljzatokban.
- Biztosítékok, izzók stb. szakadás- ill. kiégés-vizsgálata.
- A megfelelő polaritás ellenőrzése pl. elemeknél.
- LED kijelző.
- Kicsi és kézhezálló.
- Az erős fényű LED-ek akár zseblámpa-funkciót is betöltenek.
- 3 db cserélhető gombellel.
- Burokba csomagolt.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1297150
Barcode / EAN-Code	4007123249916
Produktlänge / Length of product / Termék hossz	3,00 cm
Produktbreite / Width of product / A termék szélessége	10,00 cm
Produkthöhe / Height of product / A termék magassága	24,50 cm





Feuchtigkeits-Detector MD

- Zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Holz oder Baustoffen wie z.B. Beton, Ziegel, Estrich, Gipskarton, Tapeten, etc.
- Messbereich von 5 - 50 % für Holz bzw. 1,5 - 33 % bei Baustoffen.
- Anzeige über großes LCD-Display (in Prozent, Auflösung 0,1 %) sowie akustisch (abschaltbar).
- Praktische „Hold“-Funktion ermöglicht Messen auch an schlecht zugänglichen Stellen.
- Automatische Abschaltung ca. 3 Minuten nach letztem Gebrauch.
- Batterie-Unterspannungsanzeige.
- Robustes, handliches Gehäuse mit separatem Batteriefach für 9 V Block (Lieferung ohne Batterie).
- Mit Schutzkappe.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

Moisture Detector MD

- To determine the moisture content of wood or building material, such as, e.g. concrete, brick, screed, plasterboard, wallpaper, etc.
- Measurement range of 5 - 50 % for wood, or 1.5 - 33 % for building material.
- Display on a large LCD display (in percent, resolution 0.1 %) as well as acoustically (can be deactivated).
- Practical „hold“ function also makes measurement possible at locations difficult to access.
- Automatic switch-off approx. 3 mins, after last application.
- Battery low voltage display.
- Robust, ergonomic housing with separate compartment for 9 V monobloc battery (not included).
- With protective cap.
- In colourful display-packaging.

MD nedvesség-érzékelő

- A nedvességtartalom meghatározásához fa- és építőanyagokban, mint pl. betonban, téglában, esztrichben, gipszkartonban, tapétában stb.
- Mérési tartomány: 5 - 50 % fában ill. 1,5 - 33 % építőanyagokban.
- Nagy LCD kijelző (százalékban, 0,1 % felbontással), valamint hangjelzés (lekapcsolható).
- A praktikus „hold“ funkció (a mért értékek egy ideig a kijelzőn maradnak) nehezen hozzáférhető helyeken is lehetővé teszi a mérést.
- Automatikus lekapcsolás az utolsó használat utáni kb. 3 perc elteltével.
- Elem-kimerülésjelző.
- Robusztus, kézhez álló ház külön elemrekeszsel 9 V-os elemnek (elem nem tartozéka).
- Védősapkával.
- Kijelző - kartonban.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1298680
Barcode / EAN-Code	4007123249893
Produktlänge / Length of product / Termék hossz	15,00 cm
Produktbreite / Width of product / A termék szélessége	6,50 cm
Produkthöhe / Height of product / A termék magassága	2,50 cm





Signograph 25 Diamant-Set

Elektro-Gravierer - Gravieren so einfach wie schreiben.

- Signograph 25 Diamant, geliefert im Set mit Diamant-, Hartmetall- und gehärtetem Stichel, sowie zwei Modellierstiften für Weichmetalle wie Kupfer, Zinn und Alu-Folie.
- Vibrationsstärke: a (peak) $\sim 74,02 \text{ m/s}^2 = 7,545 \text{ g}$ (max. Scheitelwert)
 a (rms) $\sim 52,34 \text{ m/s}^2 = 5,336 \text{ g}$ (max. Effektivwert).
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

Signograph 25 Diamant-Set

Electric engraver - Engraving is as easy as writing.

- The universal set for all materials from soft to extra hard. With diamond, hard metal and hardened styluses. 2 forming heads for soft metals such as copper, tin and aluminium.
- Vibration strength: a (peak) $\sim 74,02 \text{ m/s}^2 = 7,545 \text{ g}$ (peak value)
 a (rms) $\sim 52,34 \text{ m/s}^2 = 5,336 \text{ g}$ (rms-value/root-mean-square-value).
- In colourful display-packaging.

Signograph 25 Diamant-Set

Elektromos gravírozó - olyan könnyű gravírozni, mintha csak írna.

- Signograph 25 Diamant, gyémánt-, keményfém- és edzett vágótüket tartalmazó készletben szállítva, továbbá két modellező tű lágy fémekhez, mint pl. vörösréz, ón és alufólia.
- Vibrációs erősség: a (peak) $\sim 74,02 \text{ m/s}^2 = 7,545 \text{ g}$ (max. csúcserték)
 a (rms) $\sim 52,34 \text{ m/s}^2 = 5,336 \text{ g}$ (max. tényleges érték).
- Kijelző - kartonban.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1500762

Barcode / EAN-Code

4007123014699





Signograph 25 Set

Elektro-Gravierer - Gravieren so einfach wie schreiben.

- Leistungsstarkes Graviergerät, 25 Watt, mit gehärtetem Stichel, sowie austauschbarem Hartmetall-Stichel.
- Vibrationsstärke: a (peak) $\sim 74,02 \text{ m/s}^2 = 7,545 \text{ g}$ (max. Scheitelwert)
 a (rms) $\sim 52,34 \text{ m/s}^2 = 5,336 \text{ g}$ (max. Effektivwert).
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

Signograph 25 Set

Electric engraver - Engraving is as easy as writing.

- A powerful engraver with interchangeable hardened stylus and hard metal stylus.
- Vibration strength: a (peak) $\sim 74,02 \text{ m/s}^2 = 7,545 \text{ g}$ (peak value)
 a (rms) $\sim 52,34 \text{ m/s}^2 = 5,336 \text{ g}$ (rms-value/root-mean-square-value).
- In colourful display-packaging.

Signograph 25 Set

Elektromos gravírozó - olyan könnyű gravírozni, mintha csak írna.

- Nagy teljesítményű gravírozó készülék, 25 Watt, edzett vágótűvel valamint cserélhető keményfém-vágótűvel.
- Vibrációs erősség: a (peak) $\sim 74,02 \text{ m/s}^2 = 7,545 \text{ g}$ (max. csúcserőérték)
 a (rms) $\sim 52,34 \text{ m/s}^2 = 5,336 \text{ g}$ (max. tényleges érték).
- Kijelző - kartonban.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám

1500742

Barcode / EAN-Code

4007123014682

Signograph-Zubehör / Signograph-Accessoires / Tartalék tű a Signograph-hoz

Artikelnummer / Référence / Cikkszám	1500530	1500540	1508130	1508240	1508250
Barcode / Code-barre / EAN-Code	4007123011964	4007123020492	4007123020485	4007123020508	4007123020515
Für / Pour / Típushoz	1500742 / 1500762	1500742 / 1500762	1500742 / 1500762	1500742 / 1500762	1500742 / 1500762





Arbeitsböcke & Leitern

Ladders & Trestles • Munkabak & Létrák



Arbeitsböcke

Ladders
Munkabak

192



Leitern

Trestles
Létrák

194



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1444800
Barcode / EAN-Code	4007123101658
Höhe / Height / Magasság	0,71 m
Zulässiges Gesamtgewicht / Total permissible weight / Megengedett max. terhelhetőség	110 kg
Gewicht ca. / Weight appr. / Súly kb.	3,00 kg
Auflagefläche / Surface / Támaszfelület	0.64 m

Stahl-Arbeitsbock MB 110

- Stabiles, standfestes Stahl-Vierkanthrohr.
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung.
- Platzsparend zusammenklappbar.
- Einfache Montage.
- Teil-zerlegt im farbigen Verkaufs-Karton.

Steel Workstand MB 110

- Strong, stable square-profile steel tubing.
- Impact and scratch-resistant plastic coating.
- Folds up to save space.
- Easy to install.
- Box contents require partial assembly.

MB 110 acél munkabak

- Stabil, biztosan álló acél négyszögletes keresztmetszetű cső.
- Ütés- és karcálló műanyag bevonat.
- Helytakarékosan összecskuzható.
- Egyszerű szerelés.
- Szétszerelve, display-kartonban.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1444610
Barcode / EAN-Code	4007123147687
Max. Höhe ausgefahren / Max. height extended / Max. magasság	0,83 m
Zulässiges Gesamtgewicht / Total permissible weight / Megengedett max. terhelhetőség	120 kg
Gewicht ca. / Weight appr. / Súly kb.	6,30 kg
Auflagefläche / Surface / Támaszfelület	0,97 m

Falt-Arbeitsbock MB 120 KH

- Stabiler, standfester Stahlbock.
- Ideal auf Treppen. Füße mit Schutzkappen.
- Füße bis zu 83 cm einzeln höhenverstellbar, bequem mit Schnellspannvorrichtung.
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung.
- Breite, rutschsichere Auflagefläche.
- Kompakt zusammenfaltbar, mit Tragegriff.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

Extending Workstand MB 120 KH with Quick-Clamping System

- Strong, stable steel trestle.
- Ideal on staircases; feet fitted with protective caps.
- Fitted with quick-clamping system. Legs individually and conveniently height-adjustable up to 83 cm.
- Impact and scratch-resistant plastic coating.
- Wide, non-slip surface.
- Compact, can be folded up, comes with carrying handle.
- In colourful display-packaging.

MB 120 KH összecskuzható munkabak

- Stabil, biztosan álló acélbak.
- Ideális lépcsőkön történő használatra. Védősapkás lábak.
- A lábak magassága egyesével beállítható, kényelmesen egy gyorsbefogó szerkezettel.
- Ütés- és karcálló műanyag bevonat.
- Széles, csúszásbiztos támaszfelület.
- Kicsire összehajtható, hordozófüllel.
- Kijelző - kartonban.



Teleskop-Arbeitsbock MB 160 H

- Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrrohr.
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung.
- Platzsparend zusammenklappbar.
- Höhenverstellbar durch leicht zu bedienende Sicherheits-Rastbolzen.
- Ausklappbarer Rasthaken gegen seitliches Abrutschen der Arbeitsplatte (max. 64 cm breit).
- Einfache Montage.
- Teil-zerlegt im farbigen Verkaufs-Karton.

Telescopic Extending Workstand MB 160 H

- Strong, stable square-profile steel tubing.
- Impact and scratch-resistant plastic coating.
- Folds up to save space.
- Vertically adjustable - stability assured by user-friendly locking pins.
- Extending locking hooks prevent the worktop from sliding off sideways (max. 64 cm wide).
- Easy to install.
- Box contents require partial assembly.

MB 160 H teleszkópos munkabak

- Stabil, biztosan álló acél négyszögletes keresztmetszetű cső.
- Útés- és karcálló műanyag bevonat.
- Helytakarékosan összecusukható.
- Magassága könnyen kezelhető biztonsági, bepattanós csapokkal könnyen állítható.
- Kihajtható bepattanós horog a (max. 64 cm széles) munkalap oldalirányú elmozdulásának a megakadályozására.
- Egyszerű szerelés.
- Szétszerelve, display-kartonban.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1444700
Barcode / EAN-Code	4007123101641
Min. Höhe eingefahren / Min. height retracted / Min. magasság összecusukva	0,80 m
Max. Höhe ausgefahren / Max. height extended / Max. magasság	1,30 m
Zulässiges Gesamtgewicht / Total permissible weight / Megengedett max. terhelhetőség	160 kg
Gewicht ca. / Weight appr. / Súly kb.	6,30 kg
Auflagefläche / Surface / Támaszfelület	0,56 m



Holz-Arbeitsbock oder Tapezierbock HAB 150

- Handwerklich stabile Ausführung.
- Beste Verarbeitung.
- Die Holme sind aus astfreiem Nadelholz. Für die Sprossen kommt ausschließlich Buchenholz zur Verwendung.
- Standardmäßig mit extra stabilen, verzinkten Beschlägen versehen.

Wooden Stepladder and Trestle HAB 150

- Solid and stable.
- Workmanship of the highest quality.
- The side rails are made of selected pine, and premium quality beech is used for the rungs.
- The ladder comes complete with robust galvanised fittings to give even greater stability.

Fa munka- vagy tapétázó bak HAB 150

- Stabil kisipari kivitel.
- Kiváló megmunkálás.
- Válogatott, csomómentes faanyagból készült létraszárak. A létrafokok kizárólag bükkfából készülnek.
- Alapkivitelben extra stabil, horganyzott vasalattal ellátva.

Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1485010
Barcode / EAN-Code	4007123030453
Anzahl Sprossen/ Stufen / Number of rungs/ steps / Fokok száma	2 x 3
Höhe / Height / Magasság	0,95 m
Zulässiges Gesamtgewicht / Total permissible weight / Megengedett max. terhelhetőség	150 kg
Gewicht ca. / Weight appr. / Súly kb.	5,00 kg
Auflagefläche / Surface / Támaszfelület	0,64 m



Holz-Stehleiter

Die Sichere, auch für Elektro- und Malerarbeiten.

- Beste Holzqualitäten und sorgfältigste Verarbeitung garantieren dem Anwender ein Höchstmaß an Sicherheit und optimalem Verwendungskomfort.
- Die Holme sind aus astfreiem Nadelholz. Für die Sprossen kommt ausschließlich Buchenholz zur Verwendung.
- Alle brennenstuhl® Holz-Stehleitern sind standardmäßig mit extra stabilen, verzinkten Beschlägen und dem praktischen Eimerhaken versehen.

Wooden Stepladder

The safe one, also suitable for electrical and decorating work.

- Top quality wood and careful manufacturing guarantee the user the topmost comfort and safety.
- The side rails are made of selected pine, and premium quality beech is used for the rungs.
- All sizes come complete with a practical and useful hook and also robust galvanised fittings to give even greater stability.

Fa állólétra

A biztonságos: villanszerelési és festő-munkákhoz is.

- A legjobb minőségű fafajták és a gondos feldolgozás biztosítja a felhasználó számára a maximális biztonságot és az optimális használati komfortot.
- Válogatott, csomómentes faanyagból készült létraszárak. A létrafokok kizárólag bükkfából készülnek.
- Valamennyi brennenstuhl® fa állólétra extra stabil horganyzott vasalattal és egy praktikus vödörtartó horoggal van ellátva.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1481040	1481050	1481060	1481070	1481080
Barcode / EAN-Code	4007123029365	4007123029372	4007123029389	4007123029396	4007123029402
Anzahl Sprossen/ Stufen / Number of rungs/ steps / Fokok száma	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Max. Höhe Stehleiter / Height of stepladder max. / Max. magasság / Max. magasság	1,05 m	1,32 m	1,58 m	1,84 m	2,11 m
Zulässiges Gesamtgewicht / Total permissible weight / Megengedett max. terhelhetőség	150 kg				
Gewicht ca. / Weight appr. / Súly kb.	7,40 kg	9,00 kg	10,50 kg	12,00 kg	14,00 kg



Doppelstufenleiter Aluminium

- Beidseitig begehbar, deshalb ideal auch für Renovierungsarbeiten.
- Beste Standfestigkeit durch profilierte, breite Trittstufen für ermüdungsfreies Arbeiten.
- Spreizsicherungs-Spanngurte.
- Großflächig dimensionierte sichere Gelenkverbindung.
- Stabile Holme, profilierte Sprossen und rutschfeste Kunststoff-FüÙe sind der Garant für optimale Sicherheit und hohe Standfestigkeit.

Aluminium Double-Sided Stepladder

- The very practical and stable ladder which can be climbed on both sides. Ideal for renovation and redecoration.
- Optimal firm positioning by wide, ribbed rungs for easy working.
- Spreader straps.
- With strong safety holding straps and a wide dimensioned and safe hinge joint.
- High-strength side rails, profiled rungs and non-slip plastic feet guarantee optimal inbuilt safety and high stability.

Dupla létrafokos alumíniumlétra

- Mindkét oldalról járható, ezért ideális renoválási munkákhoz.
- A lehető legnagyobb állásszilárdság formatervezett profilú, széles fokok segítségével, amelyek kifáradástól mentes munkát tesznek lehetővé.
- Biztonsági feszítőheveder.
- Nagy felületűre tervezett, biztonságos csuklópánt.
- Stabil süveggerendák, tagozott lécek és csúszásmentes műanyag lábazat garantálják az optimális biztonságot és a nagy szilárdságot.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1402030	1402040	1402050	1402060	1402070	1402080
Barcode / EAN-Code	4007123020171	4007123020188	4007123020195	4007123020201	4007123020218	4007123020225
Anzahl Sprossen/ Stufen / Number of rungs/ steps / Fokok száma	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Max. Höhe Stehleiter / Height of stepladder max. / Max. magasság	0,6 m	0,81 m	1,03 m	1,24 m	1,46 m	1,67 m
Zulässiges Gesamtgewicht / Total permissible weight / Megengedett max. terhelhetőség	150 kg					
Gewicht ca. / Weight appr. / Súly kb.	2,50 kg	3,40 kg	4,20 kg	5,10 kg	7,90 kg	9,20 kg



Haushaltsleiter Aluminium mit Arbeitsschale


Die extraleichte zuverlässige Haushaltsleiter mit großer Arbeitsschale ca. 28 x 11 cm zur Aufnahme von Werkzeugen etc. Erspart lästiges Auf- und Absteigen.

- Beste Standfestigkeit durch profilierte, breite Trittschalen für ermüdungsfreies Arbeiten. (Ab 6 Stufen mit Sicherheits-Spanngurten).
- Die Verwendung hochwertiger Aluminium-Profile und die fachmännische Verarbeitung garantieren lange Lebensdauer und Sicherheit.
- Hoher Sicherheitsbügel (60 cm).
- Platzsparend unterzubringen.

Aluminium Stepladder with Work-Tray

The extra-light and reliable aluminium ladder with a big work-tray (approx. 28 x 11 cm) for any kind of tools, etc. Saves time and unnecessary climbing up and down.

- Exceptional firm positioning by wide, ribbed rungs (with extra safety straps for the versions larger than 6 steps).
- A combination of high-quality aluminium profiles and expert workmanship guarantees prolonged serviceability and safety.
- High safety rail (60 cm).
- Compact for easy transporting and storage.



Alumínium háztartási létra munkatállal

A nagy, kb. 28 x 11 cm méretű szerszámtartó tállal felszerelt extra könnyű, megbízható háztartási létrával megtakarítható a folyamatos fel- és lemászás.

- A lehető legnagyobb állásszilárdság formatervezett profilú, széles fokok segítségével, amelyek kifáradástól mentes munkát tesznek lehetővé. (6 fok felett biztonsági rögzítőhevederekkel).
- Kiváló alumínium-profilok használata és a szakszerű kidolgozás hosszú élettartamot és biztonságot garantál.
- Magas biztonsági kengyel (60 cm).
- Helytakarékosan tárolható.



Artikelnummer / Product number / Cikkszám	1401230	1401240	1401250	1401260	1401270	1401280
Barcode / EAN-Code	4007123020102	4007123020119	4007123020126	4007123020133	4007123020140	4007123020157
Anzahl Sprossen/ Stufen / Number of rungs/ steps / Fokok száma	1 x 3	1 x 4	1 x 5	1 x 6	1 x 7	1 x 8
Plattformhöhe / Platform height / Fellépő magassága	0,55 m	0,76 m	0,98 m	1,2 m	1,41 m	1,62 m
Zulässiges Gesamtgewicht / Total permissible weight / Megengedett max. terhelhetőség	150 kg					
Gewicht ca. / Weight appr. / Súly kb.	3,30 kg	3,90 kg	4,30 kg	5,20 kg	6,80 kg	7,60 kg

Artikel-Nr. Article No. Article No.	Barcode 4007123...	Seite Page Page
0154390	4007123230099	39
0154392	4007123628384	39
0154395	4007123628377	39
1070158	4007123294145	109
1070158003	4007123302604	109
1072738	4007123182718	103
1075158	4007123120734	111
1079158	4007123182664	115
1079188	4007123082414	115
1079188032	4007123160334	115
1079188600	4007123303625	116
1080990	4007123648207	165
1081000	4007123642298	116
1081010	4007123029143	164
1081020	4007123029150	164
1081025	4007123184033	167
1081030	4007123029167	164
1081040	4007123029174	164
1081050	4007123029181	164
1081060	4007123029198	164
1081070010	4007123647729	156
1081080	4007123148363	169
1081090	4007123148370	169
1081210	4007123029204	166
1081220	4007123029211	166
1081310	4007123029228	163
1081320	4007123029235	163
1081560	4007123103577	74
1081582	4007123286997	162
1081583	4007123145621	162
1081590509	4007123180868	168
1081590510	4007123180875	168
1081590511	4007123180882	168
1081590512	4007123180899	168
1081590513	4007123301652	71
1081590523	4007123301669	71
1081590601	4007123181506	82
1081590602	4007123181513	82
1081592403	4007123286539	69
1081592404	4007123286546	69
1081592408	4007123294428	70
1081592409	4007123294435	70
1081592413	4007123291601	69
1081592414	4007123291618	69
1081592604	4007123298433	69
1081630	4007123285839	153
1081640	4007123285846	153
1082040	4007123029273	168
1082050	4007123029280	168
1092208	4007123055760	90
1092238	4007123119837	90
1093208	4007123055746	90
1093238	4007123119875	90
1094208	4007123055722	90
1100508	4007123036233	91
1100538	4007123055784	91

Artikel-Nr. Article No. Article No.	Barcode 4007123...	Seite Page Page
1109980	4007123160631	166
1113060300	4007123157792	169
1127010	4007123001385	183
1127020	4007123001392	182
1127030	4007123002481	183
1130710	4007123000647	185
1130758	4007123102624	118
1132910	4007123001521	122
1132920	4007123001538	122
1132948	4007123302802	123
1132960	4007123048854	122
1132988	4007123058495	123
1150010	4007123171262	18
1150090	4007123648283	50
1150100	4007123648252	51
1150480400	4007123649822	10
1150610114	4007123618101	29
1150610118	4007123618507	29
1150610124	4007123618071	29
1150610128	4007123618477	29
1150610184	4007123617982	29
1150610188	4007123618385	29
1150610314	4007123618293	15
1150610318	4007123618699	15
1150610324	4007123618279	15
1150610328	4007123618675	15
1150610384	4007123618217	15
1150610388	4007123618613	15
1150650324	4007123301461	40
1150650326	4007123643288	40
1150660315	4007123657025	41
1151408	4007123014019	151
1151740010	4007123647767	154
1152300	4007123057603	34
1152300400	4007123101276	34
1152320	4007123057610	34
1152320015	4007123249343	34
1152320400	4007123101290	34
1152408	4007123042838	152
1152900	4007123081561	34
1152920	4007123081578	34
1153100	4007123090990	32
1153100100	4007123641062	42
1153120	4007123091003	32
1153120100	4007123641048	42
1153230000	4007123647880	43
1153230020	4007123647545	43
1153230070	4007123643172	43
1153240000	4007123647873	43
1153240006	4007123654796	44
1153240020	4007123647538	43
1153240026	4007123654789	44
1153240070	4007123643189	43
1153250000	4007123647897	43
1153250020	4007123647552	43
1153250070	4007123643196	43

Artikel-Nr. Article No. Article No.	Barcode 4007123...	Seite Page Page
1153260000	4007123647903	43
1153260020	4007123647569	43
1153260070	4007123643202	43
1153300	4007123091096	32
1153300100	4007123641086	42
1153300120	4007123211210	30
1153300124	4007123211173	30
1153300128	4007123211197	30
1153320	4007123091102	32
1153320100	4007123641109	42
1153340115	4007123174102	31
1153340118	4007123174119	31
1153340315	4007123174225	17
1153340318	4007123174232	17
1153390120	4007123211227	30
1153390124	4007123211180	30
1153390128	4007123211203	30
1153408	4007123292738	144
1153408304	4007123292721	145
1153500222	4007123632244	52
1153540	4007123174263	53
1153658	4007123292080	149
1153668	4007123292714	140
1153668301	4007123292127	141
1153668303	4007123292141	142
1153668304	4007123292158	143
1153698600	4007123302963	146
1153758	4007123292073	148
1154418	4007123031726	150
1154430	4007123609178	161
1154440	4007123609185	161
1154450	4007123609208	161
1154890010	4007123644292	137
1154890020	4007123650361	137
1154890100	4007123661282	138
1154908020	4007123302475	136
1155000374	4007123095667	9
1155350210	4007123654925	45
1155550374	4007123095674	9
1156000396	4007123095629	9
1156000536	4007123662920	11
1156050072	4007123606139	26
1156057018	4007123105816	27
1156057396	4007123105793	12
1156550396	4007123095636	9
1157450	4007123024162	35
1158610	4007123011827	35
1158610030	4007123615292	35
1158610050	4007123615315	35
1158620	4007123011834	35
1158820315	4007123619207	18
1159300010	4007123114504	34
1159300018	4007123114429	34
1159420	4007123051908	35
1159450	4007123051922	35

Artikel-Nr. Article No. Article No.	Barcode 4007123...	Seite Page Page
1159450616	4007123616329	33
1159490936	4007123611867	13
1159520015	4007123249404	34
1159540366	4007123602285	16
1159540376	4007123150496	14
1159550	4007123049035	34
1159560516	4007123620913	46
1159700	4007123054046	18
1159750	4007123078929	18
1159760626	4007123630363	36
1159900205	4007123647507	157
1159910215	4007123647514	158
1159930	4007123565269	159
1159960	4007123575930	159
1159970	4007123575978	159
1160128	4007123042890	133
1160320	4007123029501	133
1160338	4007123042883	133
1160370	4007123111732	120
1160380	4007123165926	132
1160400	4007123112036	86
1160440	4007123170784	87
1160550	4007123172849	82
1160650	4007123172832	82
1160728	4007123039135	133
1160738	4007123055968	133
1160758	4007123184019	133
1160760	4007123190553	133
1160830	4007123303144	133
1161420	4007123167012	130
1161450	4007123009558	130
1161458	4007123014361	129
1161478	4007123014378	129
1161508	4007123014385	129
1161530	4007123053704	130
1161660	4007123116980	132
1161670	4007123150397	132
1161750010	4007123647774	155
1161790	4007123249732	132
1161800	4007123249749	132
1164200100	4007123285372	83
1164210100	4007123285389	83
1164220100	4007123285396	83
1164230100	4007123285402	83
1164240100	4007123285419	83
1164250100	4007123285426	83
1164260100	4007123285433	83
1164270100	4007123285440	83
1164300100	4007123285471	83
1164310100	4007123285488	83
1164370100	4007123285532	84
1164380100	4007123285549	84
1164390100	4007123285556	84
1164400100	4007123285563	85
1164410100	4007123285570	85
1164420100	4007123285587	85


Artikel-Nr. Article No. Article No.	Barcode 4007123...	Seite Page Page
1164430100	4007123285594	85
1164480	4007123590766	179
1165010	4007123019496	131
1165430	4007123022816	131
1165440	4007123022823	131
1165460	4007123000326	131
1166498	4007123298945	128
1166602	4007123036912	128
1166718	4007123014392	128
1166728	4007123014408	128
1166738	4007123014415	128
1166818	4007123039203	129
1166828	4007123039210	129
1167320	4007123119479	127
1167325	4007123183999	124
1167415	4007123184002	124
1167460	4007123019656	131
1167470	4007123000340	131
1167498	4007123298938	128
1167500	4007123000357	131
1167628	4007123039159	128
1167650	4007123027859	127
1167700	4007123026302	128
1167718	4007123007059	125
1167728	4007123007066	125
1167728015	4007123103126	125
1167738	4007123007073	125
1167748	4007123037001	128
1167768	4007123014538	128
1168120	4007123000234	131
1168200	4007123004393	156
1168240	4007123003754	134
1168250	4007123003761	134
1168250050	4007123183319	134
1168270050	4007123183364	134
1168272	4007123010639	134
1168282	4007123010547	134
1168292	4007123010554	134
1168310	4007123018031	134
1168310050	4007123183371	134
1168360050	4007123282692	134
1168370	4007123299348	134
1168410	4007123018048	134
1168410050	4007123183388	134
1168430	4007123022731	131
1168440	4007123022748	131
1168460	4007123022755	131
1168490	4007123101146	128
1168510	4007123018055	134
1168510050	4007123183401	134
1168550050	4007123183357	134
1168610	4007123018062	134
1168610050	4007123183418	134
1168780	4007123148202	156
1168980010	4007123644629	130
1168980030	4007123644544	130


Artikel-Nr. Article No. Article No.	Barcode 4007123...	Seite Page Page
1168980050	4007123644582	130
1168980210	4007123644643	130
1168980230	4007123644568	130
1168980250	4007123644605	130
1169198	4007123294022	155
1169200010	4007123647750	154
1169218	4007123019809	155
1169428	4007123042760	125
1169448	4007123042784	128
1169458	4007123042791	128
1169468	4007123042807	128
1169488	4007123042814	128
1169498	4007123042821	128
1169818	4007123294275	129
1169828	4007123294282	129
1180788625	4007123293513	95
1180948	4007123042432	118
1181918	4007123010271	118
1181958	4007123010288	118
1182728525	4007123293537	95
1184748	4007123017188	117
1184958	4007123013074	117
1187768525	4007123293568	95
1187788	4007123014439	95
1193218	4007123282142	101
1198318	4007123055562	101
1198328	4007123055579	101
1198328220	4007123299188	102
1198338	4007123055586	101
1198348	4007123055593	101
1198358220	4007123302741	102
1198518	4007123009725	102
1198528	4007123009732	103
1198538	4007123009749	103
1198538033	4007123284498	101
1198548025	4007123302772	101
1198558	4007123009756	102
1198568	4007123009763	102
1208018	4007123005550	113
1208028	4007123005543	113
1208038	4007123301768	113
1208068	4007123005512	113
1208188	4007123055470	112
1208358	4007123302758	112
1208388	4007123055487	112
1208458	4007123014460	113
1208468	4007123014477	113
1208858	4007123013036	114
1208868	4007123013043	114
1208938	4007123055432	110
1218058	4007123008070	113
1218358	4007123055463	112
1218368	4007123182619	112
1221918	4007123010295	118
1221948	4007123010318	118
1236608	4007123055531	112


Artikel-Nr. Article No. Article No.	Barcode 4007123...	Seite Page Page
1238428	4007123302765	112
1238938	4007123055449	110
1240320300	4007123284177	184
1241010300	4007123286003	93
1241030300	4007123284191	93
1256000398	4007123095933	9
1290000	4007123637096	176
1290050	4007123631636	173
1290080	4007123640911	173
1290080200	4007123300303	174
1290660	4007123641130	121
1290670	4007123641147	121
1290940	4007123632725	178
1291210	4007123640867	177
1291490	4007123641581	175
1297150	4007123249916	186
1298680	4007123249893	187
1308258222	4007123293094	108
1308908	4007123286492	107
1308908120	4007123290413	107
1308918	4007123286690	107
1309508120	4007123286881	106
1309508121	4007123286898	106
1309508122	4007123286904	106
1312608	4007123077281	104
1313428	4007123077250	104
1315508	4007123077465	98
1316308	4007123077380	97
1317608	4007123077274	104
1319000	4007123058266	185
1319018	4007123077342	105
1319108	4007123077410	96
1319108033	4007123302727	100
1319108200	4007123302734	96
1319208	4007123074495	99
1322408	4007123302789	119
1322438	4007123302796	119
1322450	4007123190027	119
1390007018	4007123592111	28
1391000010	4007123141623	22
1391000012	4007123140404	23
1391000014	4007123141562	22
1391000016	4007123141586	22
1391000018	4007123141609	22
1391000078	4007123148448	23
1391000516	4007123639557	37
1391000604	4007123600984	8
1391000607	4007123600991	8
1391000608	4007123599615	8
1391000912	4007123650439	23
1394000534	4007123663002	38
1396200003	4007123632855	49
1396200013	4007123638956	48
1396200113	4007123656660	47
1401230	4007123020102	195
1401240	4007123020119	195

Artikel-Nr. Article No. Article No.	Barcode 4007123...	Seite Page Page
1401250	4007123020126	195
1401260	4007123020133	195
1401270	4007123020140	195
1401280	4007123020157	195
1402030	4007123020171	194
1402040	4007123020188	194
1402050	4007123020195	194
1402060	4007123020201	194
1402070	4007123020218	194
1402080	4007123020225	194
1444610	4007123147687	192
1444700	4007123101641	193
1444800	4007123101658	192
1481040	4007123029365	194
1481050	4007123029372	194
1481060	4007123029389	194
1481070	4007123029396	194
1481080	4007123029402	194
1485010	4007123030453	193
1500530	4007123011964	189
1500540	4007123020492	189
1500742	4007123014682	189
1500762	4007123014699	188
1506160	4007123634088	63
1506160048	4007123634811	63
1506170	4007123634095	63
1506450	4007123104529	62
1506460	4007123104543	62
1506590	4007123566068	61
1506600	4007123598083	56
1506696	4007123652860	59
1506706	4007123652891	60
1506950	4007123191482	19
1506996	4007123652853	19
1507030	4007123643547	65
1507040	4007123643554	64
1507050	4007123643561	67
1507060	4007123643578	66
1507490	4007123192021	57
1507500	4007123192038	58
1508030	4007123115785	73
1508040	4007123115808	73
1508050	4007123115822	74
1508070	4007123117314	72
1508100	4007123248186	72
1508130	4007123020485	189
1508160	4007123610235	81
1508220	4007123636327	68
1508240	4007123020508	189
1508250	4007123020515	189
1508280	4007123643639	71
1508440	4007123644780	76
1508460	4007123566334	79
1508470	4007123600915	80
1508480	4007123600922	77
1508500010	4007123645848	78

Artikel-Nr. Article No. Article No.	Barcode 4007123...	Seite Page Page
1508510	4007123170715	76
1508520	4007123170722	78
1508530	4007123170739	77
1508533	4007123189717	80
1508550	4007123561452	81
1508642	4007123639113	79
1951160602	4007123662975	39
5030014	4007123042906	24
5110014	4007123022915	24
5170014	4007123023042	24
5220014	4007123022960	24
5550014	4007123052110	24
6030016	4007123042944	24
6050077	4007123048885	25
6050078	4007123048892	25
6110010	4007123022052	24
6110016	4007123022038	24
6110018	4007123022045	24
6170016	4007123023103	24
6220010	4007123022939	24
6220016	4007123023134	24
6220018	4007123022922	24
6550010	4007123052196	24
6550016	4007123052127	24
6550018	4007123052172	24







brennenstuhl®

_ smart technology.

BRENNENSTUHL® INTERNATIONAL GROUP



Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Stammsitz/Headquarter Werk 1



Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Stammsitz/Headquarter Werk 2

BERNOLSHEIM
Frankreich/France 

TÜBINGEN
 Deutschland/Germany

TAUFKIRCHEN
 Österreich/Austria

BAAR
 Schweiz/Switzerland



Brennenstuhl S.A.S.



Lectra Technik Ges.m.b.H.



Lectra Technik AG




brennenstuhl®



_ smart technology.

WIR SIND GENAU DA, WO SIE UNS BRAUCHEN.
WE ARE EXACTLY WHERE YOU NEED US.
Jelen vagyunk mindenhol, ahol szükség van ránk.



Ihr brennenstuhl®-Außendienst – in der ganzen Welt für Sie da.
Erreichbar über unsere Zentrale: Telefon +41 41 767 21 21

Fordern Sie ihn! Er ist mit Rat und Tat zur Stelle. Er berät Sie bei der bedarfsgerechten Sortimentsentscheidung.
Er ist Ihr Ansprechpartner, wenn es um erfolgreichen Abverkauf unserer Produkte geht.

Our brennenstuhl® Sales Representatives – on the road throughout Germany
but always at your disposal. Contact Telephone **+41 41 767 21 21**
Just call us. We would be very pleased in choosing the right products for your demand together with you.
Together we will start the successful sales of our products.

Az égő szék csapata az egész világon ott van.
Elérhetők a központunkon keresztül a következő telefonszámom: **+41 41 767 21 21**
Kérje a tanácsunkat! Bármilyen támogatást és segítséget megadunk! Javaslatot teszünk Önnek az áruválaszték legmegfelelőbb kiválasztásához. Mi vagyunk a hozzáértő kapcsolattartók, ha a Brennenstuhl termékek sikeres értékesítéséről van szó.

ALLTAGS HELDEN

by brennenstuhl®

Der Blog für die Helden des Alltags.

Sie finden uns auch auf: | You find us also on: | Ön is talál minket:



brennenstuhl®

_ smart technology.

lectra trading ag

Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar/ZG
Tel. +41 767 21 21 · Fax +41 767 21 22

MwSt-Nr. CHE-116.282.224

E-Mail: i-o@lectra-t.com
(Östliche Länder / Eastern countries / Kelet-országok)
E-Mail: a@lectra-t.com
(Österreich / Austria / Ausztria)

0 43403 3



4

007123

303229

www.brennenstuhl.com